



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2313/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2313/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2313/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2313/A

F. III

16/
f

2313/
A





20 A 10121

COLLECTANEA DE

FEBRIBVS PAMPHILO FLO-

rembeno forosempronien-

si Doctore Medi-

co Autore.



Col priuilegio del Illustrissi. Senato Veneto

M D L.

*Original
May 03*

FRanciscus Donato Dei gra-
tia Dux Venetiarũ, &c. Uni-
uersis, & singulis Nobilibus, et
sapientibus uiris de suo mandato Reclori-
bus quaruncunq; terrarum, & locorum no-
strorum, & successoribus, nec non offi-
cialibus, & ministris nostris quibuscunq;
huius urbis nostræ Venetiarum, tam præ-
sentibus, quàm futuris significamus. come
con il consaglio nostro de pregadi sotto di
xxvi del mese d'april prossimamente passa-
to hauemo concesso à. D. Pamphilo Fio-
renbene, che alcuno altro che lui non pos-
sa senza sua permissione per anni. x. prossi-
mi stampar, ne far stampar, ne uendere in
questa nostra città, ne in alcun luogo del do-
minio nostro, Ne in quelli vender, anchor
che fosse stampata altroue, l'opera de febrì-
bus da lui composta, sotto pena alli contra-
facenti di perder l'opere, le qual siano del

* ij

detto autore, & de ducati cinquanta per
ogni opera che si ritrouera, stampata, da
esser diuisi per terzo fra l'accusatore, l'ar
senal nostro, & il magistrato, che fara
l'esecutione, accioche con tal mezzo esso pos
sa sentire qualche frutto delle sue laudeuo
li fatiche, essendo pero obligato di offerua
re tutto quello, che per le nostre leggi, è di
sposto in materia de stampe. Pero cō l'au
torita del detto Senato cōmettemmo à tut
ti, & cadaun de uoi che la sopraditta con
cession nostra debbiare offeruar, & da ca
daun à chi spetta far offeruar inuiolabil
mente. Data In nostro Ducali Palatio
Die Decimo Maij indictione octaua
M. D. L.

Pamphilus Florembenus Candi-
do lectori. S. P. D.



Collegi nuper sedulo ex uarijs
cum Arabum, tum græcorum
scriptoribus quicquid ad febrili
curationem magis necessarium uidebatur,
non ut popularem auram, quod nonnulli
faciunt, ex hisce laboribus aliquo modo ca-
ptarem, sed potius ut in libello aliquo, ue-
lut in enchiridio haberem, quæ in multis,
magnisq; libris atque continetur. ne
plurimas horas uoluēdis chartis semper in-
sumerem. Nam ut parcamus tempori cum
alia multa, tum medicorum principis dictū
illud ὁ βίος βραχύς ἡ δὲ τέχνη μακρὴ quàm belle
adhortatur. Atqui ut alios quoque medi-
cinæ studiosos hoc onere leuare, hoc opus
diligenter imprimendum curauit: nec ua-
nus puto hic fuerit labor, nam quicumque

hunc unum habuerit libellum Galenum,
Auiennam, Paulum Aeginetam, Ae-
tium, & alios non paucos, quo ad febres
ipsas pertinet, continebit: Vale Vene-
tijs. vi. idus. M^{as}. sesquimillesimo quin-
quagesimo.

Autor ad Zoilum.

Tristis abi procul ad sylvas, & ad horrida tesqua
Zoile, ibi sterilis crescere lappa solet.
Non campi Aonidum nec amænæ phocidos undæ
Quæ tua decerpit dextera, poma ferunt.
Tu legere infelix lolium, tribulosq; suetus
Tristis abi, aut tribulis exaturatus obi.

Francisci Dauanzatij

Exitialem æstum quis nam nunc amplius hostem
Naturæ, his chartis inuigilans timeat?
Nanq; omnem in febres, nobis quam tradidit artem
Natura, hic breuiter, perspicueq; leges.
Vnde homines gaudent: sed rex est tristior orci,
Quod non tam multos ante diem rapiet.

Nicolaus Rontana lectori.

Stringere quas nequeunt numerosa uolumina febres
Pamphilus hoc mira colligit arte libro.
Ni pigeat lector paruo indulgere labori
Vitam differri qua queat arte scies.

ἄδην

Quicquid habet latium in seuas & Arabia febres
Ecce hic lector habes Græcia quicquid habet.

UNIVERSALIS MEDENDI RATIO.



Ntequam februm curationem aggrediar, operæ precium me facturum arbitror, si rationem quampiam medendi (quam methodum appellant) apponam. in unaquaq. n. scientia tum ediscenda, tum docenda, ab uniuersalibus ad particularia tendere debemus, nam ut docet Aristoteles. i. physicorū: hæc insita natura nobis est uia, ut, e notioribus nobis, magisq; manifestis, ad notiora naturæ, magisq; manifesta proficiscamur. dcirco (ut idem inquit) ex uniuersalibus ad singularia proficiscamur oportet. ipsum nanq; totum sensu notius est, uniuersale uero, totum quoddam est. ut rem ipsam igitur aggrediar, uniuersalis medendi uia ac ratio, ex principio aliquo ad singula peragenda ordine perducit, docendo quid primum quid secundū, quid tertium, & reliqua deinceps, & quid cum quo, & quid sine quo curationem efflagitet, & qua ratione ea perfici possit. primum. n. curari debet id q. magis urget, aut sine quo aliud curari non potest. magis urget quod maius periculum si negligatur ad laturum est, periculum autem adfert affectus magnitudo, siue is morbus, siue causa, siue symptoma sit: affectus magnitudinem sua substantia prodit, atq; a. naturali statu recessus præte-

A

Vniuersalis

rea et partis affecta conditio, nonnulli .n. affectus
toto genere mali sūt, ut syncope, animi deliquia, at=
que id genus alia, quæ uires affatim demoliuntur.
nonnulli uero ex se quidē perniciosi non sunt, sed si
increuerint multumq; a naturali statu recesserint,
periculo non uacant, cuiusmodi sunt quædā febres,
quæ errore uel medici, uel egroti ad tantū exces=
sum deueniunt, ut hominē iugulent. ad eundem mo=
dū partes aliæ alijs maius periculū minatur, ubi
affectū alioqui mitē conceperint, principia .n. uirtu=
tū ut stomachus, & aliæ corpori necessariae partes,
affici uel mediocriter non possunt, sine magna to=
tius corporis iactura. Ab his igitur curationem au=
spicari oportet. Aliud sine alio curari non potest, ut
effectus sine causa. putris febris exempli gratia cu=
rari non pōt, nisi abacta eius causa, nempe humorū
putredine, nec putredo nisi deleta obstructione. igi=
tur ubi nihil aliud urget in id genus affectibus cu=
rationis ordo a causis petendus est. quemadmodū
ubi cōplicati sint affectus ab eo auspicari curationē
oportet, sine quo reliqui curationē non admittunt.
proponatur gratia melioris intelligentiæ, ulcus ca=
uū in crure præter naturā calido, quoniā autē per
hanc hypothesim affectus multiplex est, nempe ul=
cus, cauitas, et intemperies partis calida, uidendum
est ex quo principio ad singulorū curationē proce=
dendū sit, & cui primo cōsulendum, cui secundo, &
tertio, quod nos methodus ad hunc modū docebit.
Vlcus quia solutio continuitatis est in carne, uniri

postulat, cavitās carne repleri, crus prater naturā calidū refrigerari, per primū illud principiū contrariorū contraria sunt remedia, & quoniam ulcus probe uniri non pōt, nisi cōmissis eius labris ceterū cōmitti non possunt, nisi ei quæ periit, caro uicaria regignatur, quod cum naturæ sit opus, ea nisi integra in columisq; sit hoc munns rite obire non poterit, ex hypotesi autē crus prater naturam incaluit, proinde eius natura imbecilla est, & ad procreandū carnē inepta, quare nisi reductū sit ad suā naturalē constitutionē, similē deperditæ carnē generare non poterit primū igitur crus ad naturā reuocabimus, deinde ulcus carne implebimus, postremo solutā uniemus cōtinuitatē. Vniuersalē hanc curādi rationē Galenus ad Glauc. i. constare ait, ex remediorū qualitate, quantitate, utendi modo, adhibendi oportunitate: remediorū qualitas ab actione quā edit, a parte cui precipue dicatur, & ab affectu cui medetur sibi nomen adoptat, actionē edunt, primæ qualitates, nēpe caliditas, frigiditas, humiditas, & siccitas, ex hisq; natæ, ut quæ molliunt, indurant, laxant, cēdunt, quæq; substantiæ concremētū cōsequuntur. cuiusmodi sunt que tenuant, incidunt, & in crassant, et meatus infarciunt, emplasticas uocant, quæadmodū & quæ ex ambabus ijs nascuntur, ut astringens, densans, repellens, aperiens, digerens, detergens, & aliæ id genus, de quibus fusissime galenus in libris de simplicium medicamentorū facultatibus disputauit, a totius substantiæ similitudine uis purgatoria

A ij

Vniuersalis

manat, quæ humores, e corpore trahit, alia alios. sortuntur etiã appellationem huiusmodi qualitates ab affectu & affecta parte. ut bechica idest tussicularia q̄ tussi, stomachica, hepatica, q̄ stomacho, & hepati cõueniunt. qualitates primas adhibendas esse ostendunt affectus quidẽ cõtrariã, ut calidus frigidam, frigidus calidã, & alij pari modo. tẽperatura uero similẽ, calida quidẽ calidã, frigida frigidã, humida humidã & sicca siccam. ad eundẽ modum aliæ qualitates, tũ quæ ex primis nascuntur, tũ quæ ex substantiæ crassamẽto, tũ ex utrisq; ortum habet contrarijs affectibus, & similibus tẽperaturis adhibentur, ut emollita præter naturã substantiæ q̄ indurant, rara quæ dẽsant, & reliqui pari modo, sola uitiosa humoris cõditio purgatoriã uim præscribit, ut bilis quæ bilẽ trahat, pituita quæ pituitã, quẽadmodũ quæ a loco, & eius affectu nomen accepit, tum loci ipsius, tum morbi natura, quã adhiberi oporteat, ostendit. uenter. n. stomachus, & iecur, medicamenta efflagitant, quæ robur seruare possint, cuiusmodi est absynthiũ, quod autẽ tum morbus, tum affecta pars peculiare quoddam remedium desiderent, id fit uel occasione supra dictarum qualitatũ, uel quod nõ ante medicamenti uis, suo fungitur munere quã, a natura excitata sit, nam quæ partium crassitie polent, uiscosaq; sunt, motu pigra existunt: ideo primis partibus hærent, in quibus natiuum experta calorem, uim suam exerunt. tenuia uero celeriter in longinquas partes perueniunt, antequam in actum

ut dicitur, reducantur. ubi uim suā exercent, ut can-
tharides in uestica, hinc fit ut alia iecori, alia lieni,
alia alijs partibus conferant. sic nonnullarum par-
tium ut iecoris & uentris robur seruare debet, sci-
licet uniuerso corpori necessariū. ideo leniter astring-
gentia, hoc est quæ naturæ partis robur tueantur
desiderāt, cuiusmodi est absynthium. pari modo nō
nulli morbi peculiaribus remedijs iuuari credūtur,
ut comitiales pæonia, non aut occulta ac delitescen-
te ui, sed quatenus humores hūc morbum efficiētes,
extenuat, ac digerit. quantitas non solum molem et
mensurā, uerum etiā facultatis ordinē, ac gradum,
& numerū adhibendorū medicamentorū continet.
hæc omnia definiunt magnitudo affectus, propria
corporis natura, partis cōditio. affectus nomine in-
telliguntur, morbus, eius causa, & symptomata. ma-
gnitudo sub se contumaciā affectus continet, etiam
si alioqui exiguus sit. igitur affectus magnus non
solum medicamenti copiā, sed & uehementiā postu-
lat. exiguus minorē modū & uim remissiorem, atq;
ut semel dicā, æquali medicamentorū excessu, con-
trarius naturæ abscessus abigendus est. nā quæadmo-
dum medicamenti facultas, tum mole minor, tum ui-
ribus ignauior, ad mediocritatē quod excessit non
reducit, sic maior uehementiorq; oppositū exces-
sum inuehit, tantū quidē, quantū ipsa naturæ exces-
sum superabat. neq; n. alia ratione calidum, & fri-
gidum medicamentum dicimus, quā quod calfacit,
& refrigerat. sic & mediocriter calidum quod mo-

Vniuersalis

dice calfacit. & in primo, secundo, tertio, quartoue excessu calidum, & frigidum quod hoc, aut illo excessu corpus calfacit, ac refrigerat. ubi igitur uehementer immutandum est, uehementer immutantibus est opus, ubi modice, ijs quæ modice immutent uel in secundo, tertio, quartoue ordine, medicamenta quæ similiter afficiant, adhibenda sunt: pari modo in alijs qualitatibus faciendum est, ut aperientibus & detergentibus. sic par pondus, & mensura, in pari morbi magnitudine adhiberi debet. itaq; remedij quantitas, q̄ maxime fieri potest, affectus magnitudini respondeat. pertinacia affectus medicamenti quantitatem uariat. si quidem is facile solui possit, parcius, ac rarius offerendum esse comostat, sin ægre ac pertinaciter, liberalius, ac frequentius. quemadmodum, & uires si ualidæ sunt, largius & frequentius admittunt, sin imbecillæ partius corporum propriæ priuatæq; naturæ, ut uariæ, ac differentes sunt, ita uariū medicamenti modū postulant. sunt. n. quibus id in alimentū uertitur, si deuoratur, ijsq; liberalius ac uehementius sumunt. alij contra, a quouis facile læduntur, sic ut interdum sob eius olfactu, ad uomitū prouocentur, atq; ijs parcius, ac blandius, adhibendum est. conditio paris sentiendi prestantiā, ac hebetudinē, crassamentum, officiū, formationē, sitū, ac societatem cum alijs partibus complectitur, acutus. n. sensus uehementis ac copiosum medicamentū respuit, quod obtusus, hebesq; admittit. quemadmodū rara, mollis, & laxa materia mitius, densa, dura, ac

cōpacta ualentius recipit. sic partes principes, & quæ uniuerso corpori, officiū suum præstant, quales sunt uentriculus, iecur, cor, & cerebrū, blandius & parcius. contra obscuræ, ignobiles, & quæ munus publicū non habent, acrius, & liberalius ferunt, ut postea fusiùs docebitur: formatio quoq; partis eandem habet rationem, si quidem partes quæ tam intra se q̄ extra uias habent faciles ac patentes, mitius ac parcius, quæ uero meatibus carent, aut angustas uias habent, uberius & acrius efflagitant, situs & societas partium medicamenti & uim, & molem uariant, nam quæ in superficie constitutæ sunt, & quæ societatem cum uentriculo, & intestinis habent, paucum ac mite, quæ uero longe, a uijs purgatorijs distant, largū ac uehemens exigunt. Utendi medicamenti modū ac rationē ostendunt, humoris natura, uia p̄ quā humor ipse educitur, locus cui remediū adhibetur, & medicamenti uehementia, morbiq; conditio, nā si humor uacuādu in nobilem partē uergat, hunc retrahere, uel deriuare expedit in locum conuenientē, qualia sunt intestina, uesica, uterus, cutis uniuersa, palatū, nares, & p̄ conuenientē uia, hoc est rectū tramitē, ac p̄ directū ad locū affectū sin in ignobilem, & per cōmodā uia, sin enda natura est, modo parsit humori uacuando, sin minus iuuanda, quod si resideat humor in aliqua corporis parte, isq; quantitate magis, quàm qualitate delinquat, educi sanguinis missione debet. sin qualitate, & ad excretionē paratus sit, p̄

Vniuersalis

tinus educere p idonea, ut dictū est, loca oportet: q si crassus ac lentus sit, prius extenuari, incidiq; postulat, postea euacuari idoneis medicamentis. si farta uia est detergi, astricta laxari debet, postea humor uacuari, at si neq; astricta, neq; obstructa sit, aut alio quouis modo ipedita, quominus p eā humor fluat, si q de humore modo dicebamus cōsētiāt pti= nus hūc uacuare oportet: ceterū si affectus magnitudo uehementissimū remedium efflagitat, non cōtinuo id adhibendum est. sed remissius primū, deinde paulatim inauētis eius uiribus tātis per dū morbi magnitudinē æquet, offerendū. non. n. subitas uehementesq; mutationes, natura sustinet, presertim iā morbo imbecillior reddita. ad eundem modū ubi corpus larga euacuatione eget, sed per imbecillitatem, aut aliā occasionem hanc semel ferre non potest, ea in multas est partienda, ut in cachochymia. locus uero cui adhibetur remedium medicamēti formā potius, quā ministrandi modum docet, siquidem alia ano, alia utero, alia oculis medicamenti forma adhibenda est. Remediorum autē oportuna tempora, in genere q dē ex præsētia eorum, quæ remedia efflagitant, & eius absentia, quod potest exhibitionem impedire desumuntur, ut autor est Galenus. remedia efflagitant morbus, eius causæ, & symptomata, nullo. n. tempore hæc auxilijs non egent. nam quicquid in corpore præter naturam est, quocunq; morbi tēpore, siue principio statim, siue incremēto, siue statu siue declinatione, sui ablationem indicat. at non om

nia omni morbi tempore oportuna sunt auxilia, sed alia in principio, alia in cremento, alia statu, alia de declinatione conferunt. uacuatio. n. & si hanc febris uerbi gratia ex humorum putredine perpetuo efflagitet, non tamen omni tempore commode adhiberi potest. sed tantum cum uirium robur id permittit, hoc est ut dicebamus absentia eius q̄ prohibere adhibitionem potest: hoc autem est uirium imbecillitas. itaq; a tempore morbi uires, a uiribus occasio adhibendi remedij petitur, his si adiunctus sit motus, uel humoris, uel naturæ, uel utriusq; maxime remedia offerre licebit. ostensum aut est omnē præter naturam affectum, semper sui ablationem efflagitare, præsesq; uirium robur. i. uirium imbecillitatis absentiam remedium admittere. ualent autem uires magna ex parte, & per initia horum morborum, & declinationes. igitur per ea tempora licet remedia adhibere. per initia quidem sanguinis missionem, aut purgationem, si materia turget, aut ad excretionē aliquam parata sit. indeclinatione uero maxime purgare licet, cum tunc & humor concoctus, excernique idoneus sit, & natura morbo superior ad expulsionem moueatur. eodem modo per accessionum particularium principia prouocare uomitum licet, indeclinatione uero inferiorem uentrem mouere, aut sudores elicere naturæ motum imitantes. particulatim uero remediorum tempora, tum ex ante commemoratis tum ex alijs, quæ omnino scribi non possunt, petuntur. cum. n. non omnes morbi

Vniuersalis

æqualia habeant tempora, nec eadem symptomata
remedium aut impediencia, aut accelerantia, atque
ægrotorum diuersa sint particulares naturæ pro=
pæmodumq; infinitæ, aliaque id genus inueniantur,
quæ adhibendi remedij occasionem uariant, quod
temporis remedium omnibus idoneū præscribi po=
terit? non est igitur facile singulis sua tempora in=
uenire, itaq; medicos uel doctissimos, circa hanc oc=
casionem subinde allucinari cōtingit, quod uero nec
promptū sit idoneā medicamenti quantitatē, proui=
riū ratione adhibere uel ex eo constat, quod exacte
corporis uires, ac medicamentorū facultates metiri
non possumus, sed coniecturatantum, quam non oēs
probe assequi ualent. Hæc aut ex Galeno, & Mar=
tino Catalaunēsi uiro plane doctissimo quo ad curan=
di rationē in uniuersum spectat retulisse sufficiat.
sed cōpendiū curationis morborum ex ipso Hippo=
crate sic habemus. vi. epidemion, part. iij. aphor.
xvij. summa curationis ex naturæ ægrotantis a pri=
ma generatione notitia, causæ ob quā ægrotat, mul=
tis ægri sermonibus, exq; his, quæ partim cognita
sunt, contrahenda est, ac p̄discendū nū similia, aut dis=
similia inuicē sint, ut ex dissimilitudine, una aliqua
similitudo fiat. hæc utiq; ratio recte se habentiū est
exploratio, minusq; recte se habentium deprehēssio.
hæc ille. omnia igitur hæc quæ declarata sunt a no=
bis, expendenda sunt ei qui febricitantes curare
aggreditur. nec fieri potest ut quis bonum se medi=
cum præstet his nequaquā obseruatis. Hæc præfari

libuit candido lectori, antequam febrium curationem ascriberem.

Quid sit febris, & quot differentie.

A Vtor libri medicinarum definitionum febrē Quid sit febris & quot differentie.
ipsam hoc pacto definire affirmat, febris est febris & quot differentie.
innati caloris cōuersio ad cōstitutionem præter naturā, pulsibus quoq; uehementioribus, ac crebrioribus redditus: uel febris est cordis arteriarumq; caliditas præter naturā uitalem firmitatem ledēs, uel febris est exuberantia caliditatis morbosæ sese offerentes cum pulsuum mutatione, ad frequētius uehementiusq; uel febris est naturalis spiritus intemperies ad calidius, ac siccius uergens. quæ quidē oēs definitiones imperfectæ uidentur, unde facile est conijcere non esse Galeni librū illū. ipse. n. primo aphor. com. aphor. xvi. febrem ipsam sic definit, febris est conuersio natuæ caliditatis ad igneam. eādemq; definitionē affert com. i. de ratione uict. in morb. ac. par. xviij. inquit enim febris uero ortus caloris natui ad igneum est conuersio.

Auicennas qui se Galeni uocat interpretem febrem hoc pacto definēdā putauit, febris est calor extraneus, accensus in corde, & procedens ab eo, mediātibus spiritu & sanguine, per arterias & uenas, in totum corpus, & inflammatur in eo inflammatione quæ nocet operationibus naturalibus. quæ quidem definitio Galeni placitis omnino repugnat. nam genus (quælibet. n. definitio ex genere cōstat ac differe-

Quid sit febris

rentia) in definitione febris apud Galeuum est calor naturalis, apud Auicennam uero calor extraneus. sed Auicennas hanc definitionem a grecis non excipit, sibiq; ex suo confinxit capite, nec rationi neq; antiquorum autoritati consonam. sed ut ipsam ueritatem quam primum elucidemus, si febris calor esset extraneus, iam naturalis ab eo de uictus esset, quomodo. n. potuisset corpus illud occupare nisi prius de uicto naturali calore. quod si concedatur iam clarum erit unumquodq; corpus a qua libet febre corrumpi necessario, unde nemo posset, a febre aliqua euadere, frustra q; medicamenta exhiberentur, a medico, nec ullo remedio febre correpti seruari possent, haec autem quae dico ratione et autoritate nituntur. quis. n. ignorat ab aliena caliditate oriri putredinem? quare si uniuersum corpus una cum corde ab extraneo calore occupatur, iam uniuersum putrescet, nec poterit ullo modo seruari docuit hoc Galenus. 2. de diff. feb. cap. 9. cuius haec sunt uerba, Nam recte sentire uidetur Aristoteles ab aliena caliditate oriri putredinem, uocat autem alienam, externam non familiarem, atq; natiuam in quocunque genere rerum, nam haec coquere apta est, externa autem corrumpere quod est putrescere. id uero quod citat Galenus ex Aristotele habetur. 4. libro metheorologicorum. cap. 1. ubi de putrefactione loquens philosophus inquit, est autem putrefactio propria naturalisq; caloris, ab extranea caliditate corruptio, haec autem est, quae in eo qui circumfunditur ac

continet existit, quare cum caloris defectu patiatur frigidum omne, quatenus eiusmodi potentiam desiderat, ambo utique putrefactionis causæ erunt. & putrefactio frigiditatis propriæ, & caliditatis peregrinæ cōmunis affectio. hæc ille. dicet autē quispiam calorem febrilem, et si extraneus sit, non tamen ad tantum gradum deuenisse, ut natium corrumpat. sed facilis est responsio. quem. n. gradum maiore isti exposcunt eo qui ardēt in febre (καυσον græci uocant) reperitur? nec tamen corpus in hac febre corrumpitur. uana est igitur Auicennæ definitio & ab omni prorsus ratione aliena (quicquid Gētiles, Herculani, Sauonarolæ & huiusmodi medicorum catheruæ degladiantur) ipsi. n. putāt in febre addi gradum quendam caloris extranei, calori naturali, nos autem caloris naturalis immutari naturā, nō tantū intendi gradum, putamus. nā cum calor iste ignis nō sit, nec talis facultas aliqua, sed spiritus, qui in semine, spumosoq; corpore continetur, & natura quæ in eo semine est proportionē respondeat elemento stellarum, in febre ad naturā ignis conuersus uidetur. quod uero calor ipse naturalis ignis non sit. nec ab igne originem ducat, satis est Aristotelis testimonio clarum, qui secundo de generatione animalium scribit hæc uerba. inest. n. in semine omniū, quod facit ut sint facunda semina. uidelicet quod calor uocatur. idque non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spumosoq; corpore continetur. & natura, quæ in eo spiritu est pro-

Quid sit febris

portione respondens elemento stellarum. quãobrem
ignis nullum animal generat, neque constitui quic-
quã densis, uel humidis, uel siccis uidetur, at uero so-
lis calor, & animalium non modo qui in semine cõ-
tinetur, uerũ etiã si quid excrementi sit, quanquam
diuersum a natura, tamen id quoque principiũ ha-
bet uitale. ceterum calorem in animalibus contentũ,
nec ignem esse, nec ab igne originem ducere apertũ
iam ex his est. Hæc Aristoteles. diximus quæ uera
sit febris definitio, nunc ad febrium differentias ac-
cedamus. Hippocrates igitur febrium differentias
hoc pacto recenset. Epidemion. 6. aph. xviij. febriũ
hæ quidẽ manu sunt mordaces, illæ uero mites, quæ-
dam non mordaces sunt, incrementales tamen. Aliæ
acutæ quidem, at ab ipsa manu deuietæ, nonnullæ cõ-
festim exardentes, quædam semper debiles, atque
siccæ, aliæ salsæ, nonnullæ inflatæ, aspectu terribi-
les, aliquæ ad manum humidæ, aliæ admodum rubi-
cundæ, quædam præpallidæ, aliæ liuidæ, & alia hu-
iusmodi. Galenus uero hunc ipsum Hippocratis lo-
cum enarrans hunc in modum de febriũ. differen-
tijs differit. febrium essentia, non modo ex Hippo-
cratis, ac præstantissimorum philosophorum senten-
tia, uerum & ex communi omnium hominum con-
sensu, est calor præter naturam, qui potissimum in
uniuersum diffusus est animal, sin minus uel omni-
no in plures, uel in maxime principes partes, nam sæ-
pe cutis, uel etiam uniuersa nullũ uidetur præter na-
turam habere conspicuũ calorem, neque nobis ex

terius tangentibus, neque etiam ipsismet laborantibus: quem tamen interne, & in profundo ipsi aegrotantes sentiunt, aiunt etenim viscera sibi ardere, sunt praeterea nonnulli fastidiosi, siticulosi, insomnesque. itaque in praesentiarum eas febrium differentias Hippocrates describit, quaecunque a medicis dignoscuntur, non ex his quae aegroti inspiciunt, sed ex illis quae medici tactu atque visu euidenter percipiunt. Primae itaque praecipuae, ac ex propria febrium (ut dixi) substantia differentiae eae sunt, quae ex calore accipiuntur, nam neque in arteriarum motu febres suam habent essentiam, id enim iam didicisti quoniam modo Erasistratus & Chrysippus aberrarint. Porro febrilis calor febricitantium corpora tangentibus, aut acris mordaxque uidetur, aut mediocriter molestus, neque enim suaue id, atque familiare, quod naturali calori inest, ille unquam habuerit, ut igitur multa praeterea alia, quae inter se pro maioris, minorisue ratione differunt, illorum uocabulis, quae illis proxima sunt interpretamur, fauorabilius magis quam uerius, ita etiam calorem qui parum molestus sit cum illo qui plurimum affert molestiae conferentes, nihil prorsus molesti continere dicimus, interdum ergo calor uidetur plurimus, acerrimusque, saepe uero ut ille quidem multus sit, non tamen accerrimus est, sicuti nonnunquam accerrimus quidem, uerum non multus est. At horum omnium quae retuli, unumquodque interdum post breue aliquod tempus ita apparet, non autem statim, a prima manus impositione, sicuti ea quoque quae tibi cum

Quid sit febris

primū manū adhibuisti sic uisa sunt, postea tū magni tudine, tum acredine iminui uidebuntur, si dubius manum agroto applicitam detinueris: quin & squa lens calor, & per quā siccus nonnunquam iux ta ac si calfactum lapidem tangeremus, senti tur, sæpe uero roridum, humidum, ac halituosum se representat, ita ut conspicue ex morbo so corpore uapor copiosus efferri, percipiatur. sed ex his ipsis pariter, ac ex illis quæ prænarrauimus, sūt qdā, quæ ut statim a principio iudicata sunt, ita etiam perma nent, alia uero aut adauctam, aut iminutam eā, quā inter initia representabant differentiam, afferunt: sunt & nonnulla præterea, quæ aliam quandam re ferunt, ab ea quæ ab initio erat prorsus mutata, ac a primis illis omnino differentem, & corruptā. Differentiæ sane quæ ex ipsa febrium essentia sunt desumptæ tales sunt. De cæteris uero paulo post dis quiremus. prius etenim operæ precium fecerimus, si hæc quæ exposuimus uerbis hippocratis aptaueri mus. iam igitur ubi ait febrium aliæ ad manum mor daces sunt, aliæ mites, insinuat tibi de his febribus sermonem habere, quæ usq; quaq; aut mordaces, aut mites apparent. cæterum dum subiungit aliæ mordā ces quidem minime, mox uero assurgentes, constat eas febres interpretari, quæ in initio quidem haud mordaces uidētur, sed si diu manū applicueris acre dinis tandem sensum mouent, illæ uero de quibus ait, aliæ ut acutæ sunt a manu tamē uincūtur, contra ac istæ se habent, quippe quæ ab initio acutæ apparent, breui

Quid sit febris et quot differentiæ. 9

breui tamen dissoluuntur, id uero quod acutæ ait, de calore statim manui tangentis se offerente, & sui ue locem motum ostēdente te intelligere oportet, quomodo aliquos acutos, ac acres appellamus, quod perinde est ac si celeres diceremus, acutos etiā morbos dicimus qui sua ad finem usq; tempora cito pertrāseunt. & Paulo post. Absolutis itaq; differentijs febrium quæ propriæ ac primæ sunt, mox ad eas transiens Hippocrates, quæ ex colore accipiuntur, ait; aliæ perrubræ, aliæ perpallidæ, aliæ liuidæ, ubi perrubras eas non aut simpliciter rubras, simili etiam modo ppallidas, non simpliciter pallidas, absolute tamen liuidas dixit, nullo his adiecto qui intentionem insinuaret, quemadmodū si liuidissimas eas dixisset, is siquidē color prauus semper est. ruber uero ac pallidus consueti colores sunt, at perrubræ hoc est quæ ualde rubræ sunt febres calorem quidē uehementissimū ostendunt, materiam uero sanguinē esse, ita quæ perpallidæ sunt, bilem pallidam, tu uero in his deiectiones considera, quas si citra bilem uideris ex bilis effusione iudicare poteris colorē fuisse mutatum, ut si cum bile, in febrium differentijs hunc colorem ponito. Hæ itaque febres tabem asferunt, nisi præueniens horror, ac sudor, eas iudicauerint. perrubræ uero inter synochas ponendæ sūt, quibus remedio est sanguis ad animi usq; defectum missus, ut in curadi methodo docuimus, ubi magna etiam apparet cognitionis istarum febrium differentiā utilitas, cū unaquæq; propriā habeat, qua cu-

B

Quid sit febris

retur rationē. liuida uero febres quæ & ipsæ a colore cognomen id habuere, defectum iudicant sanguinei humoris, unaq; innati etiā caloris. quapropter & perniciosæ sunt, & ex eis nonnullæ animi defectus uacuationes sequentes afferunt. & paulo post. Postremas uero eas prodidit, quæ ex colore nō autem ex ipsa febrium essentia sunt acceptæ. quæ tamen ad has propius accedūt, q̄ quæ ex alio quopiam symptomate sumuntur, quæadmodū & quū dicimus febres esse uel intermittentes, uel continuas, & intermittentium aliam tertianam, aliam quotidianam, aliam quartanam. Continuarum uero aliam semitertianam, aliam ardentem, aliam gelidam, aliam accensam, aliā pestilentem, aliam oleagineam, aliam hæpialam, praxagoras autem inter acutarū febrium differentias phreneticas, lethargicasq; connumerat, & præterea quasdam ictericas nominat. Iuniores quoque synochum febrem quandam non solum continuam uocant, cuius differentias esse ponunt, homotonam, uel acmaesticam appellatam, atque & epacmaesticam, & paracmaesticam. secundum alteram præterea partitionem, quæ & alijs morbis communis est, alias dicimus acutas esse, alias diurnas. secundum aliam quoque, febres benignas, aut malignas quin & alias ordinatas, alias absq; ordine, alias item per circuitus inuadentes, alias erraticas. Hæc Galenus. Est & alia huiusmodi febrium differentia, nam si calor præter naturā in spiritibus primo accendatur

et quot differentie.

10

ephemera, si in humoribus putrida, si in mēbris he-
tica nuncupatur. Hæc de febrium differentiis di-
xisse sit satis. nunc earum curationem pertractatu-
ri ab Ephemeris, ut pote quæ simplicissime sunt,
incipiemus.

De Diarijs Febribus.

Diaria febris duplex est, altera quæ simplici-
ter & citra adiectionem sic nominatur, quæ
ultra diei naturalis spatium hoc est. 24. horas non
protrahitur, altera uero quæ cum adiectione diaria
plurium dierum nuncupatur, Galenus aliquando sy-
nochum non putridam appellat, Hæc in tertium us-
que diem extenditur, de qua Galenus. 9. ther. Me.
ita propemodū scribit. At quæ ex obstructione creā-
tur febres si hæc pusilla sit, solvuntur ipsæ quoq; si-
militer, ut aliæ diariæ, si quis eas legitime curet. sin-
ualenter impacti humores sint, ut ualentius aliquid,
quod eos eximat, desiderent, eas febres porrigi ul-
tra unum diem necesse est, ac diariarum febrium
genus uideri egressas, quomodo enim dici ultra
diaria febris potest, quæ in tertium usque diem ex-
tenditur, quando ex ipsa nominis ratione, in se-
cundo eam desistere par erat? dictum enim supra
est. 24. horas esse sic appellatas diei spatium uti-
que ut cum nomine diei nox quoque unā com-
prehendantur, Atque si neque humor putre-
scens subsit, nec corpus ipsum febrilem calo-
rem, ut habitum suscepit, a duobus generibus

B ij

De Diarijs

diuersum sit (nempe a putrida & hectica) Aut ergo aliud præter triam dicta, genus esse in prima febrium diuisione dicendum est, aut appellatione pro nihilo habita, diarias ipsas nominare oportebit. Neq. n. profecto de substantia ipsa talium febrium est diariæ uocabulum, uerum cōuenienti nomine destituti, clarioris simul breuiorisq; doctrinæ gratia, ab eo quod sæpius eis accidit, nomen indidimus. Fiunt autem hæ febres (.i. ad Glauc.) propter lassitudinem, ebrietates, atque iras, furores, mærores, atque alias uehementes animi curas, & quæ ex inguinum inflammationibus ortum habent, ex hoc genere sunt, præterquam si absque ulcere fiant manifesto. tunc enim suspicionem afferunt, & nullo modo mites sunt. uigiliæ uero plerunque simplicem febrem induxerunt, sicut frigefactio, & exustio quandoq; fiunt quoque diariæ ex inedia, & ex cibi, potusq; uaria satietate nutrimentorum facta corruptela, & parum idonea alimētū corpus, deductione. ex Alexádro tralliano. Atq; hæ omnes febres soluuntur facillime, curaq; in promptu est, at earum cognitio maiorem exigit diligentiam, de qua nemo ante nos quantum oportuerit scriptum reliquit, quare minus mirandum complures tantum in medicinæ operibus aberrare, quā tum etiam cognitione falluntur, sæpius .n. quidam casu aliquo in graues morbos incidunt, ueluti uino pleni, aut sole exusti, aut frigore enecti, aut lassitudine oppressi, aut uigilias passi, aut ira parciti, aut

Causæ.

quauis alia cā quæ per se nocere sit apta, correpti. Deinde totum in causa antecedente cōsistere neque aliam subesse dispositionem arbitrati, circa uictum negligentius se habēt, adeo ut se ipsos lateat in insana- biles, aut egre curationem admittentes morbos prolabi. Hæc igitur præcipue sunt animaduertenda quemadmodum Hippocrates admonet, non solum futura præcognoscere, sed præterita etiam atque præsentia. nam & quod nunc proponitur, ad eam artis attinet partem, quod pro uiribus manifeste trademus, neq; n. parua est differētia si laueris iā agro- tantem, & securum esse iusseris, aut eum per omnē custodiam securitatemq; traduxeris. Quum igitur ad agrū accesseris, primum a maximis, quæ circa ip- sum sunt consideratio incipienda, deinde & ab alijs, adeo ut nec minimum aliquod omittamus. Nam ut magis, aut minus ei, quæ sit ex maximis, indicationi credamus, ex aliorum sit adiunctione. Maxima qui- dem in omnibus febricitantibus signa, in pulsibus at- que urinis consistunt. his uero addere oportet, & quæcunq; alia, circa faciem Hippocrates, scribit, ac- cubitum quoq; & respirationem, uē ea quæ ab ore excernuntur, atq; alui sedimina, & si quid aliud ac- cidere circa aliquam corporis partem, aut opera- tionem consistere uideas (qualia ille mille in milli- bus scripsit) neq; ex his ullum aliquod negligenter prætercas. Postquam igitur ex pulsibus, atq; urinis febris naturam perceperis, quum pulsus nullum in- flammationis signū habuerit, neq; omnino inæqua-

De Diarijs

litas, in una arterie compulsionē apparuerit, aut si hoc affuerit omnino sit imbecille. Vrinæ uero aut omnino similes his quæ secundum naturā se habent, aut non multum a naturali statu recesserunt, tūc & ad omnia illa, quæ antea a nobis sunt dicta accedere oportet, & cum ueluti chorus quidam omnia cōcine loquuntur, tunc etiam sīdere oportet, ac si libeat interrogare, nunquid aliqua manifesta antecesserit causa. si quid. n. huiusmodi æger fateatur, expectata prima febris solutione, statim oportet lauare, quū tunc certior tibi sit facta cognitio, ex ipso solutionis modo. Nam arteriarum motus, in hoc totum assimilatur huic, qui in sanis deprehēditur, quum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur, neq; si multum temporis inter primæ accessionis finem, & secundæ principium intercīdat, quemadmodum in tertianis, atq; quartanis, in illis n. febris remanet signum. in ephemeris autem in totum aboletur accessione cessante. plurimis uero earum & humidi quidam uapores & quibusdam etiam sudores utiles apparent. aut omnino quædam, ceu uaporis copia ex intimo corporis exit, uerum urinæ quoque multo nunc meliores, quā circa febris principia tibi uidebuntur. Et si capitis, aut alterius partis dolor simul inuasit, neq; hic amplius p̄sistet. Aegrotantis quoque in tolerando facilitas, magnum & ipsa signum, tāquā sigillū quoddā, super omnia alia signa, febris suauitatem tibi indicabit. Et si dum lauantur neq; horror aliquis insolitus molestauerit, neq; alia

tristitia affuerit. & si post balneum deinceps bene se habere perseueret, tunc ne uerearis cibum offerre. uinū quoque sine formidine ad potandum exhibe, adhibito tamen pro tempore modo. si uero remanentibus adhuc animi affectibus consideratio habeatur, tūc ex pulsibus maxime tētanda cognitio, quē admodum in libris de pulsibus scripsimus post hos uero & ab alijs cognitio petenda est. quod si illa iam quidem cessauerint, remanet autem dispositio, paruum quidem ex pulsibus habebis indicium eorū, quæ febrem attulerunt passionum, sufficient autem tibi & sine pulsibus reliqua. Communiter quidem omnibus urinæ rufæ, Adiungitur uero his qui pp tristitiam febricitant acritudo potiusquā abundantia caloris, quemadmodum e diuerso his qui pp furorē. sed & extenuatio corporis, conspectior existit in his quos tristitia, quā in his quos cura uexauit. oculorum præterea cautitas ac quædam in consuetudine coloratio. Hæc quidem sunt & his qui quouis modo aliter cogitarunt, communia. maxime autē ex oculis distinguere oportet. nam ex his etiam in sanis animæ mores possumus coniectare. at in ægrotis si quis diligenter inspicere queat, sunt indicia certiora. sic quidem eos qui pp disciplinas aut contemplationē aliquam diu cogitarunt, ab his quos tristitia corripuit discernere oportet. At qui uigilarint distinguere oportet ex forma palloris, nā in ipsis facies subtumens, & oculorum motus manifestus, uix enim palpebras attollunt. Inest etiam palpebris humiditas

De Diarijs

tas. Nam qui tristatur, aut cogitationibus continetur, his exiccantur. Cautas est comune accidens omnibus, maiori, uigilijs, cogitationibus, non tamen furori: in hoc. n. neq; oculorum cautas, neq; pallor manifestus. & plus caloris atq; celerius ex imo prorumpit. neq; pulsuum magnitudo destruitur, quemadmodum in uigilijs, tristitia, & cogitationibus. quare haec a furore apertissime distinguuntur, ab inuicem uero quemadmodum diximus antea. Eorum etiam qui ex lassitudine in febre inciderunt oculus est siccior quam in alia aliqua ephemera. Sed hoc quidem omnibus ex lassitudine febricitantibus comune existit in tempore accessionis, donec consistit. post hoc uero, pluribus (modo non sint supra modum labore uexati) quaedam humiditates, aut calidus uapor ex intimo corpore effertur, quibusdam uero etiam post febris consistetiam siccitas perseuerat. quod maxime Accidit his, quos superfluous labor oppressit, aut frigus, aut simul cum labore sunt a sole deusti. Et quidem pulsus non eodem modo in utrisq; se habent. quia parui quidem his sunt quos superfluous labor uexauit, in alijs uero magni Quae uero magnae condensata cute accidunt febres (condensatur autem aut ex frigore, aut ex qualitate aliqua quae uim astringendi habet, praeter consuetudinem ei adueniente, uelut illi qui aqua aluminosa se lauerat, accidit) haec quidem ex omnibus febribus solae sunt astricta passio. has uero tactu cognoscere licet, quemadmodum & squalidas febres, & quae ex laboribus &

combustionibus fiunt. nam neq; harum densitas hos
queat latere qui tactum habent exercitatum, sed &
caloris motus nescio quo pacto crescens, qui mitis
quidem in primo tactu sentitur, acris autem si plu-
sculum tardemus. Non tamē et his urinae sunt rufae,
neq; corporis moles concidit, neq; etiam oculi caui
atq; aridi fiunt, sed sunt quibus humecti magis atq;
prominentes appareant, q̄ hi qui secundum naturā
se habent. neq; sunt pulsus minores, quemadmodum
in mororibus, curis, aut uigilijs, aut immodicis exer-
citijs. Quae uero ex inflammatione inguinum fiunt,
pulsus habent maximos, ueloces atq; frequentes, plu-
rimusq; illis calor inest, ac postq̄ febris constiterit,
statim ex profundo quaedam emergit humiditas,
calida quidē, sed mitis. acris etenim & mordax huic
generi febrium inter omnia alia minime adest. Atq;
in totum facies rubicunda illis, & magis tumens,
urinaeque albiores. Cōmunis autē omnibus huiusmodi
febris est pulsus aequalitas, nam paucae admodum
ex his febribus eam quae in uno ictu inequalitatem
ostendunt, at neq; ipsae satis aperte, ac manifeste illā
praeferunt. Talia quidē sunt ipsarum indicia. uide
Gal. 2. de crisi. in fine. Qui ex cruditate cibique
corruptela febricitant his notisprehenduntur, si
ex calida intemperie oriatur, fuliginosi quidam ru-
ctus comitantur cum ardore quem romani carbun-
culum uocant, si ex algida intemperie, acida ructa-
tio absq; incendio comes est, fit & nonnunquā aci-
dus ructus ex assumpto acido, & adstringente ciba-

De Diarijs

rio, ex Alexa. Trall. Vñ uero hoc est præcipuū fe-
briū ephemerarū indicium, ab aliqua incipere cā re-
cēti ac manifesta, q̄ ante præcesserit, quā oēs medici
iuniores usitato uocabulo procatartica. i. præ-
incipientem appellant, sed & si hoc inseparabile sit
talium febrium indicium, tamen earum proprium
non est. nam & aliarum quædam ex causa manife-
sta fiunt, quæ ante præcessit, inseparabile uero ac
proprium est, coctio in urina statim die prima, ac
præterea pulsus ad magnitudinem, ac celeritatem
effatu dignam accedentes, ita ut frequentia a pro-
portione deficiat secundum exteriorem quietem: est
autem & magis inseparabile ac proprium, quod
nullo modo ad celeritatē ea pars pulsus quæ systole
dicitur, tendit, & si aliquando contingat hoc mini-
mum ac uix perceptibile existit, parumq; a natu-
rali tenore mutatu. sed & caliditatis suauitas, pro-
prium atq; inseparabile est huiusmodi febriū in-
diciū, inseparabile quoq; æqualis atq; incompre-
sus ascensus, in caliditate ac pulsibus simul, nō tamē
propriū, cum & alijs quibusdam adsit, sicuti etiam
consistente febre mediocritas neq; n. hoc etiam est
propriū, q̄q̄ his maxime inest. & melius sane hæc
quæ cōmunia existant, crescente febre ac consi-
stente. quoniam magis ephemeris insunt, inter pro-
pria reponere: fieret. n. hoc pacto & si nequaquā sit
rei ipsius forma, sed & pulcherrimum atq; exquisi-
tissimum, huiusmodi febrium adhuc & propriū
simul, atq; inseparabile signum. sicuti et cum sudore,

aut rore aut omnino cum aliquo optimo uapore,
declinatio ubi integritas sequatur. i. de differ. feb.
Cap. 7.

Historia.

Hominem inuisebant medici quidā non incele
bres, alter Heraſſtratus, alter methodicus,
uſum autē eſt ambobus hominem, a cibo continere,
quod tamen nos, cum poſt illos digreſſos ſuperueni
mus, non permiſimus, ſed ſtatim in balneum perdu
ctum, & tepenti oleo largiſſime perſuſum, tum blā
diſſime perfrictum, quam plurimum temporis in
calidi ſolij aqua uerſari iuſſimus. Mox egreſſo ac
frigida ex conſuetudine uſo, tum ſindone cooperto,
conſidere paululū ad uires recreādas præcepimus:
poſtea denuo in balneū perducto, ac ruruſus ſimiliter
tūuncto, tum perfricto, ac in calida morari iuſſo,
dein ruruſum educto, ac frigida merſo deterſoq; ex
hibuimus cibum protinus quidē, ut egreſſus eſt atq;
aquam bibit, ptiffanæ cremorem, de in paruo inter
uallo lactucam, ac poſt hāc ex ſimplici albo iure pi
ſcium aliquid eorum, qui molli ſunt carne cuiuſmodi
ſaxatiles ſunt omnes, & aſelli quos uocant. Tempus
anni erat quo hāc agebantur, paululum poſt cani
culares quos uocant dies. Homo ipſe circiter quinq;
& triginta annorum, colore nigello, & habitu cor
poris gracili, atq; hirto. tū qui tangentibus etiā quā
ualeret, manifeſte calorem exhiberet mordentem, uri
nas quoq; habuit abunde flauas, ac ſi pluſculum cibo

De Diarijs

abstineret, etiam mordentes, aluus assidue sicca erat, tum quæ excernebat, exigua acriq; & sicca. mores animi ad iram, & cogitationem propensi, ipse pauci omnino somni, & qui perpetuo de uigilijs quæreretur. Hic quodam loco, quo negociorum gratia concesserat, albulis quæ haud longe aberant est usus. septima ut aiebat diei hora, ac ter, quaterq; se lauit salubriter sibi consuluisse ratus. hinc quoq; ubi rursus in agrum se recepisset, ac cibum sumpisset, & paululum indormisset, uenit ad urbem sero uespere, ubi destitutus idoneo balneo, nocte febricitauit, cum autem tertia fere diei hora, contemplati eum medici essent, iusserunt non eum modo diem, uerum etiam posterum totum per mediam transigere, quo tertiæ diei noctem obseruarent, atq; his dictis abierunt. nos tum lauato, tum ut prædictum est cibato, ministris præcepimus, si medici uespere uenirent, quiescere hominem dicerent, eosq; statim remitterent, ac postridie mane redire iuberent. ut uero abierunt, rursus hominem simili modo lotum ac cibatum, ijs ipsis quæ egimus, dormire probe fecimus, accedentes autem mane, postridie medici censuerunt etiam eo die cibo illi abstinendum, etiam si quam maxime sine febre prorsus esset. illo uero promittente se facturum, quod iuberent, scis quantus illis digressus risus sit excitatus, quem nos paulo post superuenientes deprehendimus. bis iam lauatus fuerat pransusq; dormierat, quum circa occasum solis, ministrorum quispiam adesse medicos nunciat. Hic uero febricitare se st-

mulat, ac ueste circumdatus inuolutusq; , quominus bibisse uinum ab ipsis deprehēderetur, amico cuidā mandat, medicis si quid pcontentur, pro se respondeat. Erant autem de more, ubi inuolutum curiose hominem etiam cum capite uiderent, primum illud solenne ipsi rogaturi, quota hora accessio inuassisset, quum autē amicus respondisset, serme ne unam quidem integram ex quo cœpisset intercessisse horam, cum horrore ne an frigore cœpisse rogant, eo cum horrore respondente, tangunt hominem iā corpore pprisum & operimentum madentem, itaque ubi hominem laudassent, quod sibi obtemperasset, nec quicquā ante tertiæ diei accessionem deliquisset, ob id ipsum inquit nunc te deseruit horror, estq; sudoris inditium, ac multa humiditas circa cutem, quæ haudquaquā euenisset, nisi inediā tolerasses, & triduum transmississes, iussis igitur propinquis, si quæ guttulæ illi manarent diligenter detergerent, ne frigore afficeretur, tum mane se redituros præfati discedunt, ne tum quidem post sudores iussu homine nutriri, profusus uero sudore iuuenis ita ut inuolutus uestibus fuerat, in balneum cucurrit, ac tertio lauit, & similiter est cibatus, postridie priusquam aduentarēt medici, egressus domo dedita opera est, ne se deprehenderent. ex Ga. 8. Meth. cap. 2.

Præfagium.

TRanseunt autem sæpe diariæ febres, in utrumque genus, nisi quis eas commodè tractet. Gal.

De Diarijs

9. meth. cap. 1. successione autem una quidem propria simul, atque inseparabilis dignotio in omnibus habetur, quod febris ephemera quietem integram subsequenter non habet. contingit uero aliquando ubi febris ephemera consistit, aliquod permutatiōis indicium ostēdi, at multo magis quā iā cōperit declinare quo tempore id quod paulo ante dicebamus. ea tranquillitas abest quæ adesse deberet. Gal. 1. de diff. feb. cap. 7. Terrere nos minime debet ea febris quæ eodem die finita est. Cornel. Cel. li. 2. ca. 2. In morbis minus periclitantur, quorum natura, aut habitui, aut ætati, aut tempori magis cognatus est morbus, quā quibus nulli horum cognatus est. 2. aph. 34. Quando æstas sit similis ueri, sudores in febribus copiosos expectare oportet. 3. aph. 6. In Adenum tumoribus ortæ febres malæ sunt omnes præter diarias. 4. aph. 55.

Si contingat errorem committi in cura diariæ, periculū est ne in hecticam transeat, si biliosæ fuerit temperaturæ qui ægrotat, in alijs uero in putridam. maxime cū apertione meatuū cutis est opus, & nō aperiuntur. ex Auicenna.

Cum declinat febris absq; sudore, uel rore aliquo, ad aliud genus transire ipsam uerendum est, præcipue uero quando declinatio est longa, & symptomata, ut dolor capitis & huiusmodi non dissoluntur. ex eodem.

Diariæ leui occasione in acutas & hecticas transeunt. ex Achachia in artem Galeni.

Diaria ex cruditate, & corruptione ciborū a calido, si alius lubricus fuerit minus est noxia, si astringitur, grauis est. Gal. 8. meth. 7.

Methodus Medendi febres Diarias ex. 1.

Gal. ad Glauconem.

CVrare quidem oportet omnes quidē balneis. At qui ex densitate cutis, aut inguinum inflā-
matione febricitant, si in aere balnei immorari ius-
seris haud quaquā nocebis: reliquos omnes quā-
tissime oportet ab aere semouere, si uero diutius in
aqua immorari uoluerint, permittere. oleo autē te-
pido, & multo & manibus mollibus perfricare
quamplurimum. atque hos praesertim, qui ex labore
febricitant, secundo autem loco, qui meatus habent
astrictos, & tertio qui adenarum inflammationes
patiuntur: saepius autem istos lauare in quantū possi-
bile est. Cibum autem assumere qui ex laboribus fe-
bricitant possunt multoties, non aequae tamen qui ex
densitate cutis, aut adenarū inflā-
matione laborāt. at
his utrisq; tenuis uictus est utilis. qui uero ex labo-
ribus febrierint, praecipendum est ut cibos assumāt
concoqui faciles, ac cruditatem praecipue deuentent.
sed & uinum potare quantum possunt conuincere
sunt permittendi. Mensurae autem ratio, quēadmo-
dū in alijs oībus, ex uiribus & aetate sumitur agro-
tantis, praeterea ex consuetudine & anni tempore,
& regione, atque alijs huiusmodi. Qui uero ex ade-
narū inflā-
matione febricitant, arcendi sunt a uini po-

De Diarijs

tu, donec inflāmationes soluantur at qui cutis foramina habent astricta, aut refrigerati sunt, si quidē non multum hoc affectu laborent, neque plenū corpus habeant non sunt a uini potu prohibendi, at qui supra modum refrigerati sunt, aut pleniore corpore prohibere utile est. qui uero ex uigilijs aut aliquo animæ affectu febricitant, postquā balneaueris cibo humido ac boni succi reficere expedit, uinum uero omnibus his qui uigilias passi sunt intrepide offerre, nisi capitis dolore præmantur, aut pulsum uenarū in temporibus sentiant. liquet autem quod etiā in alijs eadem est obseruatio adhibenda, sed & ijs qui ira aut mærore aliquo, aut cogitatione uel uigilia febricitant, uinum est exhibendum, & qui furore perciti fuerunt, qñ omnino ab affectu quieuerunt, prius uero periculosum uti uino. Tentare autē oportet & contrarium semper afferre ei quod molestat, labori quidem quietem, uigilijs uero sōnum, iræ autem & furori, ac tristitiæ, sermonibus, actionibus, spectaculis, enarrationibus, animi iucunditatem, sic qui cogitatione laborant, omnino ratiocinationes omittat, & qui ex adenarum inflammatione febricitat, eius curationi intendat, ac multo prius ulceris unde originem habuit. Hæc quidem februm ephemerarum indicia, atque remedia sufficiunt.

Qui febre laborant diaria. ex nimio ardore. & uitiosis humoribus, succorumue redundantia opprimuntur, euacuare expedit, ne in putredinem uertantur humores. ex Alex. Trall.

Qui

Qui ex laboribus febricitant humectandi sunt, & refrigerandi. noli autem corpus plurimum perfricare, & solo oleo perungere, sed aqua oleo permista, nam hoc modo uehementior humectatio fit, oleū .n. per se cunctatur, minusque penetrat, aqua uero oleo ammixta altius penetrando articulos ex labore calfactos refrigerat: neq; ungendi igitur sunt, neq; ab unctione donec sudor prouocetur, perfricandi, eo quod nihil humectetur per unctionem corpus si sudando caleat, præstat itaq; mea quidem sententia, si sudore deterso, siue deloto, corpus forinsecus multa aqua temperata in balnei exitu humectetur, & per consequens emolliatur, & tum quidem his patetis cum pinguedine abdomineue ex oleo, et aqua gelida abundanter perungendum censeo. Quir uero Galenus tepidum oleum usurparit, & aquam admiscere noluerit, non uideo, quū nō frigida sed tepida aquæ quæ temperandi gratia admiscenda est, fiat mentio, quo, non tam aqua quam oleum ipsum contracta ex calore & ariditate, quæ labores corpori induxerunt exustionem temperet, ceterum ille in unctionem cum hydræleo minus probauit, si denuo lauandus uidebitur languidus, hydræleum rursus corpore illinito, & in solio temperato diu immorari præcipito, opis .n. quā plurimum inde laborās sentit, diuturniore nanq; in solio morula, magis magisq; humectabitur: nam si balneum ocysime deseruerit, contracta ex labore corporis intemperies, quæ se intimius fortassis insinuauit, nihil emendabitur.

C

De Diarijs

His uero qui ex ciborum corruptione diaria febre corripiuntur, & ardore tenentur, quandiu ex cibarijs conciliata ructatio infestare uidebitur, tandiu portione praesertim aquae calidae utendum est quonia habet hoc poculum eximia abluendi per aluum, & eiciendi corruptos cibos potentiam. praestantissimi enim uero fuerit auxilij citatus uomitus, quin & aridum etiam, atq; deustum temperat spiritum, lenitq; lapidosas duritias, quos topbos appellant. emoluit. quod si quae in uentriculo corrupta sunt, loco moueri, & per aluum deferri uidebuntur, noli uentris fluxum reprimere. sed magis promoueto, ut & amplius, & promptius quae corrupta sunt per aluum deiciantur. Vbi uero uenter plusquam expediat fluuidus uidebitur, adeo quidem ut intestina uellicationibus cum morsu excrucientur, uentre uniuersum in balneo anemelite, & oleo cytoniorum lauari praecipito, iecur autem abundantius perungere iubebis. Esui panem & aquam calidam admistis apij radicibus, & coriandro uiridi praebeto, ceterum apium non diu relinquatur in aqua, uerum statim priusquam tepescat auferatur, neq; semel modo, sed identidem intingatur, quod si calor quidem inflammatione in uentriculo esse uidebitur, caue radices apij admisceas. Vbi uero aluus plus aequo soluta nimium profluxerit, adeo ut uires deiciantur, reprimentibus medicaminum auxilijs, occurre uerbi gratia. omphacomite. quod sit ex uuarum acerbarum tum maturescantium succi partibus tribus, & mellis optimi despu-

mati parte una. uel hydrososato, aut hydromalo,
(ea est ex aqua & malomelle confectura) cū panis
mica uel per se. si nullus ardor uentriculum occupet
uino cnidio, uel sabino, uel alio aliquantulum astrin-
gente obuiam ire expedit. quod si robur nihil deici
uidebitur, non est quod uinum exhibeas, praesertim
ijs qui calido sunt temperamento. certe quoties ex
intemperie quapiam carbunculo affecti cruditatem
patiuntur, uinum interdicens est, quoniā morbi
magis incendit & auget. quemadmodum & calida-
rum rerum omnium usus proinde nequeo satis mi-
rari quam obrem Galenus. 8. meth. medendi. diatriō
pepereon, & diacidoniton offerri praeceperit, his
qui ex feruida intemperatura, cruditate stomachi
afficiuntur, & forinsecus uentriculo purpurā oleo
nardino imbutam cūq; mastiche & absynthio cali-
dam admouere consuluerit, id q; nimirum facere
iussit quominus deijcerentur uires uentriculi, & ro-
borandi gratia. Nos uero contra id minime gentiū
prodesse posse calida intemperie praeditis putamus,
quapropter si ex calida intemperatura & crudita-
te fumidi ructus proueniant praeceptum illud per-
petuo uerum, contrariorum contraria sunt reme-
dia, hic si uspiam alias, locum habere censeo, calori-
ficis uero hisce rebus administratis grandius & fer-
uentius malum inducitur, quare necessario contra-
riam uictus rationem, instituas, nempe mediocriter
frigorificam, oportet. Cōuenit praeterea inquit Ga-
lenus rutaceū quoque oleum infundere nos uero ni-

De Diarijs

nil eius generis admittimus, quoniam nimis est
 etiam hoc anema calorificum. ex Alex. Trallia.
 Quod uero ad uictus pertinet rationem, qui ex ca-
 lida intemperie acidum ructant (fiunt. n. acidi ru-
 ctus nō solum ex frigida causa sed etiam ex calida,
 nam & merū in regionibus ualde calidis sæpenu-
 ro acescit) ptissane halicæq; succo abstineant, quo-
 niam acceptus ocysime corrumpitur, & in summo
 uentriculo natat, unde ructatio prouenit subinde
 acida. uolucres porro durioris carnis accommodatæ
 sunt, & gallinæ in iure elixæ uel simplici elixatio-
 ne, & quæ inde cōcinnantur hystia. pari modo &
 pisces duriusculæ carnis, et qui saxoso littore nutriū-
 tur. neq; mireris quod, quæ nonnullis paradoxa ui-
 dentur hic adferam. quum in calida intemperie quis
 acidum ructat bubuli pedes exhibiti tam nihil incō-
 modi adferunt, ut plurimum emolumenti confe-
 rant, ipse nanq; multos qui longo tempore acidum
 ructauerant, nihil aliud exhibens sanitati restitui,
 cæterum præter hæc ostrea quoq; cruda edendum
 porrexi, & mala duracina, & cuncta frigorifica,
 nec facile corruptibilia. ex eodem. Vbi uero acidi
 ructus molestant cum frigida intemperie, summa
 cum utilitate & calorifica uictus ratio, & medica-
 mēta, prescribuntur, cuius farine sunt δια τῶν τρι-
 ῶν πεπερέων. & δια μύλων κνδωνίων. antidota.
 utile præterea est oleum nardinū stomacho in sper-
 gere & præter hæc cuncta quibus Galenus docet
 carbunculo crustoso ulceri occurrendū. ex eodem.

Si plenitudo constipationem induxerit ijs qui diaria ex obstructione laborant, princeps curandi indicatio est euacuatio, quæ sanguinis detractio aptissime cõficitur, omnibus. n. meatuū obstructionibus succurrit sanguinis secta uena ablatio, qua si uti hoc loco uidebitur, particulatim, nō copiose sanguinem semel detrahito. ceterum ubi aliqua ratione obstante euacuationi locus non fuerit, phar-
maca uero quæ omnes iam græci chalastica hoc est relaxantia uocant. & quæ diaphoretica sunt, adhibita sint, summi cruciatus, inde lamentatio oboritur, & augetur magis obturatio, quin & sola diaphoretica, ante concoctionem materiae, quæ causa mali existit, admota, pari modo plus lædūt quàm iuuent. qñ autem alimentorum plenitudo, & non uiscidi crassiq; humores, obstructionem fecerunt, sanguis non est auferendus, sed potionibus utendū, quæ citra omnem calfactionem attenuatoriam facultatem obtinent, cuiusmodi est oximel, quod utiq; humores proijcit, & febrem non excitat, neq; acescit in uentriculo, ceterum non est eius facultatis ut omnibus causis sufficiat, præsertim si crassa superfluitas, obstructionis & febris diariæ ex putredine parens sit, cum feruore & ariditate ex crasso & uiscoso humore, maxime si nimia facta sit decoctio, rebus itaq; ita se habentibus oximel nullo modo exhibendum est, neq; etiam ubi ipsa dominatur ariditas, uel aliqua mæstitia excruciat. uel nimius labor, uel dementia, iracundiāq; aut uigiliæ, nam si calore ad-

De Diarijs

modum desiccati fuerint, magis incrassescit oximelitis potu materia quàm subtilietur: omnes. n. humores qui sunt ariditate pressi, crassiores redduntur, nunquam oximelite extenuantur. Illos autem oximel iuuat, quorum articuli crassis, & crudis humoribus infestantur, frigidaq; superfluitate, & pituitosa scatent, uodaq; nimium intemperie, cruditate, uel plenitudine cibi laborant, uel qui feriatam magis quàm laboriosam uitam agunt. Huiusmodi sane hominibus acetosum mulsū tā ut quod maxime cōgruit. Cibus uero sit non exiccans, carens asperitate, & acrimonia: ptisana igitur ad humectandum magnifice prosunt. Post humectationem conueniunt, quæ humorem discutiendi, & extenuandi uim possident, admisto nōnihil apomelitis (quo nomine græci ablutis ex aqua fauis cremorem uocant) quoniam id quoq; proijciendi, discutiendiq; uires citra omnem calorem obtinet, pisces qui facile concoquuntur, carnes uero ut ala pullorū domesticorum. ex oleribus lactucas, nityba, serin, cichoriūue laudamus. cū uero ex pituitoso humore obstructio fuerit, tum confidenter decoctum apij, & aneti, & adianthi potui dato, oximel præterea nō tā simplex quàm cōpositū ijs qui pergelidā nacti sunt intemperie, nec est unquā iugiter ac nimium oximelite utendū, nā intestina abradit exasperatq; ut etiam hippocrates in libro de uictus ratione in morbis acutis attestatur. qua de re habenda est cautio, ne temere acetū mulsū, uel herbarū quoduis decoctū, uel aliud quodcūq; medēdi gratia,

exhibeatur. quo circa semper vires eius quod mini-
stratur, quātitatem item & qualitatem perspectas ha-
bere oportet. ex Alex. Trall.

Quod Auicennas balneo abstineat diaria laboran-
tes ex obstructione & ipsi Galeno, & rationi ad-
uersatur. nam Gal. 1. ad Glauc. cap. 3. illis balneum
concedit, atq; ut in aere balnei immorentur permit-
tit. tum meth. 8. eos qui obstructione laborant, facta
prius euacuatione confidenter lauandos censet. de-
bebat igitur Auicennas ut Galenus fecit tempus mō-
strare, qñ balneo esset utendū, nō illud omnino dan-
nare. sed pręstiterit methodū medendi febres dia-
rias ex obstructione ab ipsis Galeni uerbis ediscere,
quę huiusmodi sunt plane. Etenim inquit ille si pp
obstructionem aliquando morata transpiratio est,
si parua ea sit, qui recte deterferit, secundam fore
accesionem uetabit, sin * momentanea non possis
ita promittere, quod si & multi & crassi, & glutino-
si impacti succi sint, quę hos excipit febris, fieri nō
potest ut intra fines diariarum consistat. qñ ex ne-
cessitate huic in mali succi naturis, ea quę ex putre-
dine humorū accenditur, succedet. nam in alijs saltē
temperamentis, quę in sequentibus exponam, exci-
tari ex tali causa potest citra humorum putredinē
aliqua continentis febris species. Vbi igitur obstru-
ctio quępiā mediocris est, ob quā febricitant, quibus
uitiosus est succus, in prima die atque etiā secundi
aliqua parte, nullum est in pulsu putredinis signum.
ęque ut nec cruditis in urinis, pertracta tamē re-
ctio fuerit.

*
αξιολογου
interpres
accipit mo-
mentaneum
pro eo qđ est
multimo-
menti, cū a-
pud lati-
nos rem ca-
ducā, & qđ
cito ac faci-
le termine-
tur, signifi-
cet. qđ con-
trariū so-
nat quā ue-
lit galenus
& uerbum
αξιολογου
significet.
uertēdū igi-
tur, sin in-
gēs obstru-
ctio fuerit.

De Diarijs

missione, nec amplius pro ratione, sicut post summū uigorem inceptat, cadente, suspectus affectus est. uelut, e diuerso inquibus ad dissolutionem festinat, uel halitus aliqui, uel sudores, uel humiditates exierunt, uel multa bona urina cum signis in pulsu bonus, in ijs procul dubio diaria febris est. Sed quæ ex parua oritur obstructione, ea (ut dictum est) saltem inter initia, similis diarijs est, protracta tamen inclinatione, suspecta redditur, quamuis putredinis indicia, in pulsu adhuc non appareant. quippe nisi uitiōsus succus penitus transpiret, necesse est putrefiat. ergo ut trāspiret, maiore iam auxilio est opus, Ac si quidem uel puer, uel senex sit, sanguinem detrachere non licet, inter has ætates ubi robur ægro non deest, secunda uena est, etiam si plenitudinis, signa non adsunt. præstat. n. uitiōsi succi maiore parte emissa, ad detergēdas obstructiones accedere, quā alioqui metus sit, si obstructionibus liberādis priusquam uacuaueris studeas, ne ipsas magis impingas. At soluunt quidem obstructiones quæ deterforiam facultatem obtinent, seu foris cuti sint admota, seu nitro in corpus accepta. periculum uero est etiā ne quæ foras trahuntur, una cū ijs quæ obstruunt, etiā aliud quodpiam attrahant, & quæ ab interno sursum feruntur, aliquid secum ex ijs quæ in uasis continentur, rapiāt, quod ipsum si tenax sit & crassum, obstructionem plane geminabit, si aliter, multitudine certe sua nō parum omnino nocebit. Cernimus .n. aliqñ etiā quod multum est, cum simul totum con

fluit, obstruendo herere, infigi; non minus quam ea quæ glutinosa sunt, & crassa, quod si p meatus angustos est transitus, multo magis reineri, quo igitur & his tutum, & quæ foris admouentur tuta sit attractio, utilissimū est corpus inanisse. Quin etiam fumosa, fuliginosaq; succorū excrementa quæ trāspirant, succis ipsis imminutis pauciora restabūt. quare inde quoq; minor reddetur febrilis calor. sic ut foras trāspirare si exiguæ obstructions sint queat. Ergo cum suspicio erit cutim esse ex obstructione oclusam, id quod tum ex eo conijcies, quod nō fuerit in primæ accessionis remissione euacuatio satis magna, tū quod similis sibi perdurauerit remissio. si homo ex nulla manifesta febricitauerit causa, etiā certius argumentum obstructionis habes, sin ex euidenti aliqua causa, fieri potest ut duæ simul coierint causæ. Nam si altera tantum causarum, nempe quā externa impressit, subesset, imminuta remissio fuisset, cum sensibili alicuius expulsiōe. Haud quaquā igitur differendū est, sanguinis aliquid ita laborantium mittere, scilicet tum ad uirtutis, tum ad obstructionis modi portionem. Discernetur autem obstructionis magnitudo ex ipsa magnitudine febris, ut quæ ex maiore obstructione, maior, ex minore, minor, inciderit. ubi uero modice uacuaueris haud multo post, aut nutrimentum aliquod, aut pharmacum ex ijs quæ detergeant, exhibebis. sunt porro non multa quæ in febribus id præstent, sed in alimentorum ratione sunt ptisana & mulsa, in pharmacorum oxi

De Diarijs

meli, & quicquid incoquere mulsa licet ceu calamintham, hyssopum, organū, serpillum, irim, & apiū. uerum hæc omnia iusto sunt calidiora, ideoq; febres accendunt ita utiq; ut uinū. oximeli uero solum nec febres accendit, & strenue deterget, sicut ea quæ glutinosa crassaq; sunt, dissoluat, & meatus obstructos liberet. Porro inter mulsam & oxymeli mediū locū habet Apomeli: nec immerito arbitror & saccharum inter hæc annumerandum. ex hoc uictu obseruabis quātum de febrili calore minuitur. Etenim si tertio die mane uideris minimum esse, quod de febre relinquitur, ac neq; putredinis humorum in pulsu nota subst, neq; in urina cruditatis, suspecta uero hora qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit, audacter hominem quā ocysime lauabis, longe ante sextam horam: Abunde tamen sit si intra tertiam horam lauationem compleueris. Adeundē modum & si decimam horam suspectam habueris, usq; ad septimam laues licet. quū tres æquinoctiales horas, quatuorue, inter balneum accessionisq; tempus, interponi abunde sit satis. Debet autem in balneo corpus prius unctum, ac moderatissime frictū, mox detergi extrinsecus, abluig; moderatissime uero detergent, tum erui farina, tum hordei, tum fabarum, præterea mulsa quæ sit aquosa, magis uero q̄ hæc iris, & pauacis radix, & aristolochia, & mulsa quæ mediocri est mistura, ueluti etiam hac magis quæ meracissima est, sit hæc ubi mista melli exigua est aqua. sic ut liquatum uel exiguos cutis meatus fa

cile ingredi possit, possunt autem uel hac magis detergere tum spuma nitri, tum nitrum ipsum, tum aphronitrum, sit aut nitrum oportet quod ex tenuibus partibus constet, cuiusmodi berenicium est. si uero lapidosum sit, uri id leuigarique diligenter debet. Mel autem purissimum acerrimumque, cuiusmodi est hyme tium, est autem et sapo ex ijs quae maxime deterget. Post balneum uero praeter aquam quae parum apij inclum in se habuerit, nihil his est offerendum, licet quod inter balneum et suspectas horas spatium erit triufore horarum coniiciamus, si uero circa uesperam, aut duabus horis citius quam primo die accessio inuadet, tum lauisse mane liceat, tum cibasse, sed tantum ptisanam cremore: Deinde se suspectae horae nihil prorsus afferant, et lauare rursus si uelit licet, et cibare ad eas quas diximus considerationes intento. si aliquid eueniat, et conferendum id est cum accessione, quae primo die inciderat, et tum urinae considerandae, tum pulsus sunt. quae omnia profecto mediocria apparebunt, ubi exigua relinquitur obstructio, quare ipsum et lauabis quarto die, et cibabis ad iam dictas considerationes spectans. sperabisque nihil quinto die superuenturum. at si magna obstructio facta sit, ea febris ex diariarum genere non erit. haec Galenus.

Sauonarola in diaria quae fit ab exustione uel solis uel aliorum, perfundit caput aqua rosacea, sandalidis, et modico aceti, et oleo rosaceo, anniculo. praesentibusque uigilijs addit nonnihil papaueris albi, semi-

De Diarijs

num lactuca, & portulaca. & recte a nonnullis addi iudicat flores chamemili, uel anetū. ex serapiōis quoq; sententia, perfusionem capitis ex aqua tepida quæ incoctum habeat chamemilū siccū, nymphææ flores, melilotum & rosas non dānat. nisi præsente catarro. frigida quoq; probat odoramenta. pectorisq; & cordis refrigerationes comendat.

In ea uero quæ ex euacuatione fit per fluxū, uictum exhibet ex ijs, quæ refrigerant, & humectāt, quæq; multi sūt nutrimenti ac facile digerantur, cuiusmodi sunt turtures, pulli gallinacei, perdices, phasiani, quorū uentres replet uncia una seminū portulacæ et drachma nasturtij. accōmodaq; esse docet & sorba, & Cytonia mala, & pruna syluestria, & rhus, & myrti baccas. tum uitellum oui accipit in aceto decoctum ac induratum, & una cū carne pulli uel perdicis & malo cytonio terens cibum parat egroto. super cor & epar ea quæ refrigerant apponit, ægrūq; in loco temperato & odorifero continet.

In ungit quoq; laborantes ex fame oleo de cucurbita, nymphææ, & uiolaceo.

Arnaldus nouo comensis laborantes diaria ex calore sic curat, In coquantur inquit maluarū, uiolarū, salicis, uitis folia, rosæ, & huiusmodi, & caput ex decocto foueatur, ut sudet, mox tempora, manus, pedes, ex eodem lauentur decocto, & lineo panno abstergantur, oleoq; rosaceo uel uiolaceo cum omphacio & lacte mulieris inungantur, uel accipiantur, inquit ille, sūmitatū rubi, uuaq; immaturæ succo

ei, & cum oleo rosaceo, uiolaceoq; misceantur. qua
in miscella lineus pannus madesiat, temporibusq; ac
fronti crebro imponatur. serapium quoq; ac rula-
piū ex aqua & saccaro tantū confecta exhibet, uiol-
laceū & rosaceū ijs tantū concedit, qui nimis habēt
astrictā aluū. reliquis concedit lactucas, portulacas,
pruna damascena, intuba, cucurbita, farinā hordei,
amigdalas, micā panis in aqua elotā quinquies, cum
Modico saccari. & succū mali punici aqua dilutū. ijs
uero qui balneis usi sunt aluminosis post balneum
aquæ dulcis hoc epithemate linit frontem ac tempo-
ra. R. sandal. rub. & alb. rosarū. seminis portulacæ
añ. dr. 5. spodij gūmi arabici, tracacāthi, añ. dr. ij. te-
rantur omnia & redigantur in puluerem & cum
aqua rosacea, uel succo solatri, uel oleo rosaceo
dissoluantur.

Ebrietate febricitantibus serapio acetoso cū aqua
frigida uomitum, prouocat. Camphorā quoq; odo-
randa & huiusmodi frigida præbet, & poma elixa
comedenda apponit. & cibis acetū, omphaciū, aquā
rosaceā, mali punici succū & similia miscet.

Ex ira febricitantibus apponit cordi hoc epithema,
R. sādali rub. et alb. rosarū. añ. dr. ij. cāphoræ. dr. 5.
terantur & cū aqua rosacea dissoluantur.

Eis qui propter nimias curas cogitationesq; egro-
tāt, somnū allicit hoc empl. R. rosa. sand. rub. & alb.
uiol. ana. dr. iij. opij. dr. i. 5. seminis iusq; ami, papaue-
ris albi, lactucæ portulacæ, ana. dr. ij. corticū mādra-
goræ. 3. 5. olei ros. uiol. lactis mulie, aceti. albi. q. 5.

De Diarijs

apponit hoc tepidum a media parte frontis, usq; ad dimidiatam capitis partem.

Cum quis in balneo incipit horrere, ilico egredietur. ex eodem.

Gentilis Fulginas febre correptis ephemera ex mærore pomū (ut ipse appellat) conficit hoc pacto. R. ros. rub. recentiu. dr. iij. uiolarū, nymphae, ana. dr. ij. Vtriusq; sād. ana. dr. i. campho. q. iij. seminis papaueris albi contusi. dr. iij. redigantur omnia in puluerē, partiatur puluis, altera pars in panno lineo instar pilæ ligetur, altera uero in sacculo ponatur, & ambo in sequenti epithemate madesiant. R. aquæ ros. nymphae. ana. lib. s. Aquæ acetosæ, Endiuæ, cucumeris, cucurbitæ, buglossi, ana. unc. ij. aceti albi. unc. s. sand. alb. & rub. ana. dr. ij. succi pomorū acidorū a sedimine separati. unc. i. camph. scrup. ij. Fiat epithema. in quo pila & sacculus madesiant, et cordi apponantur.

Ex uigilijs autem ita prouocat sonū. R. succi crassule maioris, lactuce, solani, portu. a sedimine separati, ana. unc. s. Aquarum ros. nymph. ana. 3. ij. utriusq; sand. ana. dr. i. seminis papaueris albi uehementer cōcusi. dr. iij. summitatum solani. unc. s. & si fortioribus indiges, adde succi foliorum mandragoræ. 3. ij. si adhuc uehementioribus, adde opij mastiches ana, dr. s. i. ponatur fronti temporibus & pulsibus brachiorum. si acetū addas ut nonnulli facere cōsueuerunt, sit ualde paucū, acetū. n. uigilias, prouocat. Myrtus uero & chelidoniū agreste mirifice pro=

sunt q̄ arcanū non omnibus notū est. illinuntur. n. ef-
ficaciter fronti, ac temporibus. idem potest unguen-
tum huiusmodi. R. oleorū nymph. mandrago. papa.
ana. unc. 5. seminis papa. albi. ualenter concussi,
ana. dr. ij. opijthebaici. dr. 5. scrup. 1. ceræ nouæ dr.
ij. fiat unguentū liquidū quo ungantur pāni linci, et
imponantur tēporibus, & uenis quæ sunt in fronte.
uel hoc pacto. R. Amygdalarū dulciū lib. 5. seminis
papaueris albi. unc. 5. cōterantur cū aqua frigida
cocta, & propinetur. uel. R. conseruæ uiolarū, Nym-
pheæ, ana. unc. 5. seminis pap. al. unc. 1. Hyosciani.
dr. 1. saccari. q. s. Misce. At si potes externis somnū
allicere, ab internis caue.

Ex astrictione cutis serapio curat acetoso, & aqua
hordei cum saccharo.

Ex facietate & uomitū prouocat, & uētriculū ro-
borat hoc pacto. R. seminis atriplicis ualēter cōcus-
si, dr. ij. coquatur in aquæ quar. 1. ad cōsumptionē
alterius ptis, postea coletur, cui adde olei com. q̄r. 5.
aceti. unc. i. bibat pro uiribus unico haustu, & post
horā digito imposto uomat: uētricus ita robore-
tur, R. Mentæ siccæ, Absynthij, maioranæ, melisso-
phylli, ana. un. 5. rosarū, rub. M. i. Anisi, marathri,
carui, Ameos, dauci, seseleos, ana. unc. i. Masti. dr. ij.
spicæ nardi. unc. 1. 5. corticū Citrij uehementer con-
cussi, dr. iij. Coriand. Corallij rub. ana. dr. 1. con-
cussis omnibus fiat sacculus. qui uentriculo su-
perponatur.

Ex frigore, sudorē prouocat sic. R. florū chamæme

De Hæctica

li, utriusq; stæcados, ana. quar. s. origani calamenti,
pulegij. ana. unc. i. Anisi. unc. s. omnia coquantur
in uino optimo & aqua. q. s. decoctio calida in una,
uel duabus cucurbitis ponatur, obturēturq; & sub
pannis lecti ab utroq; latere accōmodentur, ut agro
tum non tangant, & ex altero latere aliud moueri
possit, caput febricitantis sit extra pannos, reliquū
uero corporis optime contegatur. uel. R. olei Ane-
tini ex meliloto. ana. lib. ij. in quibus oleis decoquan-
tur, origani, calamenti, pulegij. utriusq; saluiæ. ana.
unc. s. exprimantur, colenturq; quo oleo omnes dor-
sæ uertebrae inungantur.

De Febre hæctica.

Cum ad tantā immodestiā uenerit caliditas præ-
ter naturā, ut in habitu sit ipsius solidæ essen-
tiæ similis corporis cordis, hæctica febris nomina-
tur, ex Aetio. cum uero omnes corporis solidæ par-
ticulæ, ex calfactæ ad absolutionē iam sunt, eiusmo-
di febrē hecticam græci uocant. ceu non amplius iā
in humoribus & spiritu, sed in corporibus ijs quæ
tabis rationem habent comprehensam. cap. s. de
inæq. intemp. Quæ igitur febres hecticæ appellan-
tur, duplici uia ortum habent, magna quidē ex par-
te, ex ardentibus febribus, quæ tantum protrahun-
tur, ut longitudine temporis humorem in corpore
cordis contentū, consumant, uel fieri potest, ut eius
adhuc magna portio reseruetur, illæ uero non tantū
hecticæ sunt, sed tebidæ etiam. quæ autem manente
adhuc

adhuc humiditate generantur, ubi cordis corpus occupauerint, hinc maxime accedantur, quemadmodum lucernæ flamarum elychmio, atque una quidem a nobis exposita est earum febrium generatio, reliqua autem est, quum statim ab initio inuascent, similem primum sui ortum ephemeris facientes, aut ex tristitia, aut ira, aut lassitudine nimia una, cum solis feruore contracta, hasce igitur febres non est admodum difficile curare, at quæ ex ipsis ad tabem peruenerunt ex inscitia medicorum, quibus earum cura fuit demandata, ubi iam exquisitè consistunt, et iam dudum incæperunt, non modo est easdem curare difficile, sed etiam impossibile: earum siquidem natura calida est et sicca, cum tale aliquid cor patiatur, quale lucernæ elychnium, quum fuit plurimum exustum. Nam quod ita torrefactum est, frangitur atque dissoluitur, atque ex ariditate continuitate amittit, adeo ut neque si magnam olei copiam super infundas, flamma abundantior possit accendi. semper. n. parua et debilis in ipsa palpitat flamma, ac continue fit minor, donec ex toto extinguatur. talis quidem est febris quæ omnino tabida existit, quæ non est idem morbus cum ea passione quæ tabes appellatur, nam hæc et absque febre indecrepita ætate, solet accidere, extincto natiuo calore, quod nihil aliud existit quam mors, quæ fere sine sensu doloris ac secundum naturam ex siccitate contingit, sicuti his qui præter naturam tabescunt, altera aduenit species, quæ a philippo ex ægritudine senectus uocatur, in quam non solum senes, sed etiam pueros uidimus incidisse.

D

De Hectica

quam plurimos. Tabida uero febris nō tantū sicca³ sed etiā calida est passio, extinguitur autē ualde celerius, in hac agitudine calor animalis, totumq; corpus tabescit, instar arboris supra modum arefactæ, aut ob longitudinem temporis, aut flāmæ uiciniam, aut uehementem atq; immoderatā siccitatē. ex Gal. de differ. feb. 1. cap. 8.

Pulmo si qñ euaserit solito calidior, cōtinuo cor calfacit, quo calfactio cū prauū calorē contraxerit, pulsus efficit, qui comites esse usus pulsuum amplificati solent, qui affectus si diuturnior sit, in periculum uocabitur illud ne in febrem hecticam incidat, de præsat. ex pul. 4. cap. 1.

Aduenit autem aliqñ ex pulmonis ac theracis affectibus ac præsertim ex suppurationibus & tabe. sicuti autem ex his ita ex hepate, ac uentriculo, atque ut simpliciter dicamus, ex omnibus diuturnis inflammationibus quæ nobiliores partes occupauerunt, adiuncta totius animalis ac præsertim cordis siccitate, ut ex. dysenteria & hmōi. i. de diff. feb. ca. 9. Hectica quidē, quæ in tabem incidit febris, cognitu promptissima, atq; facillima existit. nā priusquā pulsus atq; calorē tactu perpendas uidebis oculos immodice concauos, ueluti quibusdā quasi foveis reconditos, exhausto iā uniuerso in ipsis liquore, ita ut ossiū quibus palpebræ coherent, eminentiæ conspiciantur. Et sordes quidem in ipsis siccae ostenduntur, & quædam ueluti squalida dispositio, qualis maxime inest his qui toto die sub solis ardore iter longū, per

puluerē egerunt. Est etiam in eisdem flos uitalis coloris extinctus, hoc quidē tota patitur facies, atque in tota cute, quæ faciem obducit, ac frontem præsertim, squaliditas quædā immoderata cōspicitur. adeo ut ex siccitate dure scat, ac circuntendatur, non tamen possunt plurimum producere palpebras dormitantibus similes. & quidem sæpius cōmouent dormitantium more. non erit autem eorum passio somnus, sed potius uigilādi impotentia, colliquatæq; adhuc sunt carnes quæ in temporibus sunt, ut callapsa uideantur & concaua spatia, & quid aliud omnino sunt quam ossa atq; cutis? adeo ut si nudato corpore partes ad uentrē attinentes aspicias, neq; ex intestinis, aut uisceribus aliquod superesse cēsueris, ac præcordia uehementer contracta uersus thoracem uidetur. quod si eos tangere libeat, cutis quidē apprimē arida, quā si digitis apprehendens extenderis, instar corij consistit, pulsus autem tenuis, durus, debilis, ac frequens. Caliditas autē cum primum manus admouetur, debilis est, paulatim uero, ac redinē atq; erosionē quandā ostendit, ac magis cum plus tangēdo imoraberis, incipit uero tabes qñ humiditas innata in uno quoq; corpore inspersa in medijs spatijs partium similiariū, ex qua primum oēs particule nutriuntur, periclitatur, circa cordis corpus non amplius adesse. donec. n. pars huius aliqua reseruatur, solum febris hæctica existit, nondum etiam tabida. Quum uero eo iam res periculi peruenerit, ut nihil iam ex tali humiditate supersit, tunc exquisita ta-

D ij

De Hæctica

bes existit. nunc ad hæctica cognitionē reuertor, de
 primum illius in qua facilis est remedio locus. Est
 autem ubi sola fuerit, haud quaquā difficilis cogni-
 tu, alteri uero associata ex putredine humorum, pp
 admistionē iam difficillima redditur. supponatur
 iam ipsa sola ex aliqua nuper dictarum causarū ha-
 buisse principium, appareātq; in ipsa die oīa gene-
 ris febrium ephemerarum indicia: simul autem et cū
 ipsis appareat, & p̄incipientis causæ forma quod
 etiam in progressu sermonis ostendetur. Sed etiā ex
 ægro interrogato addiscere licet, si in ceteris quidē
 bene se habens, solum ob id quod supra modum fuit
 iratus, aut tristitia affectus caperit febricitare. Et
 si hæc uera esse inuenientur, febris autem ad diem se-
 quentem extendatur, neq; ad quietē declinans, neq;
 magis inualescens, ariditatē autē maiorem, in cor-
 pore representet, talem hæcticā fore tibi est suspiciā-
 dū. quod si & in tertio die sine cibo permanere ele-
 gerit quousq; tertianæ accessionis suspectas p̄ate-
 rierit horas, nihilq; effatu dignū priori accesserit fe-
 bri, aut fuerit imminutum, sed quedā exigua reli-
 quia, primæ febris tantum modo procedāt, atq; per-
 maneāt cum ariditate corporis, & caliditate, quæ
 primo tactu mitis sentiatur, in processu uero tēpo-
 ris acris, mordax, atq; arida manus se offerat, huius-
 cemodi febrem hæcticam esse est existimandum. Ma-
 ximum uero atq; indubitātū hoc erit eius naturæ in-
 dicium, si cibum homini attuleris eo p̄sertim tem-
 pore quo maxime omnes horas suspectas subterfu-

gisse uidetur, statim. n. hora una, aut duabus post acceptum cibū, quicunq; egrotantē tetigerint alterā febris acceſſionem adesse opinabuntur. nec deerunt qui eos, qui cibum obiulerint, increpēt, quoniā haud in tempore dederint. decipiuntur autem. Nam omnibus hecticis febribus hoc ppriū inseparabile adest indicium, allato cibo febre accendi, ac pulsū ad magnitudinem, ac uelocitatem augeri, ita ut incompressa inuasio facta uideatur, uoco autē inuasionem incompressam in qua neq; horror aliquis, neq; extremarum partium frige factio facta est, neq; ueluti quēdā dormitatio, neq; aliqua insignis segnitas, aut omnino inaequalitas aliqua, uel scilicet i caliditate, uel in pulsu. Adhuc autem magis neq; paruitas, neq; debilitas, neq; horū aliquid aliud, sed quēadmodum, & cuiusq; alteri, ex cibo maior, ac uelocior pulsus efficitur. fit quidē aliqñ & in quibusdā febribus alijs incompressus ascensus, atq; hac quidem ratione non uideretur febrium hecticarum proprium inseparabile symptoma. At non parū differt, si uniuersum horū indiciorum aceruum inspexeris, in omnibus si quidē febribus alijs huiusmodi introitus, etiam prater cibum assumptum fuit, in febribus autem hecticis res omnino contrario modo se habet, neq; penitus fit aliqua inuasio in tempore aliquo. Sed est una febris continua sicuti quæ proprio nomine synochus appellatur. at illa quidem quādam ueluti flāmam plurimā admoventi manum habet occurrentem, prater id quod pulsus in ea celer-

De Hectica

rimi sunt, frequentissimi, ac maximi. In hecticis autem febribus neq; multa occurrit caliditas, pulsusq; tanto minores, rariores, ac tardiores sunt his, qui febribus synochis existunt, quanto etiam caliditas minor existit. Cōmune itaq; oībus hecticis febribus, quod pusillæ, ac semper a principio usq; ad finē sunt æquales, proprium autē his quæ cum tabe sunt annexæ est siccitas. quoniā sine siccitate sæpius hecticæ febres consistunt quum nō transmutātur ad tabē quæ admodum multis hoc tempore in magna pestilētia contigit. A synochis igitur differunt hecticæ febres ut diximus. ab alijs quæ incōpressas habent inuasionēs hoc maxime differunt, quod afflictatio aliqua omnino illis adest quum cibum assumpserint in accessionis principio. In hecticis autem post cibum assumptum quandā ueluti incōpressam inuasionē fieri cōtingit, quæ nō est ut paulo ante diximus inuasio. decipit autem eos qui circa huiuscemodi non sunt exercitati ob caliditatis multitudinē, ob magnitudinē pulsū ac uelocitatē. Manifestius autē die sequenti hæc febris agnoscitur, si diligentius obseruauerimus, quousq; post assumptum cibum, in caliditate ac pulsibus alteratio facta perdurauerit. nam quæcunq; cōspectui sunt obuia eo usque manifeste alterata apparebunt, donec cibi digestio, atque appositio cordis siccitatem humectauerit. deinceps ad pristinum habitum reuertetur, in quo antequā cibus assumeretur, conspiciebatur. si igitur alio in tempore cibo refeceris, in eo qui sequitur die, ac rursus die sequēti,

in tempore pariter diuerso, quod dico fieri uidebis, caliditatem scilicet post cibum adauctā, pulsus alteratos. id. n. eis contingere uidetur quod in calce ac lapidibus calefactis. si. n. aquā frigidissimā miscueris, multo calidiores sentiuntur, ita ut nutriri uideas in ipsis humida substantia aridā caliditatē. Sed quānā sit huius rei causa naturæ studiosos inquirere oportet. quod autem ita fiat cuicunq; uolenti ediscere licet, si. n. intra manus recipiat calcis glebam eiusdem paruifaciet caliditatem, quā neq; sentiet, q. si ad terrā deponat, atque aqua perfundat, uidebis quā primum uehementer calefactā, atq; ita feruentē sicuti lebetes, qñ ingenti adhæserint flāmæ, uapores etiam non paucos ab ea efferri conspicias. q. si etiā tāgere ausus fueris. facile ex hoc deuri continget. Igitur & ad sensus iudicium humida caliditas uires habet, non parum sicca euidentiores. siccā uero in hecticis febribus esse caliditatē, quas tabes consequitur, eo constat argumento. Nullus eorum qui habitu corporis prædito sunt humidiores, statim ab initio huiusmodi febre correptus, fuit. sed quicunq; sunt natura sicciores, ac præsertim si una calidā habuerint temperaturā, uitāq; elegerint in laboribus, uigilijs, ac curis, uictuq; pauco, hos statim ab initio solet hectica febris inuadere, ex ira uel tristitia ac magis, æstate, statuque temporis calido, ac sicco, & loco præterea con simili. terminus autem earum principij est, si eo tempore quo solent ephemeræ febres in integrā quietē desinere, nedum istis tale aliquid eue-

D iiii

De Hectica

niat, quin etiam siccitas manifeste intendatur, tunc .n. primū febrē euadens ephemerā, transcendit ad hecticā. Alter uero cuiusdam ueluti ipsius augmenti, atq; integræ perfectionis terminus est tertiæ diei accessio, si .n. neq; altera superuenerit accessio, neq; ægrotus sine febre fuerit, adaucta insuper siccitate, tunc proculdubio hic hectica febre laborat, quæ progressu temporis cito ad tabidā conuertetur. si non recte curetur. terminus autem permutationis ipsius ad tabem. est qñ primū pulsus debilis, simul ac durus fiet. atq; idem statim est & paruus necessario simul, & frequens, non tamen propterea febris est tabida. sed ob id potius quoniā debilis ac durus existit. debilitas siquidē uehementē sequitur cordis intēperiem, durities autem siccitatē. si igitur huiusce modi affectus cor occupauerit, hinc febre tabida necesse est animal laborare. Arteriæ quoq; circumstantibus partibus calidiores, maximū sunt hecticarum febriū indicium, siquidē hoc illis nequaquā in alijs accidit febribus. adhuc autē manifestius hic aduenit casus, quū sunt loti, aut quouis alio modo rarefacti, ita ut aliqua profluat humiditas, ac caliditas efflet. tūc .n. alijs partibus omnibus calor percipitur moderatus, ubi calor ita expirauerit, qui uero in arterijs existit, nihilo minor sentitur quā ante. est uero eius manifestus sensus quum se pulsus attollunt. de differ. feb. 1. cap. 9.

Alteri uero associata adhuc difficiliter cognoscitur, sicut quæ nuper cuidā mulierculæ cōtiguit, cuius ac-

cessio non die, tātum, sed etiam nocte manifeste fiebat. latebat. n. tabida febris, omnes medicos, quibus eiusdem curatio fuerat demandata. ut qui arbitrentur neq; principiū aliquod sensibile febribus hecticis inesse oportere, neq; incrementū, neq; consistētiā, tanquā non posset eisdem associari altera febris ex humorū putrefactione proueniens. at nos statim primis diebus in eadem muliere cognouimus, utraque. n. inuasio, & quæ diu & quæ noctu fiebat, partes quidē breues accessionis faciebat, & sæpius cū rore aliquo, aut expiratione uaporosa, ita manifeste soluebatur, quod corpus in bona temperie postum tangentibus sentiebatur, signa autem ex arterijs accepta, semper remanebant, cum neque similiter ut alie partes refrigerarentur, neq; celeritatē, aut frequentiam motus amitterent. ibidem cap. 10. Caesar uero optatus hecticā febriē una cum putrida coniunctā ita cognoscendā edocet. uel manifesta est putrida febris, hectica uero latet, uel Econtrario. si primū, tunc quatuor signis hectica occulta cognoscetur, primo quidem, si post accessionem putridæ quæ manifeste terminetur uel sudore aliquo, uel alio pacto caliditas quædam sicca & mordax relinquatur. secundo, si corpus extenuatur, arefcit, magisq; resoluitur, quā in ratione putridæ febris, possit. Tercio, pinguedo aliqua, & oleosi quippiam in urina et egestionē apparens. quarto, caliditas aucta post assumptum cibum, tempore quo nulla sit putridæ accessionis suspicio. si uero putrida sit occulta, difficil-

De Hectica

lime cognoscetur, coniecturis tamen nonnullis uti possumus huiusmodi, si hectica hæc putridam febrē diuturnā, ab humore crasso accensam fuerit consecuta. ex pulsus quoq; coarctatione, sudore, aut humido aliquo uapore, & partium extremarum refrigeratione.

Hectica doloris est expers, putantq; qui ea febricitant, se omnino non febricitare, neq; n. sentiunt eius calorem, omnibus eorum partibus æque p calefactis: non. n. ex eorū particulis hæc agit, hæc patitur, quum omnes inter se iam similes redditæ sint, & unicam habeant consentientem temperiē. s. cap. de inaequali intemp.

Historia.

IVuenis febris correptus est annos natus quinque & uiginti, gracili corpore & musculofo, & ueluti canis, tum sicco calidoq; omnino temperamento, iam idē exercitatione quodāmodo delectabatur, & alioqui cogitabundus erat, & qui labori uacaret, is peregre agens, quū nunciū parū gratum accepisset, & tristatus est, & propere se accingens ad urbē festinauit. ac priore quidem die, & laborauit modice, & lotus cænatusq; in quodā diuersorio quieuit, sed maxima ex parte sine sōno. Postera die etiā magis festinauit, ac longa uia, & sabulosa, & squallente, tū sub feruente sole confecta, hora prope septima, & semisse peruenit in urbem. ibi cū ea quorū causa maturasset, meliora audiret, in gymnasium la-

uaturus proficiscitur. dein unctus una cum quodam eorū qui aderāt iuvene, perfrictus est. a quo cum ut paululum dimoueret, prouocaretur, orta inter eos contentione (qualia sæpe incidunt ijs qui exercitationibus indulgent) plus iusto est exercitatus: eratq; iā immodice siccus. egressus uero gymnasium, inuenit amicorū quosdā pugnātes, quos dum dirimit, imprudens in aliā exercitationē non leuem incidit, dū alios eorū diuellit, alios impellit, alios complectitur medios, alios ut iniurios increpat, ac pro ijs qui iniurijs affecti essent, irascitur, adeo ut domum se in summa siccitate reciperet. lassitudinem, inæqualitatēq; sentiens. Aquā igitur ex consuetudine bibens, ubi nihilo se leuatū, sed inæqualitatē sibi intendi sentit, hanc quidē uomuit. ratus autem utilius adhuc cibo abstinere, accubuit, ac qui. ti se dedit hora ferme diei undecima quod cum fecisset, ac nocte tota febre diuexatus uigilasset, postridie quoq; quieuit usque ad meridiem, sperans se sōni aliquid consequuturū. quo tempore cū eū medici quidā ditriton coherentes inuiferent, tū quidem homini satis magnam esse febrem aiebant, uesperī autem se illum reuissuros. itaq; et uesperī quū redirent, ac febrem inclinatam cernerēt, ne tū quidē Nutriendū censuerunt quāuis etiā id alius quidā medicus suaderet. immo strenue restiterunt adijcientes, si quidem sine febre esset fortasse cibum daturus, febricitante adhuc minime id facturos. quin etiam quū tertio die manere dirent, etiam tertiæ diei acceßionem transmittendā

De Hectica

consuerunt. Erat autē (ut dictum est) suspecta hora illius diei undecima, ergo digressis illis ipse accessi, ac faciem iuuenis cōtemplatus, uidi talem esse, qualē in prognosticis hippocrates, his uerbis pingit: Nasus acutus, concaui oculi, ac reliqua quæ deinceps ab eo dicta scimus. itaq; cū omnino mihi persuaderē fore ut tum in hecticā febrē, tū quā marasmode uocant homo nisi cibaretur, incideret: sorbitionē ex alica q̄ primū paro. & tamē quamuis hac sumpta, cū accessus suo tempore circa undecimā inuaderet, sic extremis partibus perfrixit, ut calferi hæ uix possent. et pulsus illi paruus imbecillusq; quā maxime fuit. quæ ex causa illi etiam quarto die tum mane tum uespere, cibū dedi, quo scilicet & uires repararem, et corpus humectare erat nanq; cutis eius ceu corium arida. ubi autem febris tenuis, & similis perseuerauit, statui deinde quinto die, non simplici sorbitione hominē cibare, ut ante, sed alica ex aqua calida, citraq; conditurā, iniectis in eā mali punici granis, est nanque is optimus cibus, bilioso stomacho, nā & roborat hunc malum punicum, & alica cū diutissime in uentriculo, citra corruptionē maneat, sensim cōcoquitur, nec acescens nec innatans. quæ uitia accedere sorbitionibus aliquñ solent. Incidit uero & in ipso quinto principiū accessionis simile. itemq; cum et sexto & septimo. cum simili ratione cibassem et in octauo rursus simile principium præcedētib; fuit. ubi nimirū uel amentia uel pertinaciā, uel haud scio quid dicam, eorū qui in principio hominē transmuta-

tere tertiæ diei accessione, sine cibo iusserant, prorsus intelligere licebat. nā cum cunctis euidenter appareret, nunquā peruenturum eū ad quartum fuisse si nutritus ante accessione tertij non fuisset, illi et tum eum, & secutis etiam diebus non recte nutritū aiebant. Caterum comittendum non erat, ut eorum redarguēdi studio, agrū quis nō exhibito in ipso accessione die cibo proderet. igitur nono die similiter hominē nutriens, cernensq; in accessione pulsū eius redditum quā prius erat firmiorē. caterū imbecillitatē illā adhuc præferentē, cum extremarum partium frigore, non potui sustinere medicorum illorū meras nugas, sed undecimo die præfatus prius agrotantis amicis, fore ut ipso die intelligerent hominē hactenus nostra opera fuisse seruatum, permisimus illi præterire accessione horas, ergo cū & sine pulsu omnino in ipsis esset, & frigus eum uehementius corporis premeret sic, ut nec loqueretur amplius, & uix impellentē sentiret, conuocati in unum medici omnes, qui ab initio uideramus, ab agrotātis propinquis propemodum sumus discerpti. Ego quidem, quod ob pertinaciā ultro agri salutē prodidisse: qui diatriton colebant, pp ignorantia & stupiditatē. Ac illi quidē pallidiores, frigidioresq; quā ipse ager, consilium quoddā fugæ captabant. quod ego prospiciens aulae ostium obserari iusserā, & simul amico cuidā clauem seruare. Post medius eorū stans, iam inquam uobis cōstare arbitror, quis hactenus hominē seruauit, seruabitur autem & nunc no-

De Hæctica

stra opera, neq; n. si periturū omnino in hac accessione putassem a cibatione destituissem. sed quoniam ex precedenti iam uictu tantum illi roboris superesse nouerā, ut tolerare accessionem posset, permisi accessionis horas sine cibo transmittere. ac satius quidem fuisset hominē multo ante nutrire. uerum quo & istos redarguā, & quibusdam his auscultantium, qui confici a nobis iuuenem, quod illam occasionem omiserim dicunt, persuaderē, nunc illis ostendam uel in accessione ipsa egrotantes quosdam nutriri debere, nedum ante hanc. his dictis, ac diductis hominis maxillis, infundo ex angusti oris uasculo cremoris ptisanæ treis cyathos. paulo autē post albi & tenuis uini modiceq; calida diluti, duos cyathos. post quos & sustulit oculos, & tū audire, tū loqui, tum præsentes nosse coepit. quum ante uelut lignum ariduū porrectus sine uoce ac sensu iaceret. rursus itaq; dato ex uino quo dixi modo diluto, pane ad comedendum exiguo, prorsus hominē reuocaui. quem ut rursus ad institutam ab initio uictus rationem, reduxi, & tertij decimi diei, accessionem facile tolerare uidi, in quarto decimo rursus mane, cibauī, ac mox uinum bibendum exhibui. idē uero & in duodecimo, & tertio decimo fecerā, in quinto autem decimo rursus cibauī mane, quum uero facilius tum quoque accessionem ferret, in sextodecimo denuo laui, cæteraq; circa hominem peregi, sicuti in præcedentibus diebus. at ubi in decimo septimo minime grauis, paucaq; accessio fuit, audacter hominem de

cetero sub conualescentium uictus ratione, habui:
hæc Galenus. 10. meth. cap. 3. quo exemplo liben-
ter sum usus ut inde possit quilibet eos quoq; qui in
hecticam proclives sint agnoscere & curare. dubio
enim procul iuuenis ille nisi recte a Galeno seruatus
esset, in hecticam incidisset, quod etiam Gal. te-
statur cap. 6.

Quidam iuuenis uidebatur hecticus, accersitus au-
tem medicus siccitatem epatis illum pati, conside-
rauit. utensq; syrupo uiolaceo, & hordei decocto,
inunctioneq; ex oleo uiolaceo, ac reliquo uictu fri-
gido, pristinae sanitati restituit. ex Arnaldo.

Præfug.

Hæcticas febres principio curare facillimum
est, cum uero iam in tabem transferunt fieri
non potest ut curentur. 1. de diff. feb. cap. 8.

Methodus curationis.

Cvm igitur squalenti corpori hectica febre la-
borare contigerit, caput totius curationis, in
ijs remedijs quæ refrigerent, & humectent sta-
tuere oportet. porro duplex genere, est harum
rerum prima materia una earum quæ foris in-
cidunt, altera quæ intro in corpus sumuntur. quæ
sanæ & προσφερόμενα. i. assumenda dicuntur. Ex-
trinsecus corpori incidunt tum aer ipse qui nos am-
bit, tum pharmaca quæcunq; humectandi, refrige-
randiq; uim obtinent, & tertium præter hæc, dul-

De Diarijs

cis aquæ balneum. intro in corpus sumuntur quæ eduntur ac bibuntur, & inspiratus aer, ab his generibus tentandum est propositis hoc loco febribus. tum humiditate, tum refrigerationem comparare. uerum refrigeratio quoniã per efficacissimam qualitatem inducitur. & parui temporis est, & periculosa. contra siccitatis per ea quæ humectant curatio, ut longi temporis est opus: ita minus est quam refrigeratio, periculo exposita. igitur dictas sex materie differentias deinceps iam examinemus, ab ipso ambiente exoristi. hic igitur si temperatus est, qualem se exhibet, utiq; tali nobis est utendus, nihil amplius de eo sollicitis, si admodum calidus est, uel admodum frigidus, pro calido inducendus arte contrarius est, subterraneis inuentis domibus, quæ & frigidissimæ sint, & maxime perflata. & ad septentrionem uersæ, tum auris quibusdã, quæ ipsis sint suauis, opera nostra paratis alias ex euripis, in quos se deiciant multi aquarum fontes. alias aqua frigida de uasis in uasa transfusa. iam hoc statim etiam somni ferum est. præterea domo assidue aqua, quæ prorsus frigida sit, aspersa: ac rosis plurimis humifusis, aut uitium capreolis, aut ruborum summatibus, aut lentisci ramis, aut deniq; reliquarum quæ refrigerent stirpium aliquibus. de quibus etiam prius est dictum. Turba quoq; hominum ingredi prohibita. nam id quoq; domum calefacit, atq; ita quidem calidissimum aerem refrigerare, qui scilicet in æstate calida & sicca accidit, est tentandum, quandoquidem in hyeme calidissimum

diſſimus eſſe non poteſt, ſicuti nec frigidiffimus in
æſtate. at ſi quis modice frigidus, hoc eſſe contentos
oportet. nihil aut machinantes aut de temperie eius
alterantes. qui uero frigidiffimus eſt, utiq; quatenus
reſpirando attrahitur, admittendus eſt, ut qui calorẽ
qui eſt in corde, admodũ refrigeret, nõ tamen qua-
tenus extrinſecus ægrum contingit. quippe id deſat,
cogitq; cutim. ac humorum qui conburuntur efflu-
xum trãſſpirare prohibet. ſiquidem p pulmonẽ, quod
rarũ uiscus eſt, difficile non eſt, ut tum qualitas ip-
ſius, tum etiam ſubſtantia, ad cor facile perueniat.
at per cutim fieri nequit, ut eius uel qualitas uel ſub-
ſtantia ad cor, perueniat, ut pote prius denſatam,
Nam quod in libris de ſimp. med. facul. de ijs quæ ue-
hementer aſtringunt eſt dictum, id hic quoq; reuo-
cari ad memoriam debet, ac ſciri qui nimium fri-
gidus aer eſt, hunc cutim denſando, ſemper ſibi ipſi
uiam præcludere, ſcire tamen licet, maius fore ex
frigida in ſpiratione cõmodum, quàm ex cute den-
ſanda incõmodũ, præſertim cum operimentis hanc
calfacere licet. porro utendum maxime eiufmodi
aere eſt in hijs hecticis quibus primum quod affici-
tur ipſum eſt cor. æque ut ſi uenterculus primum ef-
ſet afflictuſ, ipſi p comēſta & bibita eſſet ſuccurrẽ-
dum. huic. n. illa cum integris adhuc uiribus occur-
runt, ſicut cordi inſpiratus aer, at iocinori ex inſpi-
rato aere nulla certe utilitas accedit, a comēſtis ue-
ro & bibitis, minor plane quàm uentriculo, cæterũ
aliqua non obſcure aduenit. cõmunis autẽ omnium

E

De Hectica

Sanatio est per ea quæ extrinsecus applicata, refrigerant, & humectant. atq; ob hæc quidē uiscera magna ex parte hecticas marasmodesq; febres, accidere contemplati sumus, superueniunt tamē aliquādo ex pulmonum sicco calidoq; in temperamento. At tamen oportunū eiusmodi febribus id uiscus non est, ut pote humidū, laxūq; incidunt præterea & pectori, & pingui membranæ, quod meseraeon, dicitur, et ieiuno, & colo. interim uero, & utero, & renibus. in septo uero transuerso marasmū non uidi. hecticā sane febrē uidi, & hanc semel quidem plane absolutā, sæpe uero citius interimentem, quam plane esset completa. Eiusmodi nanq; affectum, & spirandi difficultas, & delirium excipere solet. ex quibus magna ex parte prius moriuntur, quam hectica prorsus sit perfecta. est autem eorum agnitio facillima tum ex pulsus duritia tum ex eo quod præcordia, plurimum trahuntur sursum, tum ex difficultate spirandi, quæ illis est inæqualis & uaria, quippe alias quā maxime paruum & frequens spirant, rursus aliquādo manifeste spiritū tardant, dein subito quæadmodū gementes respirarunt, uel duplicem spiritus intromissionem, quasi super inspirantes, uel duplicem foras missionem faciunt, ueluti super expirantes. respirant uero hi sæpe & reliquo thorace toto: non sensibilibiter modo uerum etiam notabiliter, tū opertas scopulas, quas homo platas uocat, attolentes. aliquñ admodū rarā, & magnam respirat onem edunt, utiq; cum delirij malū præcipue dominatur.

uerum presentis instituti non uel laborantium partium notas, uel earum causas referre, quare denuo ad curationes reuertamur, aestimemusque quas uires propositae iam materiae, aduersus hecticas febres habeant, sane diximus iam nonnulla, de aere, tum calido tum frigido, qui praecipue quidem est utilis, quum quod primum afficitur ipsum est cor, quamuis confert et in reliquis febribus non parum, quandoquidem in his quoque necesse est, cor simile intemperiem recipiat, citra quam nec marasmus, nec hectica, nec reliquarum ulla febrium, consistere potest. quo facile apparet, etiam pulmones, ubi scilicet, ij sunt qui primum patiuntur, plus ceteris omnibus refrigerantem aërem requirere. sequitur iam ut de ijs medicamentis agamus, quae extrinsecus admota humectent et refrigerent. porro horum quoque ea deligenda esse quae citra uehementem astrictionem refrigerent neminem latet. Talia. n. praeterquam, quod non humectant, etiam demittere frigiditatem suam alte non ualent, propterea quod cutim cogunt ac coarctant: optima uero sunt quae non modo citra astrictionem refrigerant, sed etiam corporis substantia sunt tenui. ac quae quidem absolutissime tenuium partium sit substantiam exacte frigidam inuenisse, fortasse non est. dixi exacte propter acetum quod cum omnium, quae nouimus, potestate refrigerantium plane tenuissimarum sit partium, admissam sibi aliquam caliditatem habet. praeterea corpora quae contingit, exiccat. quamuis ad imaginationem sit humidum quo fit ut ad eos affectus quos humectant

E ij

De Hectica

ri & refrigerari expedit, solo eo non utamur, sed tāto aquae frigidae admisto, ut possit bibi. ceterum quā corpus quod absolute tenuiū partiū sit, & simul frigidum inuenire nō est, attamē deligi materias oportet, quae ad eiusmodi medicamenti cōpositionē, maxime sint idoneae. ac dictū quidem latius de his est, in opere de medicamentis, dicetur autem in exēplis nonnihil, & nunc, quo in hoc quoq; genere, mēbra-
tim his exercitatus, incipiam autem ab eo medicamine, quod omnium quae humectent, ac refrigerent est simplicissimū. quo etiā aduersus erysipelata utor, et phlegmonas in pudendis, utiq; inter initia priusquā depascens aliqua subindicetur putredo. debeat autē ad id preparata esse cera quā optima & elota. sane optima fuerit uel alba pontica, uel quae ex atticis sit fauis. esto autē & rosaceū quod ex oleo sit a nonnullis uocato omphacino, ab alijs crudo, quodq; citra salē sit confectū. maxime uero ad rem pertinebit si & ipsum oleum tenuiū prorsus sit partium. cuiusmodi sabinū est. quū uti uoles ambo mista liquantur in uase duplici, factq; humido cerato (cuiusmodi scilicet erit quod triplū aut quadruplū ad ceram rosaceū habet) postquā ipsum fuerit refrigeratū misceto ei paulatim in mortario lātū aquae, quantum in se dum cū ea mollitur, possit accipere. expedit autem & ceratum ipsum prius admodū esse refrigeratum, atq; etiam quae huic admiscebitur aqua esse frigidissimā. abunde autem ceratum refrigerabis, si cū modice coiuuit, totū uas in quo continetur,

in aquā frigidissimā dimittas. quod si aceti quoque
admodum tenuis, et clari paululū adijcere uelis uti-
que magis adhuc refrigerans, tum humectans medi-
camentum efficies. non debet autem medicamentū
hoc eo usque super ægrum corpus manere, dum ma-
nifeste in caleat, sed assidue subinde mutari.
Aliud medicamentum. oxalidos aut oxilapathi suc-
cus tenuis farinæ modico admisto, uel exigua polen-
ta, excipiat duplicato peniculo, detrito. affatimq;
frigidū & ipsum imponatur. quod si eiusmodi peni-
culi occasio non sit, tum linteum duplicatum & ma-
defactum refrigerandæ particulæ impones. quin
etiam & portulacæ & semper uiui, & uuæ imma-
turæ succus, similiter polentæ miscentur. ad hæc lens
palustris, & uiridis tribuli, & poligoni, & lactucæ
& sereos succus, aliæq; quæcunq; refrigerare est di-
ctum, cum tenui polenta. præterea sine polenta, licet
integris herbis tunsis uti. iam uero quod epithema
ex pinguib; sit palmulis, quas patetus græce uo-
cāt, salutare medicamen est. porro coquere oportet
harū carnē, omni membranoso exempto, alias ex so-
lo claro aceto, alias aqua ipsi admista, atque hac, ubi
satis tenera est, tūsa uti. quod si parum molli crassi-
tudine uidebitur. præstiterit iam dicti aliquid admi-
scuisse cerati, quod si rosacei quippiam dictorū sin-
gulis aliqn̄ miscere uolueris, nihil inutilius pharma-
cum habebis: Esto autem quod admiscetur tum mini-
mū, tum & simplex, & p̄ frigidū, & quod factum
sit ex oleo salis experti, sane quoties simplex rosa-

De Hæctica

ceū, aut aliud quid uis id genus dico, quod sine aromatis est confectum intelligi uolo. Esto uero salutare ad talia, medicamē, & rosarū succus frigidus, una cum polenta, salutare uero sunt & ipsæ rosæ tunse. præterea stirpiū quæ moderate astringunt germina trita, ad quē modū uti aliquñ licebit, herbis quæ mediocriter astringant, ueluti solano. sed hæc abunde pro exemplis sint, quæ iā dicta sunt. Porro utendum his est, non sicut uulgus facit, toti impositis thoraci, aut toti uentri, immo illi maxime quod primū est affectum, neq; n. necessum est, ut aut cū eo quod refrigerari, ualenter desiderat, etiā id refrigeres, quod prorsus non desiderat. aut ante iustū tempus refrigerare desistas, timens uicinā aliquā particulā lædi. Ego nanq; hominē scio, qui imposito præcordijs refrigerante medicamento, difficultate statim spirandi, laborarit, alterū uero qui protinus, tussierit, atq; paulo post, utrique finitum symptoma, ubi quod refrigerauerat est ablatum, quod si adeo strenue refrigerare non studebis, habes quæ id modice efficiant, adherentium medicaminum, ac cæcati speciem referentium magnam copiā, quorū non materiam modo uim, sed etiam compositionis methodū didicisti, uerum ego cum iam sentiam mensuram præsentis instituti, me excedere, adea quæ tractationis series proxima exhibet conuertar. Proxime uero se a iam dictis exhibet consideratio, de balneo tum ipsius rei causa, tum uel magis pp philippū, qui bectiacis quas marasmodes uocant, ipsum noxiū putat.

ipse igitur quid tū de omni balneorum ui, tū etiam
quæ ad eos, qui hectica & marasmo laborant uel
(ut semel dicā) omnibus est accommoda, in hoc ma-
xime libro quid sentiam explicabo, memini nanque
me & supra, in diarijs febribus illa laudare, & in
septimo huius operis libro, in ijs qui cruditate pro-
pter sicā uentriculi intemperie laborabant, atque
extenuati erant, & sæpe utendas iubere. Cæterum
de uniuerſa earum ui nullo alio libro differui, sed in
hunc seruauī. ubi & de ijs agitur quibus efficacissi-
mus earū est usus et quibus philippus ea interdicit,
atq; prius quidem ubi de ulcerū curatione egimus,
indicata causa est, cur propriæ cuiusq; morbi indica-
tiones ignorentur. dicetur autem nihilo secius et nūc
ut pote tum ad ea quæ nunc paramus, tū ad ea quæ
dicenda sunt utilis. quā. n. unus in corpore affectus
est, eius curationem inuenire si nō ratione, certe ex-
periētia haud difficile est. ubi uero conexi duo tresue
sunt, præsertim qui maxime contraria, inter se auxi-
lia requirant, fieri nequit ut experientia, quod agē-
dum sit inueniatur, imo nec facile ratione. siquidem
& substantia cuiusq; affectus, ad unguē nouisse oportet,
& propriā curationis indicationē, a quoq; affe-
ctu capisse. præterea quē primū omniū, aut magis.
quē rursum minus, aut secundo tertio uel loco curare
conueniat. Hæc igitur causa est. cur uulgo medicorū
ignotū sit, & quod febriū omniū qua febres sunt,
propriū remediū refrigeratio sit, siue catalis actus
sit, siue potestate. & quod alia multa ex accidenti

De Hectica

refrigerando, febrium sint remedia, de quibus & dictum nonnihil in praecedentibus est, & in sequentibus dicetur. quaedam namque remedia complicatam quodammodo, duplicemque facultatem habent, ita ut & prima ratione proficiant, & ex accidente. quod genus & balneum est. nam frigida potio qui se quidem proficit, ut pote actu refrigerans. succus autem uuae immaturae potestate refrigerans medicamentum est, atque haec quidem ambo refrigerant primum .i. per se ipsa. nec intercedente alio. at sanguinis missio (ueluti prius indicauimus in febribus continetibus quas synochas uocant) non primum sed ex accidenti, calidam aliquam intemperiem sanat. ad eundem modum & chyster, & purgatio, & fomentum, & cataplasma, quod digerat, aut concoquat. utranque uero facultatem, in se comprehensam, habet propositum nunc in sermone balneum, utpote ex partibus uaria praeditis facultate compositum. quippe ingrediētes in aere uersantur calido, postea in aquam calidam descendunt mox ab hac egressi in frigidam. postremo sudorem deterget. potest autem prima eius pars materias per totum corpus tum calfacere tum uero liquare. praeterea quae inaequalia sunt, aequare, & cutim laxare, & multa quae sub hac ante detinebantur uel diffusa sunt uacuare. secunda eius pars, ubi quis in sicco corporis affectu ea utitur potest madorem utilem solidis partibus immittere. Tertia balnei pars potest, ubi quis frigida utitur, & totum corpus refrigerare, & cutem densare & uires firmare, quarta

uero corpus per sudores citra refrigerationis no-
xam, uacuare. Ergo cum hæc omnia circa hominis
corpus efficere ualeat dulcis aquæ temperatum bal-
neum, & præter hæc etiam si quis intempestiue laue-
tur, tum horrores, tum cutis densitatem, tentandum
nobis est omnia deinceps distinguere, ac primum de
illis sermonem facere, qui quū in balneo se lauant,
horrore tentantur. His. n. una (ut sic dicā) continēs
excitati symptomatis causa est. aliæ quæ hanc præ-
cedunt multæ, sane horroris causam esse dico mor-
dentinm excrementorū confertim actorum citatio-
rem motum. proinde quibus horum est abundatia,
caro uero ac cutis densæ siue balneum sint ingressi,
siue steterint in sole, siue quoquo modo uel gestati,
uel perfricti, uel exercitati, uehementius sint dimo-
ti, utiq; ijs horror incidit. contra quibus hæc pauca
sunt, & corporis habitus aut remittatur laxeturq;
a balnei calore promptus, ij non modo non horrēt,
sed etiam meliores redduntur, ut pote excrementis
p̄ id uacuatis. quo rationabilius nec in primo inua-
sionis initio, nec in incremento quisquā egrotantē
lauit. quippe densata est hoc tempore coarctataq; et
cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substātia,
at in febris inclinatione uel incipiente, uel præcedē-
te uel amplius progressa, & nos sæpe & alij medi-
ci nonnulli, multos sæpenumero egrotos lauantes,
non parum his contulimus. sed ista relinquamus &
unde digressa erat oratio, redeat. qui igitur ex calida
& sicca intemperie hæctica febricitant, ac potis-

De Hectica

simum qui iam marasmodies fiunt, ijs ubi frigida iuvari uolunt, tutum non est in totam conijci, & que ut nec gracilibus, nec imbecillis, qui æstate longa uia peracta refrigeratione indigent. nam neq; histutus est frigidi solij usus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter ex calfacti quippe simile quippiã nobis accidere uidetur quũ in frigidũ soliũ post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit quũ tingitur. Et enim tum refrigeramur, tum roboramur, quẽadmodum & illud, ubi candens iam redditum, frigida mergitur. atq; huius rei causa ad imbecilla corpora, inuenta sunt balnea, quæ ea præcalfaciant, atq; ad frigidum soliũ præparent. non dissimile quoddã faciunt & qui sine balneo frigida utuntur, quũ scilicet se ab exercitatione in eam saltu dimittunt. siquidem cuiusmodi nobis est balneum, eiusmodi illis est exercitatio, ut quæ non tantum calfaciat, sed etiam insiti caloris motũ a profundo corpore extrorsum concitet sic, ut & frigida impetui occurrat, & quominus uiolenter in profundum ruens, uiscerum aliquod feriat, aduersetur, atq; prohibeat. nã neq; ipsam frigida substantiam, neq; eius qualitatem omnino integram usq; ad uiscera pertingere est salubre. immo & satius & tutius est, solam eius qualitatem per ea quæ intercedunt propagatam, citra substantiam ad profundum permeare. iam qui hectica febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidã sint dimissi, nihil iuuantur. qui. n. aliter febricitant eorũ solidæ partes nondum difficile separabilem calorem

obtinēt. itaq; etiam ex sudoribus una cum insensibili transpiratu, abunde his remedij est. Et sane diariarū febrium ipsam propemodū substantiā uacuari per hæc contingit. in ijs uero qui ex siccitate et caliditate febribus hecticis urgentur, solidarū partium affectus cādenti ferro est similis: quo utiq; minus eos in balneis calfecisse duntaxat humectasseq; contenti esse debemus, quippe sic alimentum incrementumq; febre præbuerimus, imo melius erit ut mersis in frigidam extinguamus calorem, at in hoc metus est ne corpus in diuersa transferas, ac frigidum reddas. quis hoc negat? non tamen propterea uitio dandum est, quod prospere ex præsidio succedit, nec propterea quod mensura eius deprehendi est difficilis, prorsus est deferendum. siquidem si aliter liceret, tum cæteras hecticas febres tum marasmodos sanare, consultius esset tutiori uia insistere. nunc quoniā totum curationis momentum in refrigerando humectandoq; consistit, omnibus uero refrigerantibus auxilijs pp corporis horū gracilitatem noxa iminet, necessarium arbitror thucydidis esse consilium, agentes aliquid uel periclitari. quibus alia salutis ratio non est, et quæ unica uidetur, ea dubia est, necessum puto his est aduersos periculis ire. sed nec error ipse aut mortiferus est, aut irremediabilis. siquidem quos in extinguenda febre, aqua frigida in cōtrarium affectum transtulit, hos licet, in toto quod sequitur tempore calfaciendo sanare. iam nec periculū par est. nec frigidi affectus nec etiam

De Hectica

ipſius remediorum. indicauimus nanq̃, tum prius. in huius operis ſeptimo, tum in libro de maraſmo, tū ante hos in libris de tuenda ſanitate, fieri non poſſe ut ſolidarum partium, ſiccitas conſumate ſanetur, q̃ ſi fieri id poſſet, utiq̃ fieri poſſet ut non ſeneſceret qui ea uictus ratione uteretur. ſi igitur inſanabilis ſolidarum partium ſiccitas eſt, tum expeditiſſima in eam per hecticas febres uia patet. melius eſt hominē in frigidam intemperiem transferre, ac cui curatio- nem adhibeamus habere. quippe qui id fecerit, is no- xam poſtea oppugnauerit. qui uero pernicioſam in- ſiſtere uiā ſinet, is deſperatam agrotanti ſalutem fe- cerit. quanto itaq̃ ſatius eſt aliquid nonnulla fidu- cia uel cum periculo facere, quam ſpe adempta cer- to perire, tanto proſecto ſatius eſt potentibus præ- ſidijs pugnare q̃ nihil agere. Ergo illico eos qui he- ctica febricitant omniratione refrigeremus. anteq̃ progreſſi in maraſmū peruenerint. quem autem ma- raſmus plane iam occupauit, hunc ſanare ne tenta- ueris. nam & ſi calorem eius extinxeris, attamē ſic- citas quæ relinquitur, ſeneſtutis ritu hominem con- ſiciet, tantisper nimirū uicturum, quoad ſolidæ eius partes reniti aduerſus ſummam ſiccitatem ualebūt. atq̃, maluerit fortasſe propinquorū agrotantis ali- quis, atq̃ etiam agrotans ipſe aliquo ſpatio in ſenis habitu uiuere, quā illico mori. itaq̃ curare hos quo- que cum præſatione expedit, ac in alterum transfer- re maraſmū, quem iam ſenium ex morbo nomina- re in ſueuimus. licebit. n. his non plures tantū dies,

uerum etiam menses uiuere. Ego nanq; cum iuuenem
quendam qui ita laborabat, sanassem reficiens dein-
de ac senilem eius imbecillitatem pro senū ratione
tractans, non solum in menses sed etiam annos uiuū
seruaui, nec est qui hic eiusmodi marasmi curationē
audire desideres, utpote tum in huius operis primo,
dum siccas & frigidas intemperies sanauimus, tra-
ditam potestate. tum operis de sanitate tuenda, ea in
parte, quæ senibus alendis est delegata. In hec̃ticis igi-
tur febribus id quod remedium affert, calidæ soliū
non est, sed frigida, ad quam balneæ agrotātis præ-
parant corpus. æque ut reliquorum omnium qui per
sanitatem lauantur, hec̃ticos igitur atq; ex his præ-
cipue qui marasmode hec̃tica febricitant, modo his
alia nulla febris, uel ex solo putrescente humore, uel
cum phlegmone sit adiuncta, eos omnes audacter la-
uabis, sed prorsus citra omnem laborem, ne uires
resoluas. quod ipsum quū noceat uehementer occa-
sio sit balnei culpandi, quod citra laborem id ita in-
telligo, uolo æger in balneum super lectulo deorte-
tur, paratāq; ad manum habeat calentem sindonem,
super quā in prima trium domorum balnei nudatus
transportetur. sint autem quatuor qui hanc teneāt,
a quoq; fini unus: ac siquidem prima domus satis ca-
lida sit, æger in ea nudatus in secūdā portetur, sin-
tibi frigidior uidetur, non nudus sed coopertus, uel
alia sindone minime frigida, uel tali aliquo inuolue-
ro. esto autem media domus non tantum situ media,
sed etiam temperie. Tanto scilicet prima calidior,

De Hectica

quanto est tertia frigidior. in hac domo oleū tepidū esto, quo aeger super sindone illatus protinus perfundatur. hoc facto tertiam ingrediantur domum ducātq; hominē ubi solū est, sic ut p tres balnei domos, duntaxat transferint, per quas nec celeri gradu transibunt qui agrum portant, sed tantisper in prioribus domibus morabuntur, dū in altera transferatur tantū a lectulo. in media uero dū perfundatur oleo. Esto autem & aer cuiusq; domus nec summo calore, nec etiam frigens: sed admodum temperatus & modice humidus. id fiet si aqua temperata ex labro sit liberaliter proiecta, sic ut perfluat p oēs domos. in ipsa uero solij aqua mediocriter moretur: idq; in sindone sustentus, nulla infusione aquae. cuiusmodi in alijs uti solemus adhibita, imo nec capiti eius infundi quicquā uelim, cū sit satis id quoq; bis, terue una cum toto corpore in aqua mergi, demissa mediocriter, deorsum sindone, ac rursum per quatuor iuuenes qui eum portant, leuata. mox hinc eductus, in frigidā semel totus tingatur, ne uel breuissimo quidē spatio, illic moratus, porro qui eum portant tum reliqua omnia curiose esse edoctos conueniet, tum celeritatem tingendi non documenti modo uerum etiam praecepti loco, praeter cetera habere. protinus uero alter paratam habens sindonem, ipsi iniiciat, tum in lectulo collocatus, primum spongijs detergatur, deinde mollibus linteis. nec comitent qui eum detergebunt, ut uiolentius eum contrectent, sed quo ad fieri potest blandissime. post hac

unctum ac uestibus amictum rursus super lectulo in
domum ubi cibatur reducent, ac nutrient, domus ue
ro balneo coniungatur. haftenus de balneis. sequi
praedicta uidetur ut de nutrimenti facultate prae
ciam. sane humidum esse ac frigidum quod hecticis
febris sit conducturum nemo nescit. eiusmodi ue
ro sunt, tum ptisanæ cremor, quum frigidus sumi
tur, tum alica similiter ptisanæ cremori condita, id
uero est ex aqua & exiguo porri, & aneto, tum sa
le, oleo, & aceto. commodus praeterea ijs qui sic la
borat est, & exiguus in aqua frigida panis. Caterū
nullius horum pura frigiditas esse debet, sicuti po
tionis. quippe hæc mature tum incalescit, tum per
corpus digeritur, illa quū plusculum temporis in uē
triculo morentur, ipsum fortassis refrigerant, si fue
rint immodice frigida. diuturna uero existente iam
febre dandum quoq; asininū lac est, sed diligēter ob
seruato ne in uentriculo cogatur. id uero interim ip
se nos æger docebit, utpote suæ ipsius naturæ peri
tus. interim id a nobis inueniendum est, paulatim ad
eius usum accedētibus. ac expedita quidem ratio est
ad symptoma declinandum, si melipsi admisceas, aut
salis quo uescimur exiguum. Caterum abstinendum
quo ad fieri potest, in hecticis febribus a melle est
atque iccirco etiam a mulsa. quippe protinus uerti
tur in bilem, & sicciores acriorisq; calor febres
reddit. dandus itaq; principio est asinini lactis non
plus cyathus, ueluti a me datum uidisti. sed inducta
in ipsum cubiculum asina, quo nullum tempus inter=

De Hectica

ponatur, sed æger id protinus bibat, contemplanti-
bus diligenter nobis, ac conferentibus arteriæ mo-
tum quia, sumpto lacte agitur, cum eo qui ante id
sumptum fuit. si enim corruptum sit, pulsus par-
uos & inæquales inuenies quales sane in compres-
sione oris uentriculi accidere nosti. si autem cor-
ruptum non sit, & maiores, & ualentiores red-
ditos inuenies. itaq; etiam licebit, quum postea ex-
hibebis modum lactis dimidio cyatho adauge-
as, ac deinde rursus alium dimidiū adijcias, si cō-
sensim usq; ad mediocrem modum addas. modi uero
non lactis tantum sed etiam reliquorum ciborū om-
nium metæ quibus atietus eris, in septimo huius ope-
ris ubi uentriculi sanauimus intemperies sunt tradi-
tæ. nam quum primum in eo libro siccam eius intē-
periem hætenus inueteratam proposuerimus, ut
totum iam corpus gracile reddiderit, indicauimus
quo pacto quis simul ambo probe sit sanaturus, tum
uentriculi intemperiem, tum corporis gracilitatē.
ideoq; fortasse sit satius quominus multa scribamus
ad illum te librum, preliquis omnibus cibus remit-
tam quū. n. similes affectus, similia nimirum reme-
dia postulant. Verum quanto hecticarum febrium
affectus est calidior, tanto utiq; frigidiora requirit
auxilia & simul maiorem sollicitudinem ne ualenti-
bus auxilijs utentes quicquam lædamus. at qui iam
marasmo urgentur, eos sicut dictū est lauabis. quos
uero hectica premit, nondum tamen marasmo ten-
tantur, eos licet etiam sine sindone subiecta laues, in
domum

domum uel super lectulo, aut lectica quapiam, conueniet. mox ipsos seipſis ingredientes ad calidam duci, quo in ea morentur. at qui ex ijs minus sunt ualētes eos non tutum eſt permittere, in frigidam natationē descendere: ſed foris potius ipſos perfundere, primum tepida, ſecundo frigida. eſto autem tunc præparata in labro aqua frigida (quanta ſcilicet ex eo ſemel hauſta perfundere ſimul totum iam lauatum poſſit) ea frigiditate ut nullam euidentem qualitatem, nec prorſus frigidarū, nec tepidarū aquarum præferat. ſed qualem ea quæ fontana uocatur, quæ & frigoris quod ferit, & teporis qui reſoluit eſt in medio. ac ſi quidem curioſe oīa adminiſtrabūtur, tum quod ad balneum tum quod ad nutrimenta ſpectat, utiq; ſanandi iam eius quem maraſmus conſumit ſpes eſt. ſin error uel in uno committatur, iſ reliqua ſubuertit omnia. quippe quū exitialis horum affectus ſit, ne leuiſſimum quidem errorem tolerat, ac ſi quis talium eſt ſeruatus, huic carnoſam portionem maraſmus occupauerit. ipſis uero ſolidis ſiccatis fieri nequit ut homo prorſus perſanetur ſed omnino uel ſtatim ipſum febris iugulauerit, uel poſtquam in eum affectum eſt translata quem ſenium ex morbo uocamus. nam primū eiſmodi febris propriam partium humiditatē ex qua nutriūtur depaſcit, hinc uero ad carnoſum genus tranſit, quod circa tum fibroſas, tū membranoſas partes ſolidorum corporū hæret ita deinde ipſas ſolidas populatur, hætenus ex Galeni. 10. meth. de cura hecetica febris.

F

De Hectica

Vbi hectica febris ex bilioso humore phlegmonem incensam & sacrum ignem, coniunctum habuerit, frigidam aquam incunctanter exhibere cōuenit. nos quippe in huiusmodi conditione & ardentissima steti premente, frigidam (dij boni) quanta cum languentis commoditate exhibuimus. uerū priusquam hanc offeras, laborem multo diuturniorem futurum prænuntiare medici est officium. Vbi autem reficiendi gratia frigidam dare expediat, in febriū tamen incremento dum hectica in marasmodem transit, fieri minime congruit. proinde dum febris hectica cum aliqua putredine est, maxime si æstiosa fuerit febris aquā gelidam dare competit. neq; sine discrimine, citraq; delectum, in omnibus huiusmodi agendum sed cū concoctionis ipsius materiæ indicia in urinis iam apparere incipiunt, tum maxime gelidæ aquæ usus comendatur. abstineant uero a frigida ubi acutus morbus ueluti causus in hecticam migrauerit, & in marasmode intransierit, præcipue si plus æquo egrotus fuerit extenuatus. quū igitur aqua frigida hectica laboranti aliena uidetur, ita subueniendum est. Cataplasmata, adspergines (quæ græce ἐμβροχὰι dicuntur) & cærotas omnibus hectica febre oppressis, frigoris conciliandi gratia, adhibere perpetuo maxime conducit, ne dū ubi frigidæ usus nullum habet locū, & quū robur est imbecillum, uel quum præter modum sæuit caliditas, et corporis extrema adest tenuitas, & corpus non ex hectica febre facto marasmo carne uidetur exutū.

inter principia namq; inflammationes in locis affe-
ctis nasci uerisimile est, uel iocinoris, aut uentris, aut
uenarū mesentericarū, aut coli. & si non sit diutur-
na inflāmatio, uteri, pectoris, pulmonis, septi trans-
uersi, & aliarū particularū inflāmatione corripī
possint. operæ itaq; præcium fuerit medicum non
ignorare, sed quasi prouidere, unde marasmus oriū
habeat, & frigoris humectantibusq; præsijs
occurrere. sunt uero eius facultatis innumera, sed
uullum reperio efficacius, cærota quæ ex oleo rosa-
rum constituitur, nam ea solidas corporis partes sin-
gulas insigniter refrigerare & humectare consu-
uit. & cauet præterea pulchre ne si quæ reliquæ hu-
morum quantū uis exiles, restant, oīno depereant.
est uero eius cōfectio talis. Accipe cære denarij pō-
do unius. olei rosati unc. iij. Cæra ante omnia semel
atq; iterum si res postulat lauato, usq; dum diluatur
in aqua frigida, deinde amisce oleum, & accurate
apud ignem per horam uel plus minusue, dum pro-
be inter se confundantur, de coquito. tandē ab igne
tollito, seduloq; subigito, donec in alguerit, postea in
pilam mittito, & contere, oleum super infunde, re-
liquum modice lauato, & aquā gelidam paulatim,
tantisper dum totum imbibatur, oleumq; rosarum
in pila comisceatur, & cum uidebitur satis permi-
stum, cum aqua & oleo tollito, quod si alborē ouo-
rum adieceris multo cōmodius reddetur medicamē-
tum, pari modo si ptisanæ succum qui admiscuerit
adhuc efficacioris fuerit auxiliij. utere ut supra gal.

De Hectica

docuit. nonnunquā molliorē parauī admista aquæ et
olei rosarum portione non exigua, atq; ita quidem
liquidiorē medicamento more unguētī feliciter usus
sum, illito cum eo uniuerso languentis corpore, sed
præcipue emaciatis, & carnibus plane destitutis par
tibus. neq; uero satis est semel modo interdū dictas
partes sed oportet, sæpe sæpius per diem hoc ipso
unguento illinere. & sane in uiscerum regiones mul
to affluentius perungere. Poma non omnibus qui he
ctica febre laborant, conueniunt, sed ijs dūtaxat, qui
intemperaturā feruidā, ac aridā nacti sunt, conce
duntur igitur melonum medulla interior, cucume
risq;. & mala, & mala duracina. senio autē ex mor
bo correptis conueniunt uuæ perquam maturæ, &
quæ pependerunt, dulces. fici ad hæc maturi, nisi al
uus plus æquo solutior sit. tunc. n. cibaria quæ modi
ce astringunt præbere oportet, ut mala punica aci
da. mala cotonea. & quædam alia quæ potissime ie
iunis ante omnia cætera fercula, afferre expedit. Ex
Alexandro Tralliano.

Hecticorum aer uaporosus esto non siccus. Cibi ue
ro ut cancri fluuiales probe cocti, camaratæ mari
næ rubæ, cochleæ, testudines nemorales, præcipue
uero q̄ in uiridarijs nutriuntur, & nunquā utuntur
aquis: pdices, phasiani, capones, qui sic nutriri debēt.
R. Frumenti electi mensurā unā ponatur ad coquē
dum & addatur ranæ aquaticæ bene mundatæ. ioo.
uel. s. o. iuxta frumētī quantitātē. coquātur una do
nec caro liquetur, postea colato, eo frumēto nutri

to. 8. uel. 9. diebus. potes etiam uti limacis, uel can-
cris loco ranarum. cum uero cochleis uteris optime
dum coquuntur purgato, & lauato in aqua gelida
cum sale ac cineribus semel uel bis, ut fuerit opus,
conueniunt quoq; hædi, agni, uituliq; lactantes, et cu-
niculi. ex Gentili. Auicenna exhibet trociscos de cā-
phora qui sicci sunt, tu caue exhibeas nisi cum re ali-
qua humectate ut serap. uiu. miscueris, ex astario pa-
piese. refrigerat quoq; & humectat aqua hordacea
una cum fluuiialibus cancris decocta, quæ in hunc mo-
dum paratur. Cancros fluuiales euulsis corticibus
abiectisq; extremis aqua frigida, cinere & sale, ter
uel etiam amplius, donec grauis, dor euanescat, ab-
luito, deinde iterum cum aqua sola lauato, mox con-
terantur, & cum aqua hordei decorticati coquatur,
dos. unc. vi. utatur qñ sitit, extra cibum, nam dum
cibum accipit non erit absurdum si uinum paucisc-
rum album, bene dilutum, potauerit, uel aqua si fue-
rit assuetus in qua paululum cinamomi decoctum
fuerit. congruum est ex auicennæ sententia uestire
hecticos sandalatis, camphoratisq; . compositionem
quoq; aliquā ex rosis cāphora, sandalis, lilijs, aqua
rosacea odoradā tradere. partiri etiam cibus debet,
& in die sæpius exhiberi, ut concoquatur. qñ uero
in syncopimincidunt cibentur aqua carnis accepta
(inquit ille) ex lateribus hædi, cum sale pauco, quæ
coletur, misceaturq; ei aqua malorum pari portio-
ne, & addatur uini optimi decima pars, & propi-
netur. ex Auic. dabitur aliquñ lac amygdalarum cum.

De Hectica

penidijs & tragagantho, ex Arnoldo. oua sorbilia nemo fere negat. lactucā quoq; buglossum, in tuba, & huiusmodi olera cuncti laudant, carpiones quoque ex piscibus, auratas, mullosq; cæsar optatus commendat. testiculi pullorum, uitulorum, agnorum, hædorumq; dantur a sauonarola. accipiantur oua & in aqua frigida p aliquot horas cōfracta teneātur, postea uero coquantur & cum succo aranciorum, punicorumq; & saccaro comedātur. Gelu ēt (quam gelatinā uocant) cō omphacio uel succo punicorum saccaro & rosis confectum conuenit. & caseus recens non salitus, si recte concoquit aliquñ conceditur. ex Sauonarola. hæc de cibis ex arabum schola. Auicenna ex medicamentis hoc exhibet.

R. Plantaginis. amili, gummi, tracacanthi, ana. dr. iij. boli armenij, spodij ana. dr. iij. s. papaueris. dr. v. rosarum. s. cucurbitæ, cucumeris, portulacæ ana. dr. vi. granorum cytonij mali a cortice depuratorū. s. peponis, & Mellopeponis ana. dr. vij. succi glycirizæ dr. x. conficiantur cum mucilagine psyllij. Gentilis uero huiusmodi parat electu. R. consolidæ maioris unc. iij. conseruæ rosarū, bublosi, nymphæ ana. unc. s. corticū citrij conditi cum saccaro candi unc. i. penidiorum unc. ij. succi glycirizæ margaritarū orientaliū, ablutarum, iacintorum, smaragdorum, saphirorum ana. dr. s. Vuarum passarum mundatarū unc. s. Cytinorum. s. papaueris albi conquassati fortiter, boli armeni, coriandri præparati, rosarum rub. quatuor seminum frigidorum, maiorū & mi-

norum, ana. dr. iij. s. acetosa dr. ij. Pistaciorū. dr. i.
 Gūmi arabici, dragaganti infusorū p tres horas in
 aqua nympheæ & acetosa ana. dr. ij. ossis de corde
 cerui intus & exterius purgati nu. iij. sandalorum
 alb. & rub. & muscatellini. ana. dr. i. Carabæ, spodij
 ana. dr. ij. camphoræ. scro. i. Auri optimi in scobem
 redacti, aureum nūmū unū. Carniū testudinū coctā=
 rū & præparatarū p uia expressiōis exiccatarū
 unc. ij. quarū uice sūmi possunt cochleæ, uel gallorū
 testiculi. saccari. q. s. fiat electuarū p bolos, cū aqua
 ros. bugloss. & de corticibus citrij. ana. q. s. de aure=
 tur auri bracteis, & aqua stillatitia ex sanguine hu=
 mano. Exhibētur quoq; serapia rosacea, Violacea,
 de papauere. Arnaldus uero hæc exhibet quæ ip=
 se experta dicit. R. Hordei mundi. P. i. semi=
 num comuniū dr. ij. succi glycirizæ, berberis, sebe=
 stem, amygdalarum dr. v. s. maluæ bombacis
 ana. dr. iij. uiolarū dr. s. rosarum dr. i. s. feniculi,
 petroselini ana. dr. i. s. fiat serapiū hoc modo, acci=
 pe quā plures testudines & scinde eas membratim,
 & proiectis earum conchis, cum uino albo optimo
 & paucosale abluito. deinde coquantur optime in
 aqua, sic ut caro ab ossibus separetur. & prædicta
 addantur omnia. obturetur os ollæ ut fumus expira=
 re nō possit, & addito saccaro. q. s. fiat serapiū quo
 utatur cottidie, nam mirū immodū consumptos in=
 staurat. laudat quoq; serapium de succo cucurbitæ.
 de psillio, Præparat serapiū hoc pacto. quod mirabi=
 le appellat. R. testudines nemorales, uel celebella

De Hectica

caponū, & lauentur cum uino & aqua, conterātur
in mortario, & cū illis admisceantur, dulcis radicis
& succus eius, ros. drag. gūmi arab. ana. dr. i. s. se=
minū pap. albi, portulacæ, lactucæ, amidi ana. dr. s.
seminū cucumeris cucurbitæ, mellopeponū, peponū
añ. unc. s. seminū malucæ, uio. ana. dr. ij. spodij unc. ij.
hordei lib. s. penidiarū dr. s. sem. bābaccis, cytonio=
rū, ana. dr. iij. pinearū, amigdalarū, uuarum passa=
rum, sebestem, berberis. ana. unc. ij. s. Ponantur in
olla & os cum pasta & argilla obturetur ne fumus
exeat, & coquantur ad consumptionem tertiæ par=
tis, colentur & late admisceatur saccharum & sera=
piū conficiatur, dosis sit quantum testa oui capit, cū
triplici quantitate aquæ hordei: habet idem Arnol=
dus Clystere huiusmodi ex serapione. Accipe caput
arietis, & pedes eius, contundantur, ponanturq; in
olla infundatur. aqua. q. s. tritici & hordei mundi,
ana. pug. i. Aneti, Camemili, ana. dr. i. uuarū passa=
rum unc. i. ficuū nu. x. coquantur ad consumptionē
tertiæ ptis, colētur, cuius decoctionis accipe lib. s. bu=
tiri unc. i. olei sisfami unc. ij. olei balanini unc. s. mi=
sce. utere donec humectetur corpus & pinguescat.
dantur quoq; per os zulapia rosacea cum aqua de=
cocta, uiolacea, ex nyphea, & huiusmodi, unde fit zu=
lapiū instaurans. ex aqua stillatitia caponū uel perdi=
cū, cum aquis de endiuiā, uiolis, lactuca, & similibus
& saccharo. educitur ēt aqua stillatitia ex cochleis,
canceris, testudinibus, nōnulli propinant sanguinem
humanū destillatū qui sanguis debet extrahi ex cor=

pore iuuenis temperati, daturq; cum triplo aque rosaceæ & saccaro. alij educunt aquā p alembicum ex anguillis purgatis lotisq;. cōficiuntur etiā maza panes ex saccharo, amilo, oleo amigdarū dulcium recenti, ex fauonarola. Oleum amigd. dulc. non solū adipem gignere, sed etiam carnē natum est, quia ob dulcedinē prompte ab hepate trahitur, et in sanguinem bonū mutatur, quo partes oēs abunde nutriuntur, Hecticis & aliter consumptis hac de causa est saluberrimum, quum. n. his facultates oēs non solæ naturales sint imbecilles, male coquunt, nisi alimentum coctū, & distributū, sit facile. quale est id oleum ob essentia tenuitatem coqui paratissimum & distribui, adde quod etiam alimentum dat corpori, quod aliquandiu furori in hectico febrilis calor resistat ut cremor ptisanæ. ad hæc cum calore sit temperatum omnium intemperiem corrigit, & cum humidum sit, ad secundum ordinē, hecticis febribus est saluberrimum, non modo sumptū sed etiā cum oleo uiolaceo illitum spinæ. ex Iacobo Syluio in Mesuem. hætenus de febre hectica.

De synocho ex putredine.

IN quibus una accessio ab initio ad finem, perpetuo manens in multos dies porrigitur, eas febres συνὸχος græci, latini cōtinentes appellant. Ex gal. 9. meth. ca. 2. Tres uero sunt differētiæ (non. n. nūc loquimur de synocho absq; putredine quæ ex diariorum est genere) nā quædā earum a principio usq;

De Synocho

ad finē perdurāt æquales, quædā paulatim augētur, tertia species paulatim decreſcit, unde homotonæ, in ualeſcētes, decreſcētes appellātur. ex. 2. de dif. fe. 2. Accidit porro continens putrida ubi in omnibus uasſis, maximis potiſſimum æqualiter oēs putreſcūt humores ut docet Gal. ij. meth. ca. 4. & 5. meth. ca. 3. quare hoc genus febris in gracili, & frigido corpore conſiſtere non ſolet, ſed plurimū in ijs qui ſanguine abundant, & corpulentis. debent. n. quæ putreſiunt, tum calida, humidaq; eſſe, tū uero difficilem tranſpirationem habere, aduertendum tñ non totū ſanguinē inuenis putreſcere licet oēs humores æqualiter putredinē ſentire dicantur. natura. n. tantum onus ferre non poſſet, corpus nullo pacto nutrire= tur, atq; oēs huiusmodi febre correpti neceſſario perirent, ex ſauonarola. addit mōtanus ueronēſis ſeroſitatem ſanguinis tantū putreſcere non ipſam ſubſtantiam ſanguinis.

Indicia febrium quæ humorum ratione accenduntur, hæc ſunt, primū quidē nō inſeparabile ſed propriū. quia nulla præincipiēs cauſa eas antecedit, neutri. n. aliorū generū hoc iſt. ubi quis igitur ſine præincipiente cauſa cœpit febricitare ſcire oportet huius cauſam in humoribus eſſe. illud uero quandoq; uſu uenit, q̄a aliqua ex præincipiētibus cauſis, ſui ratione febrem accendit ephemerā, ſubſequitur autē altera ex putredine humorū. qñq; afficitur corpus ad id habile fuerit, hoc eſt qñ impurum extiterit, ac ſuperflua materia redundans, hæc. n. quum in ephemerā

meris immoderatum calorem contraxerit atq; hinc putrescendi principium acceperit, alterā febrium speciem succendit priore desinēte, initium autem a rigore sumere febrem ubi neq; ardor solis, neq; frige factio ualida præcesserit, qualis præsertim p. nuē facientibus iter contingeret solet, aut qui aliter in uehementi frigore diutius cōmorantur, proprium & hoc existit signum febrium quæ ex putredine accenduntur humorum non tñ inseparabile, neq; .n. in omnibus inest, quæadmodum neq; horrores, ip si .n. non modo nō sunt ab huiusmodi febribus inseparabiles, sed neq; ab initio proprij. inæqualitas uero pulsuum atq; caloris siue in principijs siue in augmento contingat, est huiusmodi febrium generis proprium indicium, non tamē & ipsum inseparabile, multæ .n. & sine insensibili inæqualitate incipiunt atq; ad consistentiam accedunt, adhuc autē magis neq; hoc est inseparabile quod scilicet, ex acerbationes plures, quasi inuasiones habeāt, quod super exacerbari uocamus, sicuti neq; pulsuum a fluctatio, sic autem nominant, qñ incipiente acceßione, satis paruos, atq; inæquales eosdem habent. neq; .n. hoc ipsum ab hisce febribus est inseparabile, non tñ alicui alteri febrium generi cōmune, sed proprium istarum ac peculiare. sicuti & inæqualitas ipsa, nisi alicuius symptomatis ratione superueniat. sæpius .n. ubi humor aliquis uitiosus in ore uentriculi fuerit aceruatus, qui ipsum aut mordeat, aut refrigeret, par uisimul fiunt, atq; inæquales. & paruitas

De Synocho

quidem in frigidis, inæqualitas uero in mordacibus
accidit, at ubi, euomuerit hæc ambo protinus cessât.
cum uero ipse uenter omni noxa uacat, ad pro-
positum febrium genus pertinet huiusmodi pul-
sus. maximum autē est earum quæ ex putredine fiūt
febrium indicium qualitas caliditatis, nihil. n. est in
ea benignum neque moderatum, neq; ullo pacto st-
milis est ei quæ in ephemeris sentitur, sed mordax
quodāmodo potius existit, tactuiq; molesta sentitur,
& quæadmodum fumus oculos ac nares, sic ipsa ta-
ctum uidetur erodere. sed in principijs quidem ac-
cessionum ut in quibus calor adhuc suffocatur, ac
superfluitates intus succeduntur, non statim admo-
ta manu discernitur, at p. morā prædicta caliditatis
species ex penitioribus partibus effertur, quæ appo-
sitam manum pungit, atq; erodit instar medicaminis
acris. ea uero est putredinis humorū progenies quæ
manifeste quidem sentitur, in crescentibus ac consti-
tentibus febribus, nō manifeste autē, neq; statim in-
cipientibus. Proprium uero atq; inseparabile est fe-
brium quæ in humoribus accenduntur submissionis
pulsuum uelocitas, quæ manifestius quidem in crescē-
tibus febribus, non obscure autem incipientibus ac
consistentibus fit. comitatur autē has febres in ini-
tijs quidem pulsus paruus ac uelox, cum uero consti-
stunt, & magnus simul ac uelox. sic & quæ in exte-
riori quiete, existit, frequentia in huiusmodi febrim-
bus manifeste deprehenditur cuius similis neq; in
ephemeris, neq; in hecticis apparet, maximum ue-

ro, & harum febrium indicium existit cruditas urinae, debilis etiam concoctio, proprium est indicium febrium, quae humorum sequuntur putredinem, neque .n. cruda, neque concocta debiliter in ephemeris apparet. ac earum quidem alterutra seorsum est proprium huiusmodi febrium inditium, simul autem utraque dicta secundum disunctionis proloquium omnino inseparabile. huic .n. febrium generi urinae primae uel omnino crudae uel debiliter coctae in principio associatur, neque unquam, magnum aut effatu dignum concoctionis indicium, in huiusmodi febribus in primis urinis apparet, si excipiamus eam quae fit ex ephemeris febribus permutationem, de qua a nobis antea dictum est. praeter praedicta autem propositarum febrium indicia, contingit etiam eo tempore quo accessio consistit, casum aliquem febris ardentis apparere. quod si etiam casus se ostendunt, qui in febribus hepialis & liparijs appellatis sicuti & qui in hemitritaeis aut successiuis, aut in quapiam alia huiusmodi febre uideri solent erunt quidem propria huius generis febrium quae ex humorum putredine accenduntur, indicia, non tamen inseparabilia, atque ideo ubi ipsa non adsint, ex alijs dignoscere licet, quod si affuerint, non solum ad genus huiusmodi febrium pertinebunt, sed etiam aliquam earum speciem indicabunt. & quidem si post febris declinationem integra non successerit integritas, siue cum sudore siue quouis alio modo declinet. ex duobus alterum uel permutationis est argumentum, si omnia quae praecesserunt

De Synocho

runt febrium ephemerarum fuerint indicia, aut si nulla ex his fuerint, statim, ab initio febrem aliquā, ex his quæ putredinē humorum sequuntur, inuasisse indicatur, Hæc de signis febrium ex humorum putredine succensarum generatim dicta sint ex Gal. 1. de feb. dif. ca. 7.

Qui uero synocho febricitant ijs & pulsus maximus sit, æqualis & uehemens, quibus etiam arteriæ consistentia, nec durior quā pro natura, est, nec mollior, celeritatis tamen frequentiaq; eo puenit, quo febris ipsa magnitudinis. insunt quoq; putredinis nata tum in lotio, tum pulsu, tum caloris ingrata qualitate. 9. meth. cap. 3.

Præsagium.

Synochus increescens deterior est alijs, & raro fit in ipsa bona crisis. ex sauo. non admodum formidandæ sunt continentes febres nisi aliquod pessimum symptoma ipsis adijciatur, non tamen omnino tutæ sunt, putrescente. n. subtiliori sanguinis pte periculum est ne pars altera inficiatur, quod esset fere perniciosum.

Historia.

Seruus quidam haud inexercitatus quidem, cæterum in palestra parum uersatus quum toto die multum laborasset, deinde lauatus paucula comedisset, coepit nocte febricitare, totum etiā cōtinuans sequētē diē, hunc nos post secundā noctē uidimus, in cæteris quidē oībus alteri iuueni qui synocho nō pu-

trida laborauerat similiter affectū, uerū putrescen-
tium humorū euidentes præbentē notas, itaq; uena
quoq; huic protinus incisa, usq; ad animi defectū ua-
cuauimus, quod maximū plane, ubi ualentes uires
sunt, continentū febrium est remedium. id quod tū
ratione tū experientia didici, primū nanq; in con-
trariū statū agitur corpus, celerrime ex animi defe-
ctu refrigeratū, hoc uero nemo inuenire potest, ne-
que quod ipsis aegris, neq; quod naturæ quæ animā
gubernat, iucundius, utiliusue sit, postmodū in hu-
iusmodi corporibus necessario superuenit alui deie-
ctio, nonnunquā uero bilis uomitio, quas res statim
a toto corpore madores, sudoresue excipiūt, Post id
idoneo interposito spatio, cibauimus primum mul-
sa, deinde una interposita hora ptisanæ cremore.
atq; oīa intra quintā acta sunt horā, quū aut̃ similis
sibi perseueraret febris, synochū eā fore ex putredi-
ne expectauimus, itaq; accidit, quippe cū eā secunda
noctis hora, pari magnitudine cerneremus, tertiæ
diei accessiōne futura ne esset an secus diligēter ob-
seruare uolebamus, cuius in septimā horā noctis su-
spicio erat. itaq; cū summo mane superuenissem in-
ueni qđ expectarā, nā nec tertiana inciderat acces-
sus, febrisq; remissior paululo quā uesperis fuerat, ap-
paruit, ut aut̃ rursus, hominē meridiē uidi. eratq; iā
certissimum & febrē decreuisse, & synochon febrē
esse, sed quæ decresceret, satius uisum est tū quoque
hominem similiter nutrire, quarta uero exacta no-
cte, manifeste minor etiam quarta die erat. quo

De Synocho

rursus quoque ad eundem modum homine cibato, aduertimus tum illo die toto, tum quæ hunc sequuta est quinta nocte, magnitudinem remittere sic, ut quinto die liquido plane appareret minor esse febris quàm ante, itaq; ad portionem minuentis se febris, urinæ quoq; concoctio pcesserat, eratq; haud obscurum septimo finiendâ. quod ita plane. factum est. Gal. 9. meth. ca. 4.

Methodus curationis.

Qui ita laborant si recte curabuntur ijs sanguinis missio est adhibenda, quoniam quibus corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationem iam redditum, tantum caloris congestit, ut inde iam febricitet, ijs tantum sanguinis est detrahendum, quantum uires tolerant, pro certo quoq; habendum nisi ijs qui hoc per naturam sunt habitu, id adhibeatur praesidium, fore ut uel suffocentur, uel certe syncope praehendi omnino periclitentur, nisi eos uel uirium robur, uel plurimus sudor, uel largum sanguinis profluium a morte uindicet. at illud uel me tacente constat, non esse nunc nobis de ea abundantia sermonem, quæ ad uirtutem comparatur, uerum de ea, quæ contineri a uasis ultra non ualet, quæq; ob id ipsum tum perrumpere uasa, tum recludere solet, reliquaq; modo dicta symptomata inducit, obstructionem, distentionem, tumorem, ruborem, de hac inquàm mihi omnis sermo tum habitus est, tum uero nihilominus habendus, si quidem copia hæc dum bonitatem

nitatem suam seruat, ut pariter augeretur robore uirium est nata, ita si quā has grauat, nec de cetero augebitur, & bonitatem naturæ amittet, at si non amplius a natura regatur, fieri nequit ut non putrescat, quāquidē nec aliud ullum ex his quæ foris sunt, humidum calidumque corpus manere impu-
trescibile cernimus. Ergo festinare ad sanguinē de-
trahendum oportet, quo uasorum natura ex trāspi-
rando, uētilandoque, naturalem temperiem seruans,
humoribus eo quo inter initia modo dominetur, quā
si ad intemperiem uersa laborabit, metuendum est
ne hi putrescant. excitatur autem intemperies in ea
ex febris calore, quē si quā rudis quissimam medicus
auxit, non uacuata stipitationis causa, in incerto reli-
quū omne remedium est: ubi namque emitti abundātia,
postulat, calor autē refrigerari, pugna discordiaque
inter ipsa sanādi oritur remedia, scilicet ijs, quæ re-
frigerent, quāuis temperiē naturæ concilient, saltē
abundantiam intra corpus detinētibus. quæ uero ra-
refacienda cute hanc educant omnibus calfacienti-
bus sic ut si abundantiam emittere uelis, febrem au-
geas, si febrē refrigerare abundantiam moreris. in
hanc consilij inopiā deueniunt, qui statim a princi-
pio non uacuarūt. optimū igitur factu est (id quod
nos semper in re quaque facere uidisti) statim non nu-
mero dierū sed uni uirū robori, in febribus eius ge-
neris attentū esse. quippe quod si seruatum est non solū,
sexto, septimoue, sed etiam sequentibus diebus san-
guis est mittendus. quod si curare aliquid infirmū co-

De syncho

geris cui non solū antea secandæ uenæ remediū præ-
termissum est, sed nunc quoq; uel p̄ medicorū igno-
rantia uel ipsius laborantis, propinquorumq; eius ti-
miditatem procedente tempore mittere sanguinem
prohiberis, ad frigidā exhibendā. accedes (idq; non
ante notas concoctionis) sed diligenter antea discer-
nens quantum ex ea nocumentū contingere possit nā
si id aut exiguū, aut nullū, offerenda potui est, quæ
pura frigida sit, quantū bibere ægro libet, quinimo
magis id audebis, si frigida potioni insueuerit. sin
magnum timetur incomodum, ab hac quidē abstinē-
dum, atq; alijs auxilijs quibus obstructio eximatur,
& abundātia uacuetur, & febris feruor deferbeat
utendū. Porro incōmoda quæ frigida potionē intē-
pestiue, immodiceue exhibitā sequuntur, in his con-
sistūt, q̄ lentos, crassosq; humores, siue hi obstructio-
nes, siue putredinē, siue phlegmonē siue qualis eris-
pelas, aut scirrhus, aut œdema est, affectū creuauē-
rint, attenuari digeriq; prohibent, ergo quoties ex
his febris accenditur, atq; ad eos uacuandos frigida
data non conducit, ad præsens quidē non parū as-
fert leuamē, propterea quod iā accensam febrē ex-
tinguit: uerū quū causa eius adhuc p̄stet, aliā denuo
accendi est necesse, aliq; ea quæ præcessit nonūquam
difficiliore. p̄pterea qđ dēsatū ex frigida corpus est
atq; hæc una noxæ species est minime cōtēnenda. al-
tera talis est, multæ laborantis imbecillæ particula,
siue ita se ex naturali intemperie habeāt, siue ex ui-
tio ascititio a frigida læduntur, alij nanq; gula adeo

uehementer est affecta, ut uix deglutiret. Alij uentriculus sit, ut uix concoqueret. alij ipsum uentriculos, aut iecur, aut colon, aut pulmo, aut septum transversum, aut renes, aut uesica, aut tale quippiam aliud a frigida percussum, ad proprium opus infirmum est redditum, nonnulli autem ex interpestiua immodicaque eius potione, non multo interposito tempore, nec postmodum sed illico, difficultate spirandi, et conuulsione, et tremore corripuntur, ac toto (ut semel dicam) nervoso genere leduntur. nec ignoro quod formidolosum te ad frigidam offerendam ijs quae memoravi redderem, nisi ea me usum subinde attestarer, semperque cum successu, nec egrum in ullo manifeste lessisse. quibuscumque. n. in principe pericula tumor aliquis, e. phlegmones, edematos, aut scirrhi genere constitit, ijs frigidam offerre non oportet, sed nec ijs quibus obstructio, putridusue humor non concoctus incommodat. quod si euidentes percipis absque iam dictis tumoribus concoctionis notas, illud duntaxat estimabis sitne pars aliqua temperamento adeo frigido ut in hanc noxa procumbat. Porro Erysipelas, quod uerum erysipelas sit, non aliter sanaueris. at si mixtum cum phlegmone sit, in hoc concoctionis expectanda sunt notae, minus etiam tuta est ijs qui exiguum sanguinem carnemque obtinent, frigidae potio, celeriter namque ad solidas animalis peruenit partes, nulli quod eius uim frangat occurrens. Maxima igitur continentium febrium remedia haec duo sunt, detractio sanguinis et potio frigida, uerum illa nullo non tempore,

De syncho

modo uires sustineant, hæc cum & in pulsu & urinis, concoctionis euidentēs cernuntur notæ, febris autē est maxima, Attendenda uero cum uenæ secandæ indicationibus sunt, tū quæ eā præcedunt, tum uero quæ omnino excipient, nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre uenæ sectionē iubebis, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionē, tum ut excrementa descendāt, uidebitur, sin sequetur necessario uacuatio quæpiam, tantum illi de eo q̄ superfluum est, relinquendum, quantum est per eā uacuandum. itaq; si tempore mittendi sanguinis menses moueri contigerit, siue etiam hæmorrhoidis sit reclusa, si inspecto fluentis impetu, ipse satis fore uidebitur, qui solus quod requiris uacuet, naturæ rem omnē permittes, sin minus tantum ipse detrahes quo ex coniunctis ambobus perficiatur quod postulas. ueluti autē in his ad ipsam naturalem uacuationē quæ sensu usurpetur, non leuiter attentum esse oportet, ita alibi uel ad naturā ipsam, uel etatē uel celi statum, sunt. n. nonnulli ad exhalandos digerendosq; corporis succos natura propensi, pueri certe p̄p̄ etatem perpetuo, celi uero status ubi calidus nimium est & siccus, uoco celi statum ipsam ambiētis nos aeris temperiem, sub qua, & anni tempus et regio cōprehenditur, qñ horum quoq; utrumq; ex ambiētis temperie indicationē mutuatur, propensi autem ad digerendos corporis succos sunt, quicunque natura sunt humidi, magisq; si accedat caliditas. Præterea qui raro corporis sunt textu, Ad hæc qui

bus os uentris aut amara bili abundat, aut imebecillū est, aut supra modum sensile. Atque hi quidem scopi sunt, qui sanguinē detrahendū dehortantur. qui uero simul indicāt, una cum affectu cuius causa primū requirebatur, habitus durus, densusq; et uno uerbo qui haud facile digeritur, tum ambiens humidus frigidusq; sane merito sanguinem mittendum adhortantur, quādā dehortantur, nā ipsius scopus est euacuatio. At eorum quæ cōprehensa sunt quādā transpirationes morantur, quādā promouent, & quādā ad euacuandum prōpta sunt, quādā secus. sane transpirationē corporum prohibent, tum meatuū stipatio, tum circundātis nos acris humiditas, et frigiditas, contra promouent ea quæ his sunt cōtraria. Eorum autē quæ uacuuntur quæ calida humidaq; ac tenuia sunt, ea celerrime digeruntur, cōtra q̄ crassa Glutinosa, & frigida sunt, agre transpirāt. Atque hæc quidē ad rē propositā de missione sanguinis, ac frigida aquæ potione nō ignorasse expedit. quarum utranque metuentes non paucos medicos uidisti, utique imperitos. ex. 9. meth. ca. 5.

In his febribus facilis toleratio & consuetudo spectari debebunt, qñ cibus illis eo tempore est offerendus, quo melius quā prius se habent, eoq; potissimū diei tēpore, quo prius insanitate cibari erāt sueti. Etenim facillime cibū ferent si ex his cōsiderationibus assument. 2. met. ca. 5. Post duas igitur a sectione horas ptisanæ cremorē exhibebis, quietemq; imperabis, ubi a somno excitati fuerint, rursus ptisanæ

De synocho

cremor exhibendus, in hac uictus ratione usque ad tertium diem persistendum idq; si uires robustæ fuerint, sin contra haud sine ingenti dispēdio uictus tenuis exhibetur. sed adijci ad nutrimenta tantū oportet, quantum est de robore uirium imminutum.

Sauonarola in huiusmodi febribus statim clystere imperat lenitiuum ut ipse appellat ex beta, malua, matre uiolarū et huiusmodi, postea uenā secat, post uenæ sectionē nisi corpus sufficienter refrigeretur lib. unā aquæ hordei, cum uncijis tribus zulapij uio lacei exhibet, post duas horas uictū instituit qualē morbus, causa & aliæ indicationes expostulāt. hæc si non sufficiant, eodem die iterū portionē sanguinis aliquā educit, & aquæ hordei lib. s. propinat, sitiq; deinceps molestante aquā decoctā cū uino granatorū cōcedit, zulapiū quoq; rosaceū, cū aqua acetosæ, uel endiuie, & huiuscemodi ut in Vlpiano quem curauit apparet.

Galenus autem. ij. meth. ca. 8. cum iterum putredinis tollendæ methodum indicaret, ita dicit. Ergo ordiamur ab eo q; primū indiuisiōne indicans fuit. Ea erat humorum putredo, Ac consideremus quibus maxime scopis quibusq; indicationibus usi, curationem eius inuenire possimus, principium uero inuentionis ipsa erit rei natura qua de agitur, etenim id quoq; demonstrandi methodis didicimus. quæ nante igitur est putredinis natura? nēpe mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam a calido externo, nō. n. profecto a proprio calore cor=

rumpitur quicquā, imo contra prorsus quicquid in rebus subsistit. id augetur, roboratur, sanū est, ac uiuit, dum proprio calore regitur, ueluti nimirū ipsa animantium corpora, tametsi plurimā substantiæ suæ portionē humidā & calidā sunt sortita magnū tñ annorū numerū sine putredine, ac sana uiuaq; exiunt, si seruetur ut monstratū est eorū proprius calor, in cordis quidem corpore p respirationem, in reliquis omnibus partibus tū p cōmunitatē quā habent cū corde, tū p aliā quādā respirationis speciē, quæ p totā agitur cutē, & transpiratio, pspiratione dicitur. his uero læsis una etiā naturalis calor læditur, Alter uero quidā alienus, ac præter naturam in corporibus excitatus, primū quidē ipsos succos pp humiditatē, & putrefacit, & corrūpit, spatio uero tū adipē inuadit, tū carnem, tanquā igitur in ijs corporibus quæ non uiuūt, ac putrescūt, primū quātum eorū iā cōputruit, separāt, dein ei quod reliquū est, in frigidū aerem sublato, perspirationem refrigerantem moliuntur, ita utiq; & putredinē, quæ in uiuis est orta sanabimus, id scilicet quod iam corruptū est oī ratione uacuantes, quod reliquū est moderatis motibus & refrigerāte perspirante ad exactam symetriā reducentes. ac uacuationē quidē illius puri nā, deiectiones, uomitū, ac sudores moliemur, post hanc dimotiones mediocres una cū ambientis bonæ temperiæ, adhibebimus, quæadmodum autē horum quodque recte administrandum sit, paulopost æstimabimus nunc ad secundū in diuisione transeamus,

De synocho

nempe quēadmodū quis, causā quæ putredinē excitauit adhuc manentis remedi ū facillime inueniat. est autem neq; in hoc difficultas ulla, quippe cū p cōtraria tollatur, Ita q; quoniā transpirationis prohibitio putredinis occasio fuit, hanc arbitror summouere oportet, at ea cū uarijs generibus est orta, et densatis exiguis meatibus, et constrictis corporibus et humoribus tū abundantia, tū crassitudine, tum lentore suo obstruentibus singule harum affectionum p contraria curandæ sunt. densitas p ea quæ rarefaciunt, constrictio p ea quæ fundunt, abundantia per ea quæ euacuant. crassitudo per ea quæ diffecant, & lentor ijs quæ detergent. at siquidem totum corpus dictorum iam singula occuparint, etiam toti corpori per contraria est succurrendum, sin unam partem quampiam putredo inuaserit, illi adhibenda iam dicta sunt remedia, sed de ceteris alias: nunc de ea putredine quæ totū corpus occupat, quæq; synochos febres excitat, sermonem faciemus. Ergo a corporibus quæ sic afficiuntur, expellenda quæ putruerunt, p urinas, & aluū, & sudorem sunt. q si ad os uentriculi aliquñ sua sponte impetū faciant, etiam p uomitiones, aliter autē non est q, eam præter naturā irrites. ac eorū quidē quæ iam dictas uacuationes promoueant, non parua materiæ copia est, sed maior eorum portio cum calida siccaq; facultate sit, febrē auget, itaq; deligenda medico sunt ea, quæ contra calfactionē siccationēq; ualentem, supra dictas uacuationes præstent, cuiusmodi sunt cremor ptis-

sane, & aqua mulsa, & oxymeli, & apomeli, et apij
radix in aqua quæ potui datur incocta. hæc autē ip=

sa uentri quoq; sunt idonea, qui si nihil reddat, inij=

cienda per clysterē aqua mulsa cū oleo est, sane to=

tum corpus priusquā id uacuaris rarefacere nō ex=

pedit, ubi uacuatū est utiq; licebit id medicamento

aliquo cui calor tepidus insit rarefacias, cuiusmodi

est q̄ ex chamamelo conficitur. in hoc tēpore si ui=

num quoq; aquosum bibatur, id omnes uacuationes

promouerit. idem faciat & tēperatum dulcis aquæ

lauacrū. Ceterum ubi magnitudo febris obstat, sicuti

in synochis, nec uino est utendum, nec lauacro, nec

ijs quæ habitū rarefaciant unctiombus, sed aqua fri

gida sicuti prius diximus pota i his febribus est aptis

sima. nisi tamē aliquid eorū quæ prædicta sunt hāc

quoq; prohibeat, quippe ipsius febris frigida pota

perpetuo est remedium, non tamen putrescentium

humorum p̄ aluum, urinas, uel sudorem, uacuādo=

rum, quo magis exercitatum esse in ijs quas nūc tra

dimus methodis oportet, ac in agrotantibus conside

rare & quæ sint ipsius febris remedia, & quæ ip=

sus ubi per se sola subsistit putredinis, quæ rursus

efficientis hanc causā, atque huius quoq; quū per se

ipsam subsistit. quippe non semper inter se cōsentiunt

hæc oīa, sed plerunq; aduersantur, quo casu memo=

res eorū quæ didicimus, id quod maximum omniū

est aggredi oportebit, atq; ei uel soli, uel magis quā

ceteris subuenire. sane scire licet difficile esse, acriq;

iudicio indigens febrem, putredinē, & Effectricem

De Synocho

causam, ubi scilicet ipsa quoque adest, inter se conferre. difficilius tamen est si vires quoque cum illis una conferre uelis: quod utique sicut ante comprehensum est p[ro]p[ri]e ipsius respectum semper est necessariū, aliquando uero et ex accidenti sicut ad morborū sanationē, hoc uero me ostensurum promisi, siquidē quod putrescit si uestis esset, aliudue inanime corpus, utique ex ijs duntaxat quæ prædicta sunt indicationem caperemus, nunc quum in uiuente corpore putredo concipitur, quod tū alterare potest, tū concoquere, tum utile reddere, quicquid putrescentium ueluti semiputrescens, semimalumque est, utique facultatē eius qua naturaliter concoquit excitans firmāsq[ue], quæ putrescentia sunt sanabis. itaque etiam tum maxime eos cū fiducia, uel in balneo lauamus, uel ijs quæ habitum rarefaciant medicamentis utimur, uel aquā frigidā uel uinū bibendum damus, quū notas humorum concoctionis cernimus. neque enim pulsus duntaxat vires ad eiusmodi agenda firmas requirimus, ueluti nec eius facultatis quæ uoluntarium motū præstat, sed ipsius potius concoctricis. Ergo si et vires cunctæ ualentes sunt, et febris ardentissima, et concoctionis notæ plane euidentēs, frigidā homini dare audacter debemus. constat namque talem hominē senem non esse ex quo omnes illi uirtutes ualentes esse proposuimus quod si etiam bona corporis habitudine sit, tum status cœli calidus, ac siccus, etiam si infrigidā natationem hunc dimittas, haud quāquā lædetur, eiusmodi namque temporis oportunitate usi, qui sese in

frigidam coniecerunt, protinus quidē oēs sudarūt,
et non nullis eorum alius biliosa reddidit. at si me-
diocris est febris, et uires non ualidæ, sed cum no-
tis concoctionis, ijs qui ita se habent, balneum pro-
dest, et uini potio, tum uero ex unctionibus ea quæ
rarefaciūt, idq; multo magis quam ambiens est frī-
gidus, neq; n. aut frigidam in balneo lotionē, aut frī-
gidam potionem, in eiusmodi cœli statu fere expe-
tūt, ut pote inspirationibus assidue refrigerati, quā
si qñ infrigido ambiente uehementer uri agrotum
contingat, exigua salutis eius habenda spes est, si ue-
ro nec concoctionis habeat signa, nec uires ualidas
seruari is plane non potest.

Blasius autem astartensis, uir non plane ineruditus,
hæc habet in cura huiusmodi febrium: primo requi-
rit aerem qui ad frigidum et siccum inclinēt, ptis-
sanā exhibet hordei, uel panatellā ut uocāt, uel etiā
amigdalatum nisi adfuerit profunditas sōni, conce-
dit lactucā, oxylapatum, spinachia, endiuia, cucurbi-
tas cum aceto alteratas carnē quoq; indeclinatione,
et quocunq; tempore præsentē uirtutis imbecillita-
te, ex fructibus pruna matura natura agrotātis exi-
stente sicca, uel mala punica acida si non fuerit sic-
ca, aquā hordei propinat, uel uinum granatorū, uel
aquā fontanā decoctam cum zulapio ros. uel uiol.
uinū non nisi indeclinatione, nisi uirtuti subuenien-
dum sit. quietē imperat, lectum laudat ex corio uē-
tipleno, linteamina assidue mutari admonet, sub qui-
bus pelles teneantur, lecto non existente ex corio.

De Synocho

Post uenæ sectionē exhibet serapiū acetosum cum aqua endiuia, quod si uena secari aliqua ratione nō possit, cucurbitas cum scarificatione apponit, sanguinis putrefactionē remouet succo punicorum malorum, & arantij. Post hæc ad corporis rarefactionē frictiones commendat, exhibitionemq; serapij acetosi, cum aqua end. & adianti, uel cum aqua radicū feniculi, uel apij hortensis. idq; in febris declinatione ijs uero quæ refrigerant, & febrilem Calorē extinguunt deinceps utendum docet. Landulphus post sectam uenā bilē flauā huiusmodi medicamēto educit, R. mirabol. citri dr. vi. contundantur & infundantur in aquis endiuia, lupu. & fumi terræ ana. q. s. cum modico pass. uel dragagā. & post. is. uel. 20. horas fiat leuis ex præssio, cui addatur cassiæ nuper extractæ dr. yi. uel Diacatholiconis unc. s. fiat potio quæ recipiatur in aurora. ad prohibitionē putrefactionis præter ea quæ dicta sunt, habet ipse oxisaccara, serapium de omphacio, ex berberi, ex succo limonū, urinā prouocat hoc pacto, R. serapij acetosi. s. unc. i. s. lactis ex quatuor seminibus frigidis cōmunibus maioribus, detracti unc. ij. decoctiōis radicū endiuia unc. iiii. misce. sudorē prouocat. unc. vi. uel viij. aquæ hordei calidæ cum aliqua saccari portione cum libet, ægrotum postea cooperit, uasq; plena calidæ aquæ circa coxas, dorsum & hypochondria apponit, ut sudor facilius eliciatur. Auicennas præter hæc oīa in fine huius febris comendat trociscos de camphora, & de spodio in potu, bonos quoq; di-

cit hos esse, qui sic parantur, R. spodij. dr. iij. seminis
portulacæ dr. v. sem. cucume. dra. iij. s. cucurbitæ
dr. vi. Gummi, dragagati, amili, ana. dr. iij. succi gly
cirizæ dr. vij. fiant trocisci, Hæc ille. Arnoldus de
uilla noua, fronti apponit epithemata, ex sand. al. et
rub. & aqua ros. & huiusmodi. & petias in huius=
cemodiliquore intinctas cordi applicat. uel inungit
ex populeo, oleo ros. succo solani, sed, ad extinctionē
stis præfert serap. de psyllio, & linguam lauat isto
mucilagine, impleatur, inquit, sacculus lineus me=
diocriter tenuis, semine psyllij uel saltem contrito li=
ni semine, & ponatur in aqua frigida, & cum ipsa
aqua mucilaginé quandā fecerit, cum ea lauatur lin=
gua. q̄ si insomnia molestauerit pedes lauat & cru=
ra, in aqua in qua myrtus, uiolæ, maluæ, salicis fron=
des, lactuca, hyosciami, & papaueris cocta fuerint,
hæc ille aqua non tantum pedes sed & manus, & tē=
pora, & pulsus lauat, nec his contentus, aliquid etiā
fronti ac temporibus illinit quod ad alliciendum sō=
num faciat qualia multa dicetur cū de phrenesi tra=
ctabimus exhibet micā panis ter uel quater lotam in
aqua frigida, una cum saccaro comedendam. & si
viij. die morbus nō terminetur dr. i. Rhei barbarici
in serapijs de psyllio sem. comuni. cap. uen. & uiola
reo purgat. Trociscos uero de spodio non dat nisi in
fine febris qñ adest fluxus qui ueniat coercendus.
Leonellus fauentinus facta uenæ sectione sanguinē
his medicamentis repurgat, R. Cassiæ nuper tractæ,
unc. 5. Electuarij lenitiui, diaprurnis solutiui, ana. dr.

De continua

iiij. Electuarij de daetilis dr. i. dissoluantur in decoctione florū & fructuū & fiat potus. pro nobilibus uero sic. R. Rhei barbarici electi dra. i. spica. g. iiij. fiat infusio secundū artem in aquis endiuia, boraginis, acetosae, ana q. s. deinde fiat fortis expressio, cui adde diacatholici dr. vi. Electuarij de succo rosarū, diaphanici, ana. dr. i. s. dissolue in decoctione florū & fructuum fiat potio.

De Febre continua.

Differt Continua febris a continente, nam in cōtinēie nulla fit feruoris remissio, cōtinua uero in singulis accessionibus remissionē sensilē obtinet, cōtinēs unicā tantū, accessionē habet, cōtinua uero plures, cōueniunt aut in eo q. neutra earū, ad infestationē puenit, Porro græci medici ut hāc statuerēt differētiā solacismū potius cōmittere uoluerūt, quā formā ipsarum febrium sine nomine relinquere. altera. n. illarum συνοχος, συνοχος altera nuncupatur, ut. 9. met. ca. 2. Gal. docet. & de feb. diff. Sunt autem continuæ febres eiusdem generis cū intermittētibz, eiusdem autem generis dico cum tertiana exquisita febre ardētem exquisitam, & cum cottidiana, eam quæ cottidie exacerbat, & tamen non intermittit, nam & febris ardēns omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruat, differt uero q. cum rigore non irruit, neque intermittit, & quæ quottidie exacerbat, similiter omnes notas habet, cum quottidiana, in eo uero quod non intermittit eiusdem cum illa generis est. & sic de cæteris

iudicandum, ex Aetio. Fit autem continua febris ubi *Cause.*
 unus duntaxat humor intra uasa putrescit, cuius
 quidem tres sunt differentiae iuxta humoris in ue=
 nis putrescentis diuersitatem, si enim flauabilis in=
 tra uasa putrescat, tertianam continuam quae alio
 nomine ardens appellatur, efficere solent, si pi=
 tuita, cottidiana continua generatur, si atrabilis,
 quartana continua, ex Fuchſio. signa manifestissima *Signa.*
 sunt, nulla enim continuarum febrium peruenit ad
 infabricitationem, donec ex integro desierit. Por=
 ro necesse est qui illas curare uelit putredinem inhi=
 beat, ita duae statim se indicationes exhibent, quae *Curatio.*
 rum altera a febre, altera uero a putredine sumi=
 tur. Atque a febre rursus duae scilicet ut portio
 febris quae iam accensa est percuretur, quae uero
 in generatione est, inhibeatur. aliaeque duae a putredi=
 ne ut & quod putredinis iam factum est sanemus,
 & quod in generatione adhuc est sistamus. quod in ge=
 neratione est id perspiratio impedita facit, ita ad
 haec quoque duae aliae indicationes nascentur, tum ut
 quod retentum est uacuetur, tum quod retinendum est pro=
 hibeatur, sane prohibebitur ijs praesidijs quae ob=
 structioni medentur, huius rursus obstructionis quod
 iam occupauit sanandum est, quod futurum est propulsan=
 dum. at curabitur quidem obstructionis quod iam fa=
 ctum est per ea quae obstructa liberant, propulsabi=
 tur quod futurum est si effluxum obstruentium succorum co=
 pescamus. Vnde satis liquet, quod ultimum in ipsa resolu=
 tiua methodo est inuentum id primum omnium in

De continua

curatione esse peragendum, ex. ii. meth. ca. 10. quum
itaq; particulatim rem expendentibus quinq; sint in
febris continuis a quibus indicationes colligitur,
febris nimirum, putredo, perspiratio impedita, ob-
structio, humorum obstruentium copia, a postremo
curandi ratio auspicanda est. copia igitur humorum
requirere euacuationem principio si nihil obstiterit
sanguinem mittere oportet. ex fuchsio . Vacuata
igitur prius multitudine ad curandam obstructionem
accedamus iis medicamentis, quæ obstructiones
expediant, Verum quoniã horum plurima cali-
da sunt, metus est ne tum putredinem, tum febrẽ au-
geant, itaq; iis quæ citra calorem obstructiones libe-
rare ualeant utemur, ubi autem quæ obstruunt, de-
tersa dissectaq; sunt, per aluum, urinas, & sudorem
ea uacuare tentandum quum uero materia quæ hæc
efficiant, etiam calidæ sint, necesse est interea, tum
putredinem augeri tum febrẽ, quare quoad licet, id
agendum, ut quæ minus calfaciat, materia deliga-
tur, aut si qua inueniri potest, quæ non calfaciat,
quæadmodum in hoc casu balneum, utiq; ea est peten-
da. hoc uero tempore etiam uires roborare quo &
putredinem superent, & succos concoquant stude-
bimus, quod uero febris ipsius iam accensum est,
id refrigerabimus, ii. meth. ca. 10. hoc pacto græci
medici continuarum febrium uniuersalem docet cu-
rationem, arabum uero sectatores ut sauonarola se-
paratim de unaquaq; continua febre pertractant,
& aliam tertianæ cõtinuæ, aliam uero quottidianæ
continua

continuae curationē adhibent, quorum placita ut ni-
hil desideretur in hoc libro, cōpēdio recensēbimus.
Auicennas meminit tantum de cottidiana cōtinua
quā laticā appellari dicit, quā dicit eodē curari mo-
do, quo intermittens cottidiana, nisi q̄ in continua
magis formidat calidiora, quare exhibet, scrapium
acetosum, oxymel, zulapium ex melle & eius aqua,
& ex aqua faniculi, apij. atq; inter experta medi-
camenta istarū febriū hoc esse affirmat, R. ros. dr.
vij. succi dulcis radices, fumi terræ, spicæ, ana. dr. iiij.
mastiches dr. iij. succini, dr. iij. anisi dr. ij. preparē-
tur. & istud. R. trocis. eupatorij, dr. iiij. ros. dra. i.
scrop. i. spodij dr. ij. s. Brudus uero lusitanus in eo
quē de febricitantium uictu inscripsit uolumine de
hac febre sic scribit, in febre phlegmatica quā ara-
bes laticam dicunt, humiditatiui multū exoluitur,
cibū ideo multi nutrimenti dare oportet. corpus hu-
miditate madefaciēte & laxatē affectū est ab humo-
re frigido & humido, sed ob putredinē calido effe-
cto, unde nō aliter ab hac febre corpus q̄ pars ali-
qua ab occurſu aquæ ebulliētis, afficitur, cibū igitur
conuenientē ijs qui hac detinentur febre actū frigi-
dum & siccum esse oportet, potētia autem humidū.
hoc autē est ut humiditatem madefaciētem exiccet,
& ut corpus ab humido innato exolutum reficere
ualeat. & ut laxa membra induret, hoc autem diffi-
cile est in simplicibus inuenire. quapropter sorbitio-
nē ijs ita parabis, phasianum iuuenē, aut pdicem aut
hædum (hæ. n. ex carnibus ijs optimæ sunt) coquito

H

De continua

cum radicibus eichorij petroselini, passulis, tenerri-
mis lupulorum cimis, & corticibus citri, cauliculis
altilis cardui, quę scolymō esse dioscoridis putāt, si-
mul coquantur, ex iure fac sorbitionē cum pane. di-
etā herbā cum capo, aut pulla, si simul coquas si pha-
sani aut perdicis copia non detur, idoneū illis para-
bis cibū, carduus humiditatē madesfacientiē, laxantē
maxime remouet, membrū laxū indurat, idq; citra
humidi natiui absorptionē, ad hęc aperit, & urinā
prouocat, & in altum penetrat, q; ad huius febris sa-
nationē expetendum est, humor si quidem ad mini-
mas est corporis particulas dispersus, unde crassam
urinā copiosamq; & sudorem duo esse huius febris
remedia ratione quis arbitrabitur, tres ergo simul
incoquēs cauliculos cardui, sorbitionem facito, quā
febricianti ministrabis ubi oportet. ex carnibus id
q; maxime tenerum sit, & facile ab ægrotante capi
possit, exhibeto, nec prætermittendum solā hęc fe-
brē ex humoralibus indigere uictū, qui maxime uir-
tutem corporis augere possit, more hæctica febris
cui ualde assimilatur, in illa. n. caliditas præter natu-
ram totū iam occupans naturalis similitudinem ac-
quisiuit. sic humor huius febris p totum ad minimas
usq; partes dispersus more naturalis humiditatis,
natura eius coctionem, separationem, aut expulsio-
nem non curat. sed cū obmisionē ad minima cum
naturali humiditate seruat. unde hos nec euacuatio-
ne uētris, aut fluxu sanguinis sanatos uidemus. qui-
nimo si sponte aut a medico imperito alius mouea-

tur, peiores redduntur. q̄ si aliquando diu manet,
euacuato bono simul cum malo, separatione non fa-
cta moriuntur. quapropter scopus curationis in ijs
fuerit, eos more hectici nutrire. oportet. n. totum id
quod in ijs de humiditatibus est superfluis, sensim
absumere, ciboq; salubriores inducere, qualitatesq;
humoris quibus corpus affectum est, contrarijs suc-
cessue euertere. & quia huius febris curatio a uictu
ut diximus maxime dependet, libet sermonem lon-
giorem facere. ijs qui cum imbecillitate uirium hac
febre detinentur hunc ministrato cibum. perdicis se-
cū dum cōplementū assæ succum ad æquales portio-
nes cum uino albo, decoctionis radicū plantaginis,
misceto, febricitanti ieiuno stomacho exhibeto. fac
ut modicum sudet. idem e phasiano efficere posses. q̄
si carnes perdicis aut phasiani digerere nō ualeat,
ipsarum succus postquā complete assæ fuerint, dili-
genter p̄ linteum expressus, cum pane ministretur,
aut cum modico uini albi misceatur, & propinetur.
sed diligenter obseruare oportet ut uinum sit maxi-
me imbecille. nā alias nō parua ijs læsionis erit. Nec
silentio prætereundum est, ijs qui ita laborant com-
modo esse in edulij sorbitionibusue, præsertim ijs
qui assueti sunt, aliū ut simul bulliat immittere. nā
prærogatiuā habet in roborando naturales facul-
tates, corrigendoq; dāna quæ in ijs a duarum quali-
tatum immoderantia fiunt, nempe a frigore & hu-
miditate. putridi insuper humoris cū per totū spar-
gitur corpus, uitia corrigit. habet, n. præter hæc fa-

De continua

cultatē qua a centro ad circumferentiam pellit. tria
hæc quæ allium habere dicimus ex Dioscoride licet
colligere. qui de eo ita scribit. potum cum origani de-
cocto pediculos & lendescneat. prætere a magnæ
& allio utilitates contra aquarum mutati ones, de-
mum in fine dixit utile hydropicis, ad quem quidem
morbum hæc febris non parum disponit. uerumtū
pp calorem & eius acrimoniā modicum in sorbi-
tionibus miscendū est. macerare tamen prius opor-
tebit in succo herbæ acetosæ. potus ijs conueniens sit
uinum albū, pauciferū defecatū, clarum, cuius sumi-
to partes duas, succi granatorum medijs saporis par-
tis unius semissem aquæ in qua decocta sit capillaris
herba recens, aut politricū unā miscet, nec præter-
mittendū est indicæ radicis decoctū maximo ijs fore
remedio, cuius si detur copia unciā unā in lupinares
sed multo subtiliores formulas scissam in decem li-
bris aquæ, in qua, nocte ante eam maceraueris, coqui-
to: sequenti die ad lentum ignem ad medias ebullire
permittito. propinato in aurora quantum uno hau-
stu bibere possit calidum: sed agrotantis corpus prius
fricare linteo aspero oportet, A potu uestimentis
cooperiatur, & sudet quantum prouirium ratione.
Cubiculum ubi agrotans iacet perpetuo calidū, un-
diq; clausum seruare oportet, nullus alius potus me-
lius sudores ciet. partes in super ab humore assiduo
laxas roborat, indurat, sed ijs qui iam sunt imbecil-
les caute exhibendus est, quia plus iusto exiccat. qua-
re ijs non inutile fuerit succi granatorum medijs sç

poris partem unam miscere tribus decocti, simulq;
propinare. summa diligentia obseruandum est ne
iis alius liquida fiat. quin potius contrarium nempe
astrictā aluū efficere conamur iis quæ poros cutis
aperiunt. & sudores mouent. Razes is conti. lo=
quens de hac febre dixit, curatio huius cum humi=
dis prolongat ipsam. idem ab aqua frigida cauendū
monet. digerit huius materiam Sauonarola primū
serapio acetoso. f. postea, cōposito, postremū oxy=
melle cōposito cū aquis apitiuis ut ipse appellat. uē=
tricoli quoq; robur esse procurandū ne appetitus
deficiat. iubet. In tertiana continua tenuiori uictu
quā in intermittente utuntur, & magis frigido.
quā uobrem Razes non prohibet aquam frigidam
quotiescunq; uult ager bibere. frequentius quoque
exhibent alterantia quā in intermittente. plus etiā
incumbunt urinæ, & sudoris prouocationi. lenitio=
nem uentris multo magis procurant, idq; lenibus
clysteribus. docet præterea Sauon. q. rubea trocisca
ta Nicol ante horā accessionis cū aqua rosacea data
ad modum auellanae, & naribus & pulsibus inun=
ctis ex ea sanat. Itē trifera saracenica eiusdem data
ut dictum est, Recitat quoq; idē autor nonnulla, quæ,
a proprietate occulta oēm sanāt tertianā. inter quæ
numeratur Araneæ tela cū aliquibus emplastri mo=
re fronti ac temporibus illita, aliqui uero accipiūt
plures araneas, oleoq; lucernæ in coquunt, & tritas
pulsui manus ac temporibus apponunt, & ita ter=
tianam sanare se affirmant. at de his plura in cura

De tertiana

tertianæ intermittentis. idē fere faciunt in quartana continua, nā eodē modo curāt, quo etiam intermittē, nisi quod aliqua secundū magis et minus uariant quare ne sin fastidio lectori non eadem sæpius repetam, & scienti curare intermittē facile erit ut etiam continuam curet. hominibus uero iudicio prorsus uacantibus hæc non scribuntur. quartana tamen continua (ut id non taceā) raro aduenit ut scribit Gal. 2. de differen. feb. ca. 2.

Tertiana febris magna ex parte in corporibus fit, in quibus naturalis habitus ad bilem accedit, atque in consistentium ætate, quæ omnium maxime biliosissima est, tempore etiam æstiuo præceteris, in quo huiusmodi humor dominatur, in locis præterea quæ calidam atq; siccam habent temperaturā, ac in simili aeris ambientis qualitate, uita etiam nō ocio, atq; quieti dedita, sed in laboribus, curis, uigilijs, solis incendijs, & ciborum parcitatē assueta succenditur, eorū deniq; calidorum atq; siccorū usus. præterea medicaminū calefacientium, atq; exiccantium immodicus usus huiusmodi febrē faciliter afferunt. ex Gal. 2. de diffe. feb. ca. 1.

Gignitur autem ex flaua bile putrefacta, ac mota, et extra uasa, plata. ex Aetio. Non potest autem fieri hæc febris nisi bilis putrescat, quāuis aliter sentiat sophistarum parens Auerroes. nam ut recte dicit ipse Gal. ea ratione omnes qui laborant morbo regio febricitarent.

Cum rigore inuadit tertiana, atq; ardentis febris.

similitudinem gerit, & bilis uomitibus, aut deiectionibus, aut sudoribus, uel scilicet ex horū quibusdam uel oibus soluitur, Huius febris accessio duodecim ad summū horarū æquinoctialium spacio finitur, eadēq; tertianam exquisitā appellamus, breuior est autē aliqñ prædicto spacio temporis accessio, in eo q magis ac minus plurimā habens differentiā ob quantitātē uidelicet, aut qualitatem ipsius bilis, aut pp laborantis uigorem, aut pp præsentem eo tēpore corpori patienti dispositionē. nā multa bilis ea quæ pauca est longiorē affert accessionem, tenuis autē crassa breuiorē. sic & uigor maior quidē breuiorem, imbecillior autē longiorē, corporis autē dispositio rara quidem breuiorem, densa uero longiorē. Tēpus aut in hac febre intermissionis nullū habet humoris putrescentis ex pulsu perceptibile indicium in die, aut in nocte quæ cōsequitur accessionem. quū uero parumper succenditur, uix agnosce potest i primis diei, aut noctis subinde sequētis partibus. adhuc autē manifestius circa fines ipsius diei uel noctis. manifestius autem adhuc se ostendit, die proxima quæ uidelicet antecedit accessionis diē uel noctem. in illa uero iam signum euidentius apparet, ac multo etiam magis accessione iam incipiente. atq; adhuc plus iam inualecente febre. cum uero iā consistit, minus quā cum augebatur, multo uero minus cū iam declinauerit. ex Gal. 2. de diff. feb. ca. 3. Huiusmodi febrium urinæ tertio die ad summum quarto coctionis signū ostēdūt. i. ad Gla. ca. 8.

H iiij

De tertiana

differt rigor tertianæ, a rigore quartanæ, q̄ in tertianis pungi ac uulnerari corpus uideatur, nam in quartanis in uasto uehementem perfrigationē habet, & magis in profundo, Est etiam in tertianis febribus ordo pulsuum exquisitus, & æqualitas. Excitatur autem in progressibus ex acerbationū pulsus ipse ad uehementiam, ac magnitudinem, & densitatem. sitim etiā inducit tertiana, maxime in uigore, & hominē exurit, ut se denudet, & abijciat uestitum, & magnū ac densum spiritū ducat, & uelut quandā flāmā eslet, & frigidam bibere expetat, & paulopost calor æqualiter per totū corpus extenditur, quod si etiā manū inieceris corpori iuxta primum contactū calor multus, & acris occurrit, qui uelut cū uapore quodā effertur. uincitur autem paulopost, a manu, et sane iā etiā bibere tēpus est agro. atq; ubi bibit, statim multitudinē calidi uaporis percutē remittit, prænuntiā sudoris. & uomitus bilis apparet. & aliquē etiam uenter egerit. urinæ uero his sunt biliosæ & subfuluæ, & subflauæ, & moderate crassæ. & paulopost aut nubeculam albā, aut quoddā in medio depēdens bonū efficit. duplex tertiana quotidiē exacerbat, & cū rigore irruit uehementi omnesq; habet prædictas notas in pulsibus & urinis, & reliquo corpore. contingit autem pp multitudinem, & crassitudinem, & bilis inæqualitatem. ex Aetio. & Galeno. 2. de Crisibus. ca. 3.

Si bilis quæ tertianā febrē accendit fuerit circa os uentriculi, aderit frontis dolor, uehementior, sitis

ingens, lingue siccitas oris asperitas, a maritudo, uomitus, urina non adeo colorata. si uero in intestinis putrescat, dolor aluum ex agitabit, biliosissima erit ægestio, alui profluuiū. reliqua uero debiliora. si uero iuxta hepar, uel in uestica fellea, coloratior urina reddetur cum spuma terrea. & si cpar cōtigerit pati, erit densa, & calor acutus p totum, si autem in renibus, in accessionis principio dolorem i illis ægrotus sentiet. si prope instrumenta respirationi deseruiētia sitis aderit maxima quæ frigida potu sedari non poterit. maiorq; in pectore percipitur calor, ex Sauonarola.

Præfagium.

EX intermittentibus breuissima ac mitissima est tertiana. i. ad Glauc. cap. 8.

Si fuluiores fuerint urinae, & neq; qd in medio pendens, neq; nubecula in primo circuitu apparuerit, ad septem circuitus extendetur morbus. si uero in primo die, ostenderit in urinis subsidentiam albam, ac leuem, & æqualē, tertium circuitum non transgreditur. ex Gal. 2. de Cris. ca. 3. & Aetio.

Tertiana exq̄sita septenis circuitibus qd lōgissimū est iudicatur. 4. aph. 59. Inter oēs tertianas illa simplicissima est q̄ cū oīa illa exq̄sita tertianæ signa cōmonstrauerit, in urinis ēt subsidētiā & leuē et æqualē statim in primo fecerit die neq; n. hac ultra tertium p̄gredietur circuitū. 2. de Crisi. ca. 3. Tertiana uomitibus, & excrementis biliosis, & sudoribus toto corpore fluentibus finiri debet. 3. de cris. ca. 3.

De tertiana

quod si p uomitum crisis futura est, his potissimum
signis declarabitur. Aderit totius capitis grauitas,
& dolor uelut mordax, & uertigo, tenebræ oculis
oboriuntur, & hallucinantur, stomachi morsus &
anxietas, labrum inferius agitatū ac tremulū, mul-
tum ac tenue sputum p os defluens, rigor & frigus
partium sub præcordijs propiore significat, præ-
cipue si paulo ante biberit, uel ederit, id. n. uomitum
accelerabit. pulsus durus & inæqualis, ætas florēs,
natura & consuetudo uictus, uitæ conditio biliosa,
æstas & cætera calida & sicca consentient. si uero
p sudores, Alius præter rationem astricta uel par-
ca erit, supræssio lotio, partes corporis externæ ca-
lidiores, & rubicundiores, uapor calidus in cute no-
uus, pulsus undosus & insigniter mollis, signa uero
crisis p uomitum non aderunt. q si neq; uomitus, ne-
que sudoris adfuerint signa tūc crism p deiectionem
futurā colligas licet. et si hæc ante signa coctio-
nis fiant irritata natura ab humorū quantitate uel
qualitate mala crisis fiet hæc syluius ex Gal. de cri-
sibus, & ad Glauco. collegit.

Curatio

Exquisitam ergo tertianam ut quæ ex flaua bile cō-
mota inuale scat quàm maxime fieri potest refrige-
rare oportet, ac humectare. nā cōtrariorum cōtra-
ria remedia sunt. quæ quidem quod superfluū est tē-
perent (sic. n. reddo πολλαζευτα) quod uero deficit
suppleant. At flauæ bilis humor omnium qui in cor-
pore sunt aridissimus calidissimūq; existit, hūc igitur
quum ad uentriculum repit, p uomitum educere

oportet, quū aut uergit ad inferiora eodem modo per inferiorē excretionem, hoc quidē & sponte fieri solet intertianis exquisitis, per urinam quoq; & sudores oportet euacuare, iuuat autem & per inferiores partes bilis expurgatio. uenter autem molli- bus clysteribus exinaniendus est, urina uero potio- nibus in quibus apū, aut anetum maduerunt prouo- canda. & si tibi coctionis signa monstrātur, iam cum fiducia aliquid absynthij potes exhibere. quod alio- qui summum est stomachi remediū, ubi mordetur, a bili, si præsertim ex ipsius copia quantum sufficiāt accipiens mellicrato intinxeris. Balnea uero calida ex aqua potabili profunt, tum quia aliquid bilis edu- cunt, tum etiam quia sua qualitate plurimum iuuāt. nam huiusmodi balnea humectant, ac potentia re- frigerant. semper aut oportet contrarias qualita- tes, illis quæ præter naturam inualuerint opponere, quū hoc multo plus iuuat quàm quomodolibet eua- cuare. Hæc igitur in balneis intentio sit, ut corpus madeat, atq; humectetur, atq; iccirco neq; nitrum, neq; sal, neq; sinapi adiungere oportet. (quod genus mali complures egrotis afferre uidetur) at ubi plu- rimū olei calidi infuderis, ad aquā perducere ac ma- defacere, & si in ea natare uoluerint, quantum id facere possunt permittendum. at qui balneis admo- dum delectantur, si etiam bis in die lauare permise- ris, non aberrabis, sed illud semper habeto in memo- ria ut tempestiue id faciant. si uero etiam coctionis signa ostendantur, etiam si sæpius laueris nihil deli-

De tertiana

queris. a uino uero, antequā morbus coquatur omnino abstinēdū. at ubi cōcoqui cœperit dandū est, ab initio tenue, aquaticū, et paucū. ubi uero iā ppe est ut morbus soluatur, amplius est offerendum. Cibi autem quicunq; humectant, atq; refrigerant oēs utiles sunt exquisitis tertianis. quātitas uero in ipsis sit tanta ut bene concoqui possint. Ex oleribus quidē a triplex, blitum, lapathū, & malua, & lactuca, & cucurbita, ex alijs uero ptisanæ succus, & alicæ sorbitiones, & ex piscibus saxatiles, Ex uolatilibus autem quæ mollibus constant carnibus. quæ autem talia non sunt, eorum alæ, testiculi quoq; Gallorū, & suum pedes, & cerebra. paruorum etiam si dederis carnes coctura liquefactas uihil offendes elixatione liquefactas sed & oua ad sorbendum sunt offerenda, & præsertim uitelli eorum, nam hi facilius quā pars alba concoquuntur. Ex fructibus autem permittendum est ut illos degustent, qui non sint omnino difficiles concoqui. oportet abstinere, a melle, sinapi, & salitis, atque omnibus acribus, & a uinis nimis uetustis & quæ natura sūt calida. Ex Gal. 1. ad Glauc. ca. 10.

Dānat illos Auicennas qui uehementioribus phar-micis, & myrabolanis & alijs huiusmodi tertiana febre correptos principio euacuabant, laudat uero tamarrindos, quos aqua calida integra nocte macerat, tū colat, ac desup. pijcit. siracost aut tereniabim aut aquā duorū granatorū ut eius uertit interpret uel etiā decoctionē zulapij, cū māna uiuis passis a nu

cleis depurgatis: probat etiam infusione prunorū,
cum māna aut melle aerio, serapiū quoq; uiolaceū et
uiolas conditas, & mucilaginė psilij cū serapio pru-
norū. exhibet præterea serapiū acetosum omni ma-
ne in die uero quietis post duas horas ab assumpto
serapio aquā hordei, conuenire etiam dicit serapiū
acetosū post paroxysmū, & apponere pedes in aqua
frigida ad trahēdum residuū caloris, quod ego pro-
bare non ausim melonē indū maximi esse iuuamenti
affirmat, q̄ uētreū soluat, urinā cieat, caloris ue-
hementiā frangat, & sudorē proleētet. ante conco-
ctionem balneum dānat quod tñ non improbare ui-
detur. inungit autem illos oleo uiolaceo, uel rosaceo.
in aqua prius conquassato. a balneo dat uinum albū,
tenue, bene dilutū, tum cooperit in lecto ut sudent.
post crisim relicto calore aliquo qui nō facile extin-
guatur serapiū dat acetosum cū diureticis. Sauona-
rola docet aliqñ uenæ sectionem conuenire in exqu-
sita tertiana, scilicet qñ iuuenis est egrotus, multo
abūdans sanguine, plenitudine humorum præsentē.
uel qñ bilis sanguini cōmista est, & sanguinis ebulli-
tio, & conuersio ipsius in bilem formidatur. uel qñ
sanguis ipse ualde super calefactus uidetur, ut metus
sit ne itidem in bilem transeat. notandum tamen, si
fiat uenæ sectio, & non conueniat, periculum est ne
ex intermittente continua fiat. monet quoq; idē au-
tor ex Auerrois sententia, cauendum esse omnino
scāmonium, & huiusmodi pharmaca quæ attrahāt
uehemēter. laudat uero Rhabarbarū, cassiam. Aloē,

De tertiana

myrab. ad urinam prouocandam dat semina frigida maiora cum aqua hordei, sudorē uero elicit aqua hordei ualde calida cum modico uini potentis. refert quoq; serapiū quoddam quē ualde cōmendat ad sudorem euocandū. R. milij excorticati. q. s. decoquatur donec frangatur, deinde Accipe nnc. γ. illius decoctionis, & infunde uini albi odorati unc. ij. et calidum laborāti propina. serapium istud miris modis sudorem prolicit, habet etiam serapium magistrale ad extinguendū calorem factis euacuationibus quitalis est. R. florum boraginis, buglossi, rosarum rubearū, ana. M. s. uiolarū, lactucæ, papaueris albi, endiuie, scariolæ, ana. M. i. sem. endiuie, lactucæ, ana. unc. s. seminū. iiij. frigidorū ana. dr. vi. decoquatur de qua decoctione R. lib. i. zuccari unc. iiij. Aceti unc. ij. succi punicorum. unc. i. fiat serapium. potest dari etiam in principio ad temperandum calorem. Arnoldus hoc utitur solutiuo. R. cap. uene. epaticæ, scolopēdrij, boraginis, ana. M. s. florū uiolarū, borag. añ. dr. i. sem. com. dr. ij. hordei. p. i. pruna. xxx. zizipha, Mixa. ana. xxv. coquantur cōa simul & colentur. addatur decoctioni, tamarindorū, oxyme. s. ana. dr. i. faccari rosa. uiola. ana. dr. s. diaboraginati. dr. i. s. rhabarbari triti & positi in succo scariolæ depurato per noctem scrop. i. aquæ decoctionis plantag. dr. ij. omnia simul mista per noctem sub dio exponantur, mane uero propinetur. uel. R. uiol. dr. ij. pruna. l. ponantur in aqua feruenti, & nocte integra macerentur, mane buliant, colentur, adde

Saccari lib. 1. 5. fiat serapium, cui addantur Rhabarbari in puluerem reducti. dr. iij. Aquæ rosaceæ dra. iij. propinentur dr. iij. uel. iij. in die quietis de quarto in quartū. Serapium mirabile contra tertianam ipsius Arnoldi. R. succi plantag. scariolæ, cichorij, ana. quilibet depuretur, misceantur, buliant, & addito saccharo fiat serapium, inijciatur uero parum crystalli paluerizati & detur. refert quoq; magistrum suum multos curasse potu liberali frigida aquæ de quo superius ex Galeni sententia diximus. dabat uero in ipso calore feruentissimo, ægroto ualde sitiente. psylium ablutum in ore tenendum comendat ad humectandū, sitim extinguendam, & remouendam linguæ asperitatem. dolore affectos renes inungit oleo uiol. ros. lacte, muliebri, uuæ acerbæ succo. uel fasciculo myrthi in aceto decocti dolorē leuat, crebro apponens. oris ulcera tollit, soluendo amilum, uel penidias, uel saccharum uiolaceum cum aqua rosacea, & inungendo illa. uel dando aquam stillatitiā ex floribus myrti ad abluendum, & gargarisandū. hoc autem certissimum esse affirmat. lutea ouorum diu in sartagine buliant, & desuper aspergatur puluis penidiarū, saccari, & amili. & ex his ulcera uel pustulæ illinātur. Notat Arnoldus arcanū petri hispani, quo utebatur ad tollendā tertianā post tertiā uel quartā accessiōnē. dabat. n. Alumē. et trifoliū cū trifera saracenica ante horā accessiōnis. & sanabat. Ad tollendā tertianæ accessiōnē Accipe foliorū urticæ, frondium salicis, ana. M. 1. terantur & cum forti

De continua

aceto conficiantur, quibus brachiorum pulsus inuoluantur per duas horas ante accessionem. hoc se expertum dicit. Itē os de corde cerui in puluerē redactum ac propinatū. probatū est. digesta materia summat agrotus. dr. i. cētaurij minoris cū uncijs duabus serapi. ros. uel uiol. uel cum unc. i. triseræ sarsaparilla. cum aqua frigida.

Astarius dicit necessariam esse in omni putrida febre uentris lenitionem quam facit uel molli clystere ut R. cassiæ electæ nouiter extractæ un. i. pul. sacchari. unc. s. olei uiolacei unc. iij. salis com. triti. dr. i. cum decoctione maluarum, Matrū uiolarū, bliti, lib. i. fiat clystere. uel dat unc. i. cassiæ transglutindā, uel potionem hoc modo, R. cassiæ unc. i. dissoluatur cum aqua endiuia, aut deco. com. addendo serapij uiolacei unc. i. & fiat potio. Diuitibus exhibet Mānæ unc. ij. abhorrentibus uero cassiam, diaprunis non solutiui. ad euacuationem utitur hoc potu. R. Rhei barbarici electi dr. ij. uel. iij. spicæ parū inciduntur minutim & infundantur in aquis endiuia cichorij & buglosi, et dr. ij. uel. iij. uini albi odoriferi, decem horis. deinde ualde exprimantur, adde diapr. non simp. unc. s. diap. simp. aut electuarij ros. Mes. dr. ij. uel. iij. serapij. uiolacei. dr. s. fiat potus. pro pauperibus dimittatur rhabarb. & augeatur dosi aliorum. ad remouēdum calorem post euacuationem inter alia dat saccarum ros. antiquū, uel didonitē sine speciebus. uel confectionis triumphand. dr. ij. hæc exhibet mane donec morbus euanescat.

Cordi

Cordi apponit cum opus est huiusmodi epithema.
 R. Aquarū ros. unc. vi. Buglosi unc. ij. sandalorū omniū, corall. alb. & rub. ossis de corde cerui, ana scro.
 i. croci scrop. i. Camphore gr. v. Aceti albi dr. i. s.
 fiat epith. p hepate uero sic, R. aquarū endiuie un.
 vi. ros. un. ij. sand. omniū dra. pul. spicæ nardi scrop.
 s. Camphoræ gr. vi. nisi timeatur uigilia. aceti albi.
 dr. ij. Misce debent hæc apponi uacuo existente uē-
 triculo. tempore autem exhibendi cibi remoueri.
 Fuchsius ad bilis feruorem caloremq; mitigandum,
 ac restinguendum hoc utitur decocto, quod accipit,
 florum Viol. Buglosi, rosarum purp. ana. M. i. flo-
 rum Nynphæ, M. s. intubi satiui utriusq; lactucæ,
 ana. M. i s. passularū unc. i. prunorū damascenorum
 nu. xi. seminū intuborū satiuiorū, lactucæ, portulacæ,
 cucurbitæ, ana. dr. iij. radicis cichorij dr. vi. decoquā-
 tur singula in duabus libris aquæ fontanæ, donec
 tertia pars absumpta fuerit, dein colo trāsfusis sac-
 chari adiectione ius decocti dulce reddatur, albiq;
 oui purificetur, additis serapij de intubo salino la-
 tifolij & zulapij uiolacei, ana dr. ij. s. comistisq; om-
 nibus fiat potio de qua singulis diebus in aurora de-
 tnr pondus unc. iij. s. q; si æger a potione abhorrat
 hanc exhibet misturam, quæ habet. sacchari uiolacei,
 rosa. bugl. nymphæ, cichorij, ana unc. s. cōpositiōis
 e, prunis damascenis citra diacrydion dr. iij. diar-
 rhodō abbatis unc. i. specierum diatrionsandalorū.
 dr. ij. zulapii uiolacei quod satis sit ad excipiendum
 fiat mistura. ad sudorem eliciendum hæc habet deco-

De tertiana

Etum. accipe radicū apii. asparagi. cichorii. ana. dr. 5. sem. petroselini. feniculi. rusci. smyrnij ana. dr. ij. Cicerū nigrorū dr. iij. Anethi. M. s. decoquātur singula in aqua fontana. q. s. ad tertias, dein colo transfundantur, & sacchari adiectione ius decocti dulce reddatur. additis oxymelitis compositi unc. ij. fiat q̄ potio. Manardus cōtra febrem tertianam maximā uim habere dicit decoctum chamemili si bibatur cyathi mensura p̄ horā unā ante accessionē, Cyathumq; interpretatur. xij. dra. concedit etiam. xvi a quo si egrotus abhorreat docet elici debere aquam p̄ balneum marie et exhiberi. dorsum quoq; inungit oleo in quo ter noui semper flores eiusdem herbe bullierint. dioscoridis etiam (inquit ille) unguento quod ex araneis potius quā ex eorum tela cum oleo paratur, nō inutiliter arterie manus inunguntur. Sed & batrachium contritum, id præcipue quod pedē uocant colum binum si contundatur, & eisdem arterijs admoueat.

Appendix.

IN libro. 2. de morbis hippocrati ascripto sic legimus. si tertiana febris tenuerit, si quidem non omiſſis tribus inuasionibus quarta corripiat, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, si uero pharmaco non opus habere tibi uideatur radicū quinque folij tritarum, acetabuli mensurā, ex aqua bibēdam dato. si uero neq; sic cesset, multa calida loto, trifoliū & sylphij succum in uino pari aqua amista bibenda præbeto, & reclinato, uestimentis mul-

tis integito donec exudet, postquā uero sudarit, si stiat polentā cum aqua bibat, uesperī autem milium coctum, ieiune sorbeat, & uinū insuper bibat, donec febris cesset, & cibus quā molliissimis utatur.

Appendix.

Expertus sum inquit Arnoldus in tertiana uera post. xiiij. diem concocta & purgata materia, una uel duabus horis ante accessionē exhibere dra. ij. rubeæ trociscatæ, & dr. i. cum uino in quo rutam, abrotanum, & saluiam decoxerā. & breui febrem depellit. cap. de tertiana notha.

Appendix.

Heliotropij quod tricoccum appellant seminis grana tria epota tertianis prodesse dicuntur. ex pli. herbæ buglossæ quæ tres tyrfos seminis mittit radicem totam ex aqua decoctam bibendam dabis. tertianæ medetur. Radices eius (.i. plantaginis) tres attere iungito tritis, uini tres cyathos, & aquæ fac sit modus idem. hæc nondum tremulo potanda dabis febriēti. sic pelles febrem cui dat lux tertia nomen. ex Macro.

De tertiana Notha.

Notha seu spuria tertiana fit quā bilis maxima ex parte pituitæ miscetur, hinc est quod non singulas notas ut in exquisita puræ, ac syncerioris bilis præferat, in ea etiam accessionis tempus duodecim horas excedit, tardius coctionis notæ apparent, neq; tantus etiam in uigore calor, nec finitur ut exquisita sudoris copia ex Leonardo fuch. rigoris

De tertiana

etiam tempus ex Auicennae sententia longius est, nec ordinem seruant exquisitum accessiones, aliquādo etiam cum rigore non incipit. Et calor nō est adeo uehēmēs hāc Auic. nec adeo mordax, sed mitior, urina licet aliquā inflametur in hac febre semper tamē ad aliquā tendit albedinē. excrementa redduntur crassa et biliosa. qñ aliquid euomitur illud ouorum luteis est simile. mitiora quoq; accidunt symptomata quā in ipsa exquisita. pulsus minus uelox et frequēs ex Sauonarola. durant accessiones aliquā xxiiij. horas. Et nonnūquā usque ad triginta extenduntur, et ad. vi. Et. xxx. Et ad. xl. ex Gal. 2. de diff. feb. ca. 8. Afferit uero ipse Sauonarola. tertianam spuriam fieri et ex Cholera ut ipse appellat citrina, et ex adustione cholerae. ex admistioneq; bilis cum melancholia, atq; ex bile prassina, uel eruginosa, et notas quibus distinguuntur apponit quas ipsi compendio referemus. Citrinae igitur signa intensa magis sunt signis uitellinae, quae superius enumerata sunt a nobis: dolor adest capitis maxime in destra parte. amaror in ore, sitis, fastidiū et morsus oris uentriculi. dolor ilium. Urina citrina tenuis potius. qñ sit ex adustione bilis, signa mitiora paulo quā in exquisita. accessio uero non multū excedit. xij. horas. pulsus est durus. Urina tenuis ad nigrū declinans. Calor percipitur circa epas ut in pura, rigor est uehēmēs in principio, adeo ut aegrotum aliquā furare faciat. in ea quae est ex admistione cum melanch. rigor est paucus, sed cum maiori frigore, ac prolixiori. una cum

pussillanimitate laborantis. accessio ad. xxiiii. horas extenditur, urina tendit ad fuscum, pulsus durior. qui uero ex prassina uel eruginosa bili febricitat, periculosa, & maligna patitur symptomata. accessio nis tempore, presto est molestia, sitis, alienatio mentis, pulsus uarius, urina multoties ad uiride, & ad nigrum declinat.

Prasagium.

Tertianam nothā uidi qñq; cum in autūno coe-
pisset, in uere desijisse. G. i. ad Glau. ca. 8.
Terminatur quandoq; die. xl. nonnunquā. lx. aliquñ
autē. vi. mense, quā bilis excitauit uitellina dicta. Ci-
trina perducit aliquñ egrotū ad paralysim, qñq; ad
hydropem. ea quæ fit ex adustione minus est formi-
danda, citius. n. solet abscedere. nisi recte curetur in
quartanā transsit uel in continuā, & periculū mor-
tis impendet. Tertianā nota ex bili æruginosa peri-
culis plena est. atq; ut Zoar inquit uix euadit qui ea
corripitur. ex Sauonarola.

Historia.

ERat tempus anni mediū inter occasum pleiadū,
& quod antecesserat æquinoctiū. incæperat au-
tē febris cum horrore adolescenti circa aurorā fe-
re. quæ neq; in caliditate similis tertianæ uidebatur
neq; in pulsibus. sed neque uomitus bilis subsequutus
est, neq; sudor sufficiens. sed in die secundo tantū-
modo circa horā tertiā pauci humidi uapores exie-
runt, ex quibus febris quidē exhalauit, ita pedeten-
tim ut uix circa uesperam expers febris uideretur.

De tertiana

nā febris signum satis manifestum in ipso manserat. in reliquis uero circa uesperas, satis bene se habebat, & per totam noctem. rursus uero circa tertiæ dici aurorā, secunda accessio facta est, omnino præterquā in tempore similis primæ. nā nocte superueniente paululū ante diē, uapores aduenerunt, ac circa quartæ dici aurorā febris cessauit. ac reliquo autumni tempore atq; hyemis quo ægrotauit, cum alia oīa, tum & tempus accessionis, & solutionis febris, eodem modo perseverarunt, agebat autē adolescēs circiter decimum octauū ætatis annū. albus aspectu, & pinguis. qui sæpius antea in ocio degenerat, & crapulis, balneisq; plurimis, & repletionibus usus erat. quare neq; bene cibos concoquebat, simul autē ei aduenit durities in pulsu. in prima autem die, atque secunda, mediocris. in tertia autem circa quartum, atq; sequentibus usq; ad septimum, ad tantam peruenit duritiem, ut quispiam qui soli crederet pulsui multorum esse mensum ægritudinem iudicaret. talis autem perdurauit usq; ad uernum æquinoctiū. in quo cœpit mollescere, & rursus postea quadragesimo die omnino æger a tertiana est liberatus, tēdente paulatim ad molliciem pulsu, ac minore cottēdie fiēte accessione urinisq; optimā subsidentiā habentibus. & hæc quoq; in priore tempore, erāt admodum crudæ, ex. i. ad Glau. ca. 5.

Methodus curationis.

Prouidendum est prouiribus ne morbus augeatur, neue ægrotantis uires prosternantur, quæ

longiori tempore debent laborare. difficile uero est
seruare utrunq; quoniā inedia quantū profunt ad
morbi concoctionem, tantū uel amplius efficiunt ui
ribus. cibi uero quantum aegroto robur ad ugent,
tantum coctiones impediunt. sed & id quoq; nosce
re opus est, ad quantā magnitudinē perueniat mor
bus, ac quātā sint aegroti uires. ut ad ea inspiciens
quæ maius auxilium exposcunt inedia quidē in ualē
tioribus utaris uiribus, & morbo coctu difficili. lar
giori autem cibo ubi uires sunt debiliores, neq; mor
bus admodum concoqui contumax. hæc quidem &
in omnibus alus morbis considerare oportet. in ter
tians uero nō exquisitis neq; statim circa initia bal
neare expedit, sed quum primū coctionis signa appa
ruerint neque cottidie cibum oportet exhibere, sed
alternis diebus, quies uero & calefactio circa præ
cordia iuuant, & sorbitiones concoqui faciles, &
clysteria non admodum mollia, quod si sanguinem
mittere oporteat, neq; hoc quoq; omittendū sed ab
initio statim adhibita earum rerum quas scis dislin
ctione tantū sanguinis mittendum, quātum, præses
exigit status. sit autem totius uictus ratio, non quæ
humectet atq; refrigerent uniuersum corpus, qualis
in exquisitis exhibetur tertians, sed & aliquē mo
dum assumat, ad calefaciendum, atq; incidendū. plu
rimum igitur eos uiuat, ptisanæ succus pipere adie
cto, uel etiam hyssopi monumētum uel origani, uel
spicæ nardi, mulsæ infundens & decoquens ad bibē
dum propina. & quæcunq; alia prouocantia urinā.

De tertiana

præterquā illa quæ supra modum calefaciunt, atq; exsiccant. maxime uero post diem septimam, danda est iugiter absynthij coma, & quidem oxymel portione plurimos iuuat, & aliqui ex his quæ molliter uentrem subducūt. Vomitus autem post cibum adeo his quibus hæc febris perdurauerit utilis est ut multos sciam solis uomitibus statim fuisse curatos. ex Gal. 1. ad Glauc. ca. x. prodest quoq; aliquo leui purgatorio uacuare bona concoctione in urinis appa-
rente. ex Aetio.

Brudus lusitanus ex uitellina bili febre correptis huiusmodi uictum parat. Accipe thymi, apij hortensis, passularum enucleatarum ana. M. 1. hordei ab uno cortice exuti. M. iij. coquito cū capō aut pulla Galinacea, herbas iam coctas extrahito, immittitoq; aceti albi. q. s. parum coquito denuo, quousq; permista sint. dato ut bibat inclināte febre. ex residuo fac sorbitionem qua uti poterit cessante febre, & ante aduētū paroxismi horis septē. indie quietis carne utatur. Pisciculos saxatiles in aqua coqto, cū satureia, thymo, sale, & aceto, ac purissimi olei momento. facilis coctionis cibus est. uentriculi appetentiam excitat. quæ in hac febre plurimū expetenda sunt. Olei plurimi ex immatura oliua partem unam aceti albi duas, permisceto, panem infundito, febricitanti exhibeto, mistio ex oleo & aceto cum humana maxime conuenit natura. uentriculum roborat, hepar, et lienē. distributionem adiuuat. coctionem & appetentiam excitat. Aperit, incidit, humectat, refrigerat.

quod si piperis crasso modo contusi. parū addas frigido uentriculo pituitoso conferet. quod euenire in hac febre multoties solet. Laueris super aquas crescētis cauliculorū, foliorū raphani, uiolarū, ueri bitglosi, lactucæ ana. M. i. coquito in aqua. Herbas exprimito pro uiribus gladioloq; ad minimas partes incidito. addito olei purissimi, salis, oxymelitis acris ana. q. s. cum pane utatur. mundificat cibus hic uentrem, utranq; promouet uacuationem. quod si post expressionem herbarū, & earūde incisionem cū pinguitudine iuris capi, aut pullæ gallinacæ, herbas coxeris adiecto oximelite magis nutrientem cibū efficias. si uero febris ex citrina bili excitetur, utere sorbitione ex cucurbita, aut crassa sorbitione ex hepatica, adiecto malo punico acido hora una priusquā ab igne amoueas. dato ius, in febris inclinatione, ex residuo fac sorbitionem. Lentes hispanas coquito in aqua cum petroselino, coriandro uiridi, oleo, sale, aceto, & croci modico. utere decocto cū pane. Pedes uituli anteriores, aut arietis oēs, in aqua plus satis coquito, radicū plantaginis, cichorii, apij hortensis ana. M. unius tertiā. hepaticæ, hordel ab uno cortice exuti, prunorū, passularū ana. M. i. Mali punici acidi. iij. ius dato ubi oportet; ex reliquo fac sorbitionem. quod si post coctionem pedū antequā malum punicū inijcias herbas detrhas, ius colans, tertiā sui partem succi acidi mali punici immittas, pane et saccaro simul coquas quousq; permista sint, cibum ijs ualde idoneum parabis.

De tertiana

Astarius laudat in hac febre asparagos, cappares, plices, phasianosq; cōcedit, & lepuseulos. sed capares & asparagos cum aceto cōditos non nisi post euacuationem. propinat aquā bordei cum saccharo, in qua decoquit radices feniculi, & apij. in declinatione uero, uinum album. & ius cicerum rubeorū. concedit etiam uinum in principio uentriculo existente nimis frigido, ac debili.

Clysteres in hac febre non admodum molles iuuant, qualis est qui accipit. maluæ, mercurialis, foliorum, uiolæ nigræ, origani, hyssopi, ana. M. .i. seminis cartami dr. iij. coquantur singula in aqua iustæ quantitatis. Colato iuri adijciantur laxatiuæ benedictæ uocatæ, hieræ picræ ana. dr. iij. mellis ros. dr. vi. olei uiolacei, chamæmelini ana. unc. .i. s. salis uulgaris dr. ij. fiat clyster. Exhibenda sunt etiam decocta quæ citra plurimā calefactionem, & exiccationem incidere, & urinam ciere possunt. Cuiusmodi est quod accipit. radicum apij, feniculi, cichorij ana. unc. .i. Intubi satiui utriusq; origani, hyssopi, ana. M. .i. lactucæ M. .i. s. seminū quatuor frigidorū cōmuniū ana. dr. .i. seminis feniculi, apij. ana. dr. .i. s. decoquantur in aquæ lib. ij. donec tertia pars absumatur. ius colo transfusum sacchari adiectione dulce reddatur, ouiūq; albuminibus purificetur. deinde addantur. serapij acidi. s. mellis ros. cola. oxymelitis. s. ana. unc. .i. s. fiat potio de qua in aurora cottidie detur pondus unc. iij. post hæc ea quæ uentrem placide subducunt sunt exhibenda, ut dilutum rhabarbari scenici cō-

positio de psidio. indi maior. diaphenico. & alia hu
iusmodi. Hypochondria hoc medicamento foueantur.
Florum chamemili, meliloti, aneti, ana. M. i. absyn
thij. M. s. rosarum purp. M. i. sem. lini, fenogræci,
ana. dr. iij. bullāt singula in aqua. s. q. ad tertias. dein
spongia in hac irrigata hypochondria foueantur. uē
tricus hoc uel simili unguento inungatur. quod ac
cipit. oleorū mastichini. rosacei, chamemelini ana.
dr. iij. gariophyllorū dr. iij. cære. q. s. fiat unguētum.
ex Fuchsto. humorē preparat astarius serapio aci
do un. i. melle ros. colato unc. s. aquis endi. unc. ij. bu
glossi unc. i. post aliquā euacuationem utitur sera
pio debisan. cū aceto si materia sit uiscosa, uel serap.
acet. cōpo. unc. i. mellis ros. col. unc. s. pro purgatio
ne hoc utitur rhabarbari & agarici diluto. quod ac
cipit. Rhabarb. electi dr. ij. spice parum. incidantur
minutim, & infundantur, in aquis end. bugl. & ab
sy. ana. q. s. uini albi odoriferi parū. dimittantur in
infusione per horas duas, deinde inijciantur agarici
electi dr. ij. zinziberis scrop. ij. dimittantur sic ho
ras octo. deinde fortis fiat expressio, cui addatur dia
catholiconis uel cassie nouiter extractæ unc. s. dia
pheniconis dr. ij. fiat potio, æstiuo tempore addit
unc. i. serapij uiolacel. Pauperibus exhibet dr. iij.
uel. v. diapheniconis. Ad robur membrorum quod
præcipue seruari debet in hac febre uentriculi scili
cet, hepatis & aliorū dat trociscos de ros. & de eu
pat. in aurora pondere dr. i. quos trociscos prius ad
formā pillularū aliquo conuenienti serapio reducit.

De tertiana

alioquin abominabiles & ualde insuaues futuros. quibus assumptis porrigit uel serapium consuetum uel aquarum End. absy. ana unc. ij. s. mitionem habet etiam talem. R. specierū aromatici ros. diarrhodon ana. dr. s. pellicularū uentriculi gallinæ, preparatum dr. i. pulueris hepatis lupi, scrop. ij. sacchari albi. q. s. dissoluti in aquis end. absynth. ana. q. s. fiat confectio, in morsellis, dosi dr. ij. ante inunctionem uentriculi hoc utitur fomento, quod paratur ex decocto florum chamæmeli, summitatum absynthij cū modico spicæ nardi, & cinnamomi electi, momento uini albi, in quo decocto madefacit spongas, & ualenter exprimit, linteoloq; inuoluit, & uentriculo frequenter immutans apponit.

Appendix.

C Vidā seni diu tertiana notha laboranti semine myrthi dr. ij. trito & oxymelitæ admisto, & aqua calida uomitum prouocaui, dein hiera picra Galeni purgaui, conualuit. ex Arnoldo. post purgationes adhuc permanente febre detur aurea alexandrina, uel rubea cum calida. ex eodem. idem Arnoldus tali purgante pharmaco utitur in notha tertiana, quod accipit. Polypodij uiridis rasi & abluti. dr. ij. sem. fæn. dr. i. conterantur simul & misceantur cum radice fæniculi, apij, hyposelini. asparagi, rusci, ana. M. s. uiol. dr. i. prunis. xxx. agarici scrop. i. turbith. esulæ ana. dr. s. decoquantur oīa in quinq; libris aquæ. donec una tantū relinquatur. mox colentur, addatur cassiæ, tamarind. an. dr. i. s.

mirabola. citri. & chebul. ana. drac. i. rhabarbari
scrop. i. saccari uiolacei, & ros. ana. dr. i. Accipia=
tur. q. s. & propinetur.

Febris quæ ex tertiana & cottidiana continua quæ
hæmitriteū appellamus, aut flauam bilē habet exu=
perantem, atq; ob id in eo sunt tertianæ febris acci=
dentia maiora, aut hæc quidem paucior, pituita ue=
ro abundantior, atq; iccirco cottidiana continua æf=
fectus firmiores. aut neuter horum alterum uincit.
sed ambo equipotentes existunt. quod quidē est ex=
quisitus hæmitriteus, talem formam representans.
qualem de eo Hippocrates manifestauit. quum in
principio epidemiarū in hanc scribit sententiā. Erāt
uero eorum plerisq; passionēs huiusmodi febres hor=
ridæ, continuæ, acutæ, omnino quidem non intermit=
tentes, modus uero erat, hæmitriteus, quū altera die
leuiorem ferret, altera uero inualesceret, ac sūma=
tim in acutiem auferentur. dixit autem horridas nō
simpliciter quæ cum horrore inuadunt, sicuti hoc
innumerabilibus accidit febribus, sed in quibuscūq;
magnā accessionis partem, horrores assumunt, alte=
ra dierum scilicet, in qua & tertiana & cottidiana
continua, simul inuadunt, nam altera dies solam ha=
bet cottidianam, magna uero ex parte dies prima mi=
stam ex utrisq; committit febrē, secunda uero ex pi=
tuita continuā, contingit autem non nunquā hæc pri=
mo inuadere die, secunda uero ambas simul, Acces=
sio igitur ex utrisq; comista, quando humores fue=
rint equipotentes, talis est, qualem paulo ante de

De Hemitriteo

scripsimus hamitriteum. quū uero tertiana præua-
luerit, horridior fit febris, & nonnihil sibi in inua-
sione rigoris associat. confestim uero & feruidior
est huiusmodi febris, & incendij plus habet, ma-
gisq; festinat ad summū, & aliquid bilis p̄ uomitū,
aut paluum, aut per sudorem, excernitur. at quum
altera ex pituita febris præpotentior existit, tūc fri-
gus uehementius extremas occupat partes, & pau-
ci adsunt horrores, & pulsuum fit afflictatio ma-
ior, ac diuturnior, tardiusq; accessio inualefcit, ac
longum post tempus consistit, non tamen aut sitim,
aut magnum affert incendium, neq; in ea per uomi-
tum, aut per aluum, aut per sudorem bilis excerni-
tur. quum autē æquales magnitudine fuerint, acces-
sionis initium fit cū horrore, qui mediū inter rigo-
rem & frigefactionem obtinet locum, quorum alte-
rum tertianam febrē, alterum cottidianā continuā
comitatur. quum uero ab inuasionē inualefcit, ter-
tiane quidem ratione, cito calefcit, ac festinat ad su-
mum: pp cottidianam autē, ex pituita tardatur, at-
que in ascensu retinetur nonnunquā atq; interrumpi-
tur. estq; inter uarios affectus ueluti pugna quæ-
dā, cum æger nonnunquam inualefcite febre ter-
tiana, atq; ad cutem humores impellente, uehemen-
tius calefiat. contra uero remorante, atq; ad interio-
ra reuocāte ipsius motum febre quæ ex pituita ori-
tum habet. Estq; tardi ac difficilis motus, frigida ac
lenta existens materia. in hoc autem certamine, quē
umor frigidus superauerit, contractiones & hor-

rores, atq; extremarum partium, & cutis refrigerationes sequuntur. adeo ut uideatur altera rursus accessio renouari. quum uero calidior uicerit, tunc statim totum corpus calefit. ac iam uidetur febris in summo consistere, mox paulopost ad pituitam redeunte uictoria, aegroti denuo contrahuntur, refrigerantur & horrent. neq; hoc terminum ullum habet, donec febris ad summum peruenerit, quod quidem citius accidit, quam pro more pituitae, tardius tamen quam in bile fieri consueuit, nam huius quidem celeritatem, cohibet pituita, ac rursus pituitae tarditatem atque hebetudinem excitat bilis. ex Gal. ij. de diff. feb. ca. 8.

Præfagium.

Semitertiana febrium perniciosissima est, ad hydropem, ac tabem aliquando perducens, si uirtus debilis fuerit nullo modo curatur. ex Sauon. Contingit hemitriteum aliquando ultra septimum mensem perdurare, ex Auic. alia præfagij signa ex pulsu, urina, facie, respiratione, & alijs habeto. Curatio hemitritei. Græci medicinae scriptores nihil dicunt de cura hemitritei, sed lectores ad ea quae scripserunt de tertiana, & de cottidiana relegant. nam cum febris mixta sit ex tertiana & cottidiana mixta quoque curationem ex postulat. Arabes tamen particulatim eius curationem adscribunt. inter quos Auicennas hæc habet. Neesse est, inquit, ut magis incumbas alui subductioni, & purgantibus pharmacis, uomitumque urinae, et sudorem cientibus quibus quae alterant, & calorem febrilem extinguunt. sed purgatio non adhibeatur nisi

De Hemitriteo

concoctis prius humoribus, ac præparatis. ijs uero quæ lenitiua dicuntur uti possumus etiam ante concoctionem, ut infusione tamarindorum & serapio uolaceo si bilis dominabitur, uel manna. si uero pituita, aqua lebleb cum geleniabin. uomitus prouocetur decocto raphani cum serapio acetoso, calido, uel serapio acetoso & aqua calida tantum. post septimum diem apparente concoctione exhibeatur absynthii ponticum. citat quoq; Galenū quem dicit exhibuisse cremorē ptisanæ cū modico piperis. laudat trociscos de absynthio & rosas. et hos qui accipiunt. Rosarum, glycirizæ. ana. dr. iij. mānæ dr. iij. spicæ, succi absynthij, spodii. ana. dra. ii. fiant trocisci. alii ad inflammationem. R. Ros. dr. vi. seminis acetosæ ana. dr. iij. Amili dr. iij. berberis, spodii, sem. portulacæ ana. dr. ii. diatracacanthi, croci, spicæ, reub. ana. dr. i. camphoræ scrop. i. fiant trocisci. alij. qui ualde conferunt huiusmodi febre correptis, cū alui profluuiio, ac tussi molestantur. accipiūt uero, spicæ aromaticæ, xyloaloes, croci, berberis, & succi eius ana. dr. iij. reubar. dr. iij. spodij, rosarum cum capitibus suis, lacce, gummi torrefacti, succini, ana. dr. v. seminis acetosæ torrefacti, dr. vi. cretæ romanæ dr. viij. fiant trocisci. Pilulæ in hac ægritudine cōuenientes. præcipue cum superat pituita. R. Aloes, mastiches myrabolanorum citrinorum, reubar. succi eupatorii. succi absynthij, ros. rub. ana. par pondus. croci partem mediam. fiant pilulæ cum aqua endiuivæ. dosi est drac. ij. cum serapio Acetoso. uel sic. Accipe Aloes,

Aloes, mastiches, succi absynthij, rosarū. ana, partes
æquales. croci dr. 5. informantur pilulæ cum aqua
endiuiæ, dosi dr. ij. cum serapio acetoso. Hæc Aui-
cennas. Cōsidera quis nam humor superet nisi æqua-
les fuerint, & semper ei quod magis instat, incūbe-
at in quo egrotus uersatur sit tēperatus, & si opus
fuerit mollibus utare clysteribus, ne uero medicina
uteris fermentata sed recenti, ut natura possit sepa-
rare frigida a calidis, & humores preparētur oxy-
melite. s. melle ros. aq. endiuiæ, fæniculi, lupulorū.
si superet pituita, si uero bilis, serapio acetoso. s.
cui alia comisceto quæ conueniant. nec idem exhibē-
dum in die paroxismi tertianæ, quod exhibetur in
alijs, tūc. n. bilis maior cura est habenda, q̄ pituita,
pharmacis utere si pituita exuperet, electu. indo, si
uero bilis electu. de succo ros. dr. ij. 5. indo dra. 1. 5.
uel cassia unc. 1. Electu. ind. & de succo ros. ana.
dr. 1. uel Accipe reubar. dr. 1. 5. Agarici infusi in
oxymellite dr. 1. exhibe cum iure, pulli gallinacei. uri-
nam cientia sint temperata, alioquin egrotum ad ca-
pitis aliquod apostema perducerent. ex Sauonaro-
la. Arnoldus de uilla noua præcipit tertio uel quar-
to die secari basilicam uenam uirtute, ac ætate non
repugnantibus. quod non semper obseruandum cen-
seo, sed quando ea quæ uenæ sectionem indicant, ad-
fuerint. mox exhibet serapium ros. uel uiola. cum
frigida, uel saccarum ros. recēs. ad uentriculi robo-
rationem, apparente uero cōcoctione hoc purgat de-
cocto. qđ accipit polipodij quercini recētis munda-

K

De causo

ti, a cortice exteriori dr. iij. terantur cum dr. .i. s. fe-
minis fœniculi, et buliant cum. xxv. prunis siccis. ad-
dito dr. ij. mirabola. citri. uesperis, mane autem colo-
trāssundatur, propineturq; sufficienti quantitate.
uel purgat aqua cui reubarbarū infusum fuerit una
cum serapio uiolaceo. existente autem hyeme uel au-
tunno exhibet oxymel scilliticum, uel diaprunis, uel
electuar. de succo ros. si pituita extra uasa relinqua-
tur (inquit ille) prouocabis uomitum decocto semi-
nis radicum, uel raparum, uel rapistrorum uel, atri-
plicis, uel raphani. Hæc Arnoldus.

De Causo.

FEbris ardens quam græci καὶ σεν appellant fit
cum uenulæ tempore æstiuo exiccatae acres &
biliosas, quæ tenues sint, trahunt ad se humiditates,
quas ἰχθῦνας uocant. fit autem magna ex parte lon-
gum ob iter, longāq; sitim. ex hippocrate. 4. de uict.
rati. in. mor. acu. scio equidē nonnullos inquit Gal.
ob liberale m uini quod tethalassomenō uocāt, po-
tionem causo fuisse correptos, ueluti et alios ob sal-
samentum, salsarumq; carniū atq; aliorum quorun-
dam salsorum usum immoderatum. alius ex ambula-
tione & æstu ueniens, primum quidem lauit se, dein-
de domū pductus uini misti plus bibit, cœpitq; proti-
nus affici causo. alius autem ob iram, & alius ob ui-
gilias causum incurrerunt. si quidem calidæ omnes
causæ & sicca causos progignere possunt. si ergo
in una quapiam corporis parte affectio ea fiat, in ea

solum qui erysipelas referat, affectus quispiā erit, uerum si uenæ totius corporis supra modum exiccatae calidas carnosae partibus humiditates traxerint, in toto corpore fiet quæ causum referet affectio, causus uero proprie dictus nō caliditatis, quæ per totum sit corpus præstat modo uehementia, uerum quoque et sitis. nam sitis in eo uehemens est, et incomprehensibilis. deest ergo dictiōi hippocratis de causi generatione sermo de partibus, quem nos nuper adiecinus, nempe in una corporis parte quæuis sit illa, interdum causus gignitur, interdum et toto in corpore, uerum cum in toto sit corpore, sitis omnino parit, cum uero in una parte non de necessitate, nisi pars ipsa sitis pariat omnium autem primum, et maxime id facit os uentriculi. deinde uenter, atque ab eo stomachus, post pulmo, et subinde ieiunum intestinum. hæc Gale. 4. acutorum. Auerroes. 4. collect. cap. 28. censet causum fieri a cholera æruginosa aut præsina, et censet accessionem huius esse longā, ob illius humoris inobediētiam ad coctionem: at Auerrois pace dixerim me nunquam induci posse, ut arbitrer ab his bilis generibus, posse fieri causum. quoniam cum abundant semper faciunt letales ægrotudines, neque induci possum, ut arbitrer in membris in quibus est harum febrium minera, quæ a Galeno iudicatur iecur, stomachus, et partes cordi propinquæ tantam huius bilis portionem colligi posse, ut febrem facere possit, nam priusquam febrem hanc incideret homo moreretur. minus uerum arbitror quod

De caufa

dicit acceſſionem eſſe longam, quia breuiſſime inte-
reunt quibꝫ generibus bilis abundant. Hæc Anto-
nius Muſa ad uerſus Auerroem. differt Ardens a
tertiana quoniã febris, ardens habet in uenis una cū
ſanguine bilem plurimam ebullientem. tertiana ue-
ro eandem bilem habet in toto corpore latã ac mo-
tam. 4. aph. 5 8. Gal. differt quoque quoniam cum
rigore non irruit, neqꝫ intermittit. Aetius.

Differt a continente putrida, nam continens a prin-
cipio uſqꝫ in finem unam habet exacerbationẽ, Ar-
dens uero alternis diebus exacerbatur, et quandam
habet febris imminutionem, ac ueluti remiſſionem.
ex Aetio. Ex ſyncho ſit cauſus nonnunquã. accidit
omnium maxime iuuenibus. tum pueris, et in primo
ſenio conſtitutis ex Sauonarola. Eſt itaqꝫ febris ex
ſtaua bile putrefacta, incenſa, continua, ardentissi-
ma ex Aetio. corpus ueluti ab offearia laſſitudine ha-
bitum laborat, dolet. ex Hipp. accidit uero hæc ulce-
roſa laſſitudo ut ibi Galenus docet pꝫ tenuium hu-
miditatum acrimoniam. ſit quoqꝫ & lingua aſpera,
ſicca, & ualde nigra, uentriſque morſu dolet, deie-
ctionesqꝫ & liquide, & pallide fiunt, urgetqꝫ ſitis ue-
hemens, & uigilie, atqꝫ interdum mentis aberratio.
Ex Hipp. 4. acut. quorum omnium cauſam ita reddit
Gal. lingua ſane areſcit, qꝫ tota corporis affectio, ſic-
ca ſit & calida, febrisqꝫ talis, uentris uero morſus
pꝫ tenuium humiditatum, quæ illuc confluunt acri-
moniam oritur (in latinis codicibus de eſt acrimoniã
nos ex græco repoſuimus) deiectiones autem pꝫ ſuc-

ei redundantia, liquidasq; eas dixit, nullo pacto con-
coctas exprimēs, coctio. n. omnia cogit, incrassatq;
qui autem ita habent uigilant ob siccitatem, de spiē-
tiā uero fieri sciimus ob eā, quæ ad caput recurrit
bilē, & ob tēperaturæ caliditatē, siccitatēq;. uentrē
morderi, & biliosa deicere non sunt ex his quæ p-
petuo insunt, accidunt. n. his qui uentrem heparq;
causi ueluti sedem habet, uerum his qui pulmonem
hæc non admodum contingunt, sed quæ deliquia di-
cuntur, & desipientia magis. difficulter etiam et hi
spirant, ea scilicet quæ densa & magna est spirandē
difficultate, efflātq; cōtinēter os aperientes, igneiq;
spiritus effusione leuantur. lingua uero ob immode-
ratam caliditatem nigrescit. Gal. Urina rubet., te-
nuis est, incensa, lucens, & scintillans, ut ignis, in su-
persficie liuens, aut nigrescens. aliquando cruda est
ualde ob copiam obstructionum, quandoq; liuēs ac
turbida pp redundantiam putrefactionis: magna in
oculis apparet inflāmatio. pulsus est magnus, uelox,
frequēs durus. ex Sauonar. Præterea notandum est
duo esse causi genera, nempe exquisitum, & nothū,
ut tertiana. Causus igitur nothus fit a pituita salsa
putrescente quem hipp. ita describit. Alius soluta,
sitis magna, lingua aspera, sicca, salsa, urinae defe-
ctus, uigilia, & refrigerata extrema, accidit uero ut
ibi Galenus docet extrema refrigerari non semper,
uerū qñ malignus fuerit morbus, ob uirtutis imbecil-
litatē, phlegmones totū ad se sanguinē trahētis ma-
gnitudinē, urinae aut defectus pp humorū crassitiem,

De caſſo
Præſagium.

Svdores frigidi cum acuta febre mortem ſigni-
ficant. 4. aph. 37. quæcunq; febres non inter=
mittentes tertio die ualidiores redduntur, periculo=
ſæ. 4. aph. 43. a febre ardente habito rigore ſuperue=
niente, ſolutio. 4. aph. 58. Vbi in febre non iutermi=
tente difficultas, ſpirandi, & delirium acciderit læ=
tale. 4. aph. 50. In febre non intermittente ſi labrū,
uel oculus, uel naſus, uel ſuperciliū peruertatur, uel
non uideat, uel non audiat, iam debili exiſtente cor=
pore quicquid horū euenerit mors proxima eſt. 49.
ſi rigor incidat febre non deficiente, ægro iam debi=
li letale eſt. 46. Excreationes in febribus non inter=
mittitibus liuidæ, cruentæ, fætidæ, & bilioſæ,
omnes malæ, & ſi bene exeunt, ſiue per alui excre=
tionem, ſiue per urinas, bonæ. ſi uero nō aliquid eo=
rum quæ iuuant per hæc loca excernitur malū. 47.
In febribus non intermittētibus, ſi partes exterio=
res frigidæ, interiores uruntur & ſitim habeat le=
tale eſt. 48. q̄bus plurimū ſiccæ tuffes leuiter irritā=
tes in febribus ardentibus fiunt, non multū ſiti infe=
ſtantur. 4. aph. 54. ſi e naribus fluxerit ſanguis, ſo=
luitur ægritudo, atq; ſi ſudores ſuperuenerint, iu=
dicatorij legitimi, cum urinis albis craſſisq; & læ=
uibis ſubſidentijs. et ſi abſceſſus aliq; factus fuerit,
uerū ſi abſq; his ſoluatur, reuertetur ægritudo, uel
coxa uel crus dolebit, expuetq; craſſa ſi ſanus eſt fu=
turus. 4. de rat. ui. acut. Febrientibus acute ſi inter
duos digitos, in manu tumor niger in modum hor=

bilis uisus fuerit, & si dolor erit ab initio aggritudinis, & lauacrum affectauerit tertio die discedet. ex sorano. iudicatur autem breuissimus nona, aut decima die, longissimus autem decima quarta. solet & iam in pipneumoniā transire. & pauci tūc effugiūt. ex libro de affectionibus quē hippo. ascribūt, Galenus polybi esse dicit. Stomachus cui doluerit et acute februerit si in dextero pede pustula ei nascatur acerrima, & nullum desiderium habuerit, uicesimo secundo die morietur. ex sorano.

Fluxus uētris aut uomitus i causo malū ex Arnoldo. statim a principio rigor pprū est signū prauitatis Gal. in primū de morbis uulgar. com. 2. aph. 74. Causus adueniens in hyeme ceteris paribus deterior est. cum accidit ualde senibus perimit, in pueris minus est quā in iuuenibus periculosus, Vrina perturbata, crassa, liuens, urinae stillicidium futurū ostēdit. si neque concoctionis signa contingant, nec uirtus sit robusta seruari non potest. si ante septimum morbus regius acciderit pessimum. rigor ante signa concoctionis. malum. rubor in facie & oculis cū graui & horrendo eloquio, mortem ostendit ex Sauonar. si urinae hypostasis appareat alba significat futuram cottidianā, si fusca tertianā, si nigra erraticam, uel quartanam hypostasis rubea instar piramidis, bonum. si urina fuerit decolorata & pauca, ualde malum, praecipue si careat hypostasi. si urina fetida, pauca, pinguis, uel nigra, cum difficultate mingatur mors proxima est. ex Arnoldo.

K iiij

De causo

Historia.

Virginem quandam larissæ febris coepit ardēs,
et acuta, sitibunda erat, lingua fuliginosa et
arida, urinae boni coloris, sed tenues, secundus fuit
dies laboriosus non dormiuit, tertio aluus multa
reddidit aquei coloris, proximis diebus erant talia
cōmode, quarto urina tenuis et pauca, habebat su=
spensas nubes, non subsidebant, sub noctem delira=
uit, sexto ex naribus large multum fluxit, in hor=
ruit, ac mox sudauit, toto corpore multum, et cali=
dum a febre est liberata. dum febricitaret, et iā iu=
dicata, menses tū primū prouenerūt, ppetuo autem
fastidiosa erat, et horrebat. facies rubicunda erat,
oculi dolebāt, caput graue erat, huic nō repetijt, sed
iudicata est, dolores diebus paribus. 3. epid. aph. 83.
Abderæ Heropito caput dolebat, nec decūbebat, qđ
tñ fecit paulopost, hic ad superiorem uia habitabat,
captus est febre ardēte et acuta, primo uomuit mul=
ta biliosa, sitibundus, multum implacidus, urinae te=
nues, nigrae, nubes sublimes, interdum non. noctē ha=
buit molestam, febris alias aliter accedebat, sed fere
inordinate, ad diem quartum decimum surditas, fe=
bres creuerunt, urinae eadem fuerunt, uigesimo mul=
tum ex naribus sanguinis profluxit, menteq; cōstitit
magis, surdus quidem sed nō perinde fuit. sed febres
fuerunt remissæ, proximis diebus crebro ex naribus
sanguis, et paulatim erupit, ad diem sexagesimū na=
rium quidem substitit profluuium, sed dextera co=
xendix admodum dolebat, febresq; increuerūt, haud

multo post partes inferiores omnes dolebant, fiebat autem ut uel febres maiores essent, maiorq; surditas, uel hæc quidem remitterentur, alleuarenturq; uerum partes inferiores ad coxendices sitæ uehementius dolerent, iam uero circa diem octogesimū cuncta remissa sunt, nihil tamen destitit. etenim urinæ boni coloris et copiosiores, cum subsidentibus exierunt, deliriaq; imminuta sunt. ad diem centesimum aluus fuit turbata multis biliosis, durabantq; diu multa talia, deinde dysenterica cum dolore. reliqua leuia fuerunt. paucis febres eum relinquerunt, discessitq; surditas, cetero est absolute iudicatus. ibi dē, aph. 80. aliā habes historiā apud eūdem aph. 78. Quicunq; ex febre ardente moriuntur oēs præsticcitate moriuntur. & resiccantur primū quidem extremitates ipsorum partes, manus ac pedes, deinde partes sicciore, ubi autem humiditas penitus ex corpore fuerit exhausta, ac resiccata sanguis quidem congelatur penitus ac perfrigeratur, reliquū uero corpus exiccatur ac sic homo moritur, libro. i. d'morbis.

Curationis methodus.

Primū itaq; leniter ac blande hanc febrē agredi oportet, ubi uero concoctionis signa apparuerint in urinis, & morbus iam uiguerit, acrius instare, & ad frigida potum accedere. nisi & hic aliquid prohibeat, ex his quæ de cōtinentibus febribus relata sunt. prima uero auxilia in febre ardenti sunt, de cubitus in locis frigidis, qui ad purum aerē patent ac p'stantur, stratum molle & sæpius reno-

De causo

uatum, amicula assidue permutata, & satis gracilia,
& non sordida, lectus sit abunde amplius, quo possint
membra calefacta subinde ad alias, atq; alias eius par
tes transferri, & per flabellum aer ignauior concie
tetur. Epithemata conueniunt pectori, ac stomacho
imposita, palmula cum uino, & rosaceo, aut melino
trita, sunt & frigefacientia comoda, uelut sunt pa
pini uitis triti, seris, polygonum, plantago, ramen
ta cucurbita, lactuca, rumex acutus. singulis autem
ammisceantur mica panis premade facta, aut polen
ta. oportet in assiduos horum usus deuitare. at ue
ro paniculi linei complicati moderate graciles, aqua
& oleo calido imbuta, & pectori ac stomacho im
posita, ardentem febrem mirifice mitigant. sed &
aqua & oleum calidum, aut aqua & oleum rosaceum,
ex alto in pectus delata per lanae manipulum, uehe
mentiam ardoris facile obtundunt. oportet aut ab
de calida esse aquam & oleum, aut aquam & rosaceum.
tepidam. nam partium firmitatem exoluunt. si uero pa
rum nitri his ammistum fuerit, sudores excludere
poterunt. in ardentissimis autem febribus, etiam aceti
parum ammiscendum est. nam & hoc quod debet
facit. cibi porro offerendi sunt humidissimi & ni
hil acre habentes, uelut sunt lactuca, caules cum po
sca aquosa feruefacti, & cucurbita similiter cum po
sca. sed & ptissanae succus tenuior dandus est absq;
sale, aut alio additamento. & aliquando post cibum aquam
frigida cochlearij unius, aut duorum mensura absor
beant. aut sit potius ipsorum potus in totum lactei

teporis. sed & aqua frigida fracta colluēda, & gar
gariffanda praebeatur. & rosarum succi cochleariū
absorptum stomachū refrigerat. quin & alia animi
oblectamenta procurentur. folia uitis uiridia, item
myrti, ac rosarū p pauimētum spargantur, et aqua
frigida frequenter irroretur, & aquae salientes, in
uicinia sonū edant. tempus autem frige facientium
epithematum ac similium est uigor exacerbationis,
nam in principijs, ac augmētis exacerbationū, dum
adhuc inaequaliter affectum est, & caliditas circa ui
scera residet, si haec adhibeantur diffundunt quidem
sensum, uerum repellentia caliditatem in profundū
maius detrimentum inducunt, incluso intus feruido
calore & rursus febrem ardentiolem efficiente. at
in uigore exacerbationum expassa caliditate p totū
corpus facile extingui poterit ea, quae adhuc reliqua
est circa uiscera. nam & melius spirantes, & minus
sticulosi fiunt, his in tempore adhibitis, Et ipsorum
rosido uapore excluso, ad somnū conuertuntur. Cae
terum instante iā uigore totius morbi, & nullo phi
bente ex his, quae in continenti febre relata sunt, tē
pus iam est frigidae exhibendae. In quibus igitur cō
fidimus nullum ex uisceribus, neq; caput laesionē in
cursurū, sincerā sane frigidam exhibemus. In qui
bus uero metus est, atque is uel minimus impedi
mentū est, pro prima uice fractum exhibebimus potum,
siue frigidam. frāgitur autem si quis tēperatae aquae
calidae cyathum unū ad quinq; frigidae purae ammi
scuerit, atq; talis potio suspectis corporibus exhibe

De causo

tur quidam uero olei rosacei cyathum frigida exhibenda affundunt, & sic exhibent, ipsum. n. rosaceum non ualde frigefacit, & oleositas eius corporibus intus oblita, non permittit ipsa a frigida aqua ladi. & simul firmitatem quandam exhibet uentri rosaceum, & lubricitatē pp oleositatem. quidā pro rosaceo melinū exhibent. Porro balneum illis solum conuenit in ardēte febre, qui citra tumorē aliquem inflammatum, aut eryspelatum ægrotant, ubi concoctionis signa apparuerint in urinis. quod si quis iuuenis sit carnosus, tempore æstatis, & constitutione calida ac sicca, febre in uigore existente, & concoctione in urinis apparente, citra uisceris alicuius inflammationem & in lauacrū frigida natatoriū se ipsum iniiciat, atq; natet, sudores utiq; cōmouerit. si uero etiam ad frigida balneum ad suetus fuerit, ualde confidenter hoc auxilio utatur, quibusdā. n. statim uenter biliosa egeßit, at si moderata est febris, & uires robustæ, una cum concoctionis signis prosunt ipsis balnea dulcium, ac temperatarum aquarum, & ex ungentis chamæmelinū, præsertim si aer ambiens frigidus fuerit. nam si aliquñ contigerit ut frigido existente ambiēte æger fortiter a febre exuratur, modicā salutis spem de ipso habere oportet: si uero neq; concoctionis signa adfuerint, in tali aeris statu, neq; uires fortes habere apparuerit, talē seruari impossibile est, quare neq; lauabis ipsum, neque inunges rarefacientibus medicamentis, neq; uinum dabis neq; frigida, in quibus. n. desperata est sa-

lus, uanū est auxilia multos seruantia imperitorum
calumniæ exponere. proinde ego sane medicos quos
dam noui methodi ignaros qui imitati sunt ea, quæ,
a nobis fieri solent, & usti sunt his auxilijs in his qui
penitus mortui fuerunt, & neq; quicquā profecisse,
& oportunum ipsorum usum suspectum ac horrē
dum fecisse. at nos & temporū occasiones, & auxi-
lia describimus, in his q̄ curari possunt. etc. ex Actio.
Hippocrates ita curandos præcipit. Huic aquæ mul-
sæq; coctæ & aquosæ quantum uoluerit, bibendum
dabis. quæ uerba Galenus sic interpretatur, ut neq;
aquam solam, neq; mulsam solam his propinandam
præcipiat, qui causo laborāt. rationem uero reddit,
inquiens, scis etenim aquā qđ natura frigida sit, tar-
de penetrare, & quā plurimo tempore in hypocon-
drijs manentem corrumpi in acutis morbis, mel au-
tem facile bilefcere. ob id mulsam aquosam dari iu-
bet, ut aqua nulla in superiore uentre facta mora, a
misto melle ad distributionem trahatur. ob eas cau-
sas & coctam ipsam exhibent. nempe quā cruda
sit magis arcet, & flatu magis uacat, urinasq; ma-
gis ciet, ut quæ cruda est deiectionem. & paulo post.
Cæterum qui ita laborant citra ptisanæ succum mul-
sa nutriendi sunt. hæc Gale. quod si os amarum fue-
rit (inquit Hipp.) uomere cōfert, & uentrem sub-
luere. uerum si ad hæc non aperiatur lacte asinæ co-
cto purgabis. Galenus uero docet nos posse uti solo
etiā sero, q̄ quidem separatur p oxymeli, ubi lac an-
te coctum fuerit, separatur quoq; a caseo scrū si uas

De causo

neum frigida plenū aqua continenter in lac demit-
tes. sorbitionē uero nisi dies iudicatorij transferint.
non dabis Hipp. quod quidem seruandū Gal. monet
si robusta sit uirtus.

Monet Auicennas, ut anhelitum causo laborantium
obseruemus, nec sinamus pectoris illorū partes con-
uelli. & in maximis uigilijs serapiū de papauere ni-
gro exhibet, in uigore autem morbi trociscos de cā-
phora, sed ego abstinerem, uidetur enim campho-
ra quam habemus potius calefacere quā refrigerare.
laudat quoq; serapium acetosum cū emulsio-
ne sem. cucumeris, endiuia, portulacæ ana. dr. ij. ace-
tosi uero dr. xxv. usq; ad. xxxv. docet quoq; balneū
ipsis congruere ac prodesse præcipue uero ijs qui
causo ex salsa pituita ægrotant, cum tamen paulus
agineta, in eo causo dānet ac inutile affirmet. Cuius
hæc sunt uerba. τοῖς δὲ δι' αλυσὸν χυμὸν καύσον νο-
σούσιν οὐκ ἔρμόσιν. 1. qui ex falso humore febrim
ardentem concæperunt, his est inutile. & mirandū
est Auicennam tantum medicum cæcutisse in re tam
manifesta cum Galenus apertissime. 3. de rat. uict.
com. ultimo dānet in huiusmodi balneum, & ratio-
nem reddat hoc pacto. quo fit ut ex febre ardente la-
borantibus his tantum opituletur balneum, qui sine
tumore uel phlegmones, uel erysipelatos laborant,
feruente in ipsis per totum corpus bile, quod si co-
ctiois signa habuerint, his multo magis conferet,
uerum si æstuosa febris ob salsam pituitam oriatur,
aduersissimum illis esse balneū scire oportet, neq; n.

pituitosus humor, ut biliosus per cutim euacuatur, propterea quod tum crassus, tum glutinosus sit. neque extinguitur longa egens concoctione. contra exquisita febre aestuosā algorifica remedium, quorum usus probatur, auxilia sunt ex oleo rosato cōcinantē medicina, quæ febres fugant, ληξιπυρετοι, a græcis uocata quibus admiscendus est liquor herbarum infrigidantium uerbi causa succum umbilici ueneris, acetosæ, atriplicis, portulacæq; ac sedi. & solani, haliacacabi, plantaginis, atq; id genus cætera frigorifica. Alexander Trallianus.

Potus inquit Sauonarola sit aqua hordei, uel communis cocta cum succo granatorum, aut aranciorum & sacchari momento. uel zulapium uiolacæ, aut rosaceum cum aqua. de uenæ autem sectione dicit raro contingere, ut conueniat in causo, id ipsum uero est quando in urina est rubedo, & ipsa est turbida. secatur uero basilicam, semel atque iterum sed parum sanguinis elici iubet. partes principes, ut uentriculum frigidis roborat medelis. post uenæ sectionem Arnoldus exhibet serapium uiolaceum, uel ros. cum aqua frigida, uel sacharum ros. uel triasancibatq; mica panis ter, uel quater lota cum saccharo seri, portulaca, farina hordei, amigdal. & huiusmodi. 4. uel. 5. die purgat hoc decocto quod accipit. Adianti, lichenis, seris, buglossi, ana. M. s. uiol. dra. s. seminum com. contusorum drac. ij. pruna. xxx. zizipha, Mixa, ana. xx. coquantur omnia in. s. q. aquæ, & colo transfundantur, colato iuri adde casæ

De causo

flæ dr. ij. oxymelitis. f. tamarindorū, diaprūnis, sac-
chari uiola. ana. dr. 1. sacchari ros. unc. 1. 5. reubar-
triti infusiq; in succo seris qui iam resederit dr. iij.
et si maiori egeat purgatione, addatur mirabola-
norū citrin. dr. 1. 5. decocti plantaginis, dr. ij. monet
uero ipse arnoldus in principio cōpetere purgatio-
nem si materia pruriat (sic. n. uerto libentius opor-
quā turget) si uero non pruriat. xiiij. diem expe-
ctat nempe ipsam coctionem. laudat inter ea quæ
igneum calorem alterant, serapium de succo cucur-
bitæ, de sem. comunibus. de psillio. acetosū, uiol. ros.
exhibet quoq; aquā panis bene cocti ac fermentati.
ponit. n. panem in aqua frigida, donec probe molle-
scat, dein colat, et sacchari momentum addit, cum
lubet. terantur (inquit ille) sem. comunia, ad quan-
titatem dr. iij. plus minus. super iniice decoctū hor-
dei feruens, postea cola, adde sacchari parum ac pe-
nidiarum. hæc aqua intemperie ignis mulcet, sitim
sedat, urinam ciet. Hæc Arnoldus. Brudus lusitanus
exhibet panis offam, infusi in aqua intubi domestici
(endiuiā uocant) et succo mali punici acidi, simulq;
decem aut duodecim pruna, in aqua tantum perco-
cta, modico sacchari sup asperso. præterea prunorū
acetosorum ad dulcorē accedentiū quantū manu ca-
pi possit, buglossi recentis eadem mensura, lichenis,
duplū. hordei ab utroq; cortice exuti, triplum. co-
quito oīa cū pulis duobus teneræ ætatis pinguib;
admodum. tandiu ut hordecum rumpatur, febrilem
calorem mulcet, facultatem coctricem iuuat quod si
facultas

facultas imbecillis sit, aut habitus rursus, aut multo cibo aeger assuetus, crassiores sorbitionem, hordeo expresso multoties, impredictum ius efficit, aut medulla panis infusa in aqua endiuiae, in idem pulli decoctum dissoluta, sorbitionem conficies magis nutriendam. uel pulli etiam carnes febricitanti ministrato. si uero debilia fuerint symptomata, uirtute robusta existente, habitu & assuetudine, ut supra habentibus, sorbitione utere hunc in modum. hordei ab uno cortice exuti. M. iij. Adianti, cimarum lupulorum, pasularum enucleatarum ana. M. i. coquantur cum pingui pulla, hora una antequam ab igne amoueas, immitte aceti albi. q. s. ut acetum gustatui se offerat, huius partem seruato, ut bibat inclinante febre. sorbitionem ex reliquo cum pane conficito. assa gallinaceorum hepata, quae nonnulli medici continua febre laborantibus concedunt minime probat, quod nimis diu in uentre immorentur, quod exsiccent, sitim faciant. Ego (ut dicam quod sentio) in ardenti febre uenam minime secarem, ea ductus ratione, quod huiusmodi febris biliosissima est, atque ut plurimum in tempore anni ualde aestuoso accidere solet, quibus a uenae sectione prohibemur ut docet Hipp. vi. de morbis uulgaribus aph. 44. cuius haec sunt uerba. Impeditio in cruenta ex puertibus tempus anni, lateralis morbus, bilis. quae Gal. Come. 3. sic exponit. prohibentur illi qui cruenta reijciunt, a uenae sectione, ob anni tempus quod aduersetur, aut propter affectum lateralem, uel propter redundantem humorem, si is biliosus sit. quod propter

L

De causo

anni tempus patet, nam calidioribus anni temporibus quemadmodum sub exortu canis, a secunda uena nos continemus, & pari etiam pacto si homo ualde sit biliosus. periculum igitur in hac febre ne sanguine euacuato, bilis postea magis efferuescat. si uero fieri posset sanguinis eductio usq; ad animi defectiōnem nō improbarem nam ut docet Gal. in. 23. aph. lib. 1. in ardentissimis febribus si usq; ad animi defectiōnem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur, & plurimis etiam alius citatur, et sudores emanant, & quidā eorū ex his sanitati sunt restituti. alij adiuti plurimū uehementiam ægritudinis abscederunt. hæc Gal. Macer de portulaca sermonem faciens hæc dicit, Inde iuuat febrem quā dicit græcia causon. de qua portulaca hæc legimus apud Aetium. Portulaca si probe teratur, adiecto ouo crudo integro absq; putamine, modico rosaceo, aceti q; momento, si eo illinatur uniuersum corpus in ardentibus febribus penitus extinguit, ut neq; amplius ulla exacerbatio contingat. Mel rosaceum (inquit Syluius in Mes.) colatum febres ardētes etiam in accessionis uigore. datū larga copia, tempestiue & cocto iam morbo, sæpe extemplo soluit sudore, uel deiectione.

De causo ex salsa pituita.

IN febre ardente quam pituita succendit, gelida aqua propinatio, & omnia frigorisifica, proscribenda sunt, calorificis uero & tepidis potius utendum, uerbi causa de semine lini sine adiectione epi-

themata, non raro uero & ex polenta hordeacea, in aqua cum oleo chamæmelino elixa. quod si ex lancia pñum in elixatione sertulæ campanæ madidatum uentriculo imponas, præsentius erit auxiliū. non etiam, dubium est, quin suppetias minime ficulneas tuleris, si pñum oleo quopiam, & decocto chamæmili imbutū, uel oleum rosarū, uel de uuis acerbis admoueas. quæ quidem epithemata etiam legitimo causo summopere prosunt. ex Alexandro Trall. abstinendi sunt, a balneo ut supra demonstratum est.

De quartana.

Tertiū febriū intermittentiū genus est exquisita quartana, quā ex solo atrabilis humore generatur, qui frigida ac sicca cōstat temperatura, ex Gal. 2. de diff. feb. cap. 5. Hæc manifestissimum sui præbet indicium in principijs accessionum, quā riget adhuc qui quartana laborant, eorumque pulsus satis tardus sunt ac rari, quā autē consistit febris, atque etiam augetur, necesse quidem est ut ueloces fiant, atque frequentes. seruatur tamen & tunc propria ipsius tarditas, ac raritas, si additam uelocitatem atque frequentiam, in accessionibus mediteris. & quidem si comparaueris quartanæ febris consistentiam tertianæ consistentiæ, non parum uelocius, atque frequentius, in tertianis pulsus arteriarum moueri uidebuntur, & ipsius unius motus inæqualitas, in quartana febre formam eius monstrat, nā quæ omnibus communis est febribus in uno pulsu inæqualitatem in hac manifestissime licet comprehendere. multo, n. uelocius prin-

Cause.

Signa.

De quartana.

cipium finemq; motus inuenies quā medium, non
tñ in tertiana ita se habet, breuis. n. in ipsa est uelo=
citatatis excessus, atq; in consistentia præsertim, uerū
& caliditatis indicia diuerso modo se habent. nam
& æstum, & deustionem, & quendā uelut feruorē,
qualiter in tertianis uidetur, in quartanis haud q̄q̄
inuenies. hæc igitur signa maxima sunt, reliqua ue=
ro externa, nā neq; hæc sunt omittēda. sed & agro=
tantis natura est inspicienda, si in ea atrabilis abun=
dat, & tempus quoq; anni sit autūnus, & præsens sta=
tus sit inæqualis. sic uero et loci natura, & morborū
peruagantium populariter, & si lien intumuerit, fe=
brisq; sine ordine antecesserit, & ætas senior quam
consistentium, & si cum sudore febres desinant, in
his uero bilis flauæ uomitus minime est expectādus,
at quum febris cessauerit, si adhuc signum febris re=
manferit, pulsusq; bis qui secūdum naturam rario=
res ac tardiores fuerint, quartana proculdubio erit
huiusmodi febris. i. ad Glauc. ca. 6. succenditur autē
paulatim ueluti lapis aliquis, aut testa, aut os, aut ta=
le aliquod huiusmodi corpus, frigidum & siccū.
ubi uero aliqua ex eo flāma fuerit accensa, nihil fu=
midum, aut a se incombustū, in accessione relinquit.
atq; ideo in hoc humore plures euacuationes fiūt,
quā in pituita, atq; intermissio exquisitè pura uide=
tur, quoniā & hic quicquid atrabilis fuerit accen=
sum, exhauritur atq; dispergitur, idcirco & in eis ta=
lis est rigor qualis his qui uehementi gelu frigesūt,
haud quāq; ei similis qui a soli perustis aut lassis, aut

ex medicaminibus aliquando calidis, aut quā super
ulcera ponuntur, mordentibus fieri consuevit, ne-
cesse est autem hanc febrem antecedere quācunque
atrā aggregat bilem, in uitæ exercitijs, ac totius ui-
ctus ratione, & temporis statu, & anni tempore, ac
regione. sic & laborantis naturam, & ætatem, atrā
bile abundare. 2. de diff. feb. ca. 5. Quartana exqui-
sita omnem ætatem inuadit præcipue tamen inclina-
tā, Hippocrates autem in libro de septenario, uigom-
ris ætatem dixit, idem asserere uidetur eundem ho-
minem non bis quartanam febrem incidere, uerba
eius sunt, primum quidem quartana febre idem ho-
mo bis neq; capitur, neq; unquā captus est, neque de
cætero corripitur si semel sanus fiat, & hoc pro-
pterea iuxta propriam uniuscuiusq; hominis natu-
ram, & ætatem uigoris contingit, necesse enim est
uigentem hominis naturam, in hoc tempore quar-
tana febre corripitur, præterito autem uigore exolu-
tam esse, & a quartana, & ab inuastione. Hæc febris
non statim a primo die omnino irruit cum rigore,
sed aliquando ex alijs in hanc fit transmutatio, ex
his quæ erroneæ, ac inordinatæ uocantur. uerum in
progressu rigor accedit, & cum augeſcente rigor
etiā augetur: sensus autem ægrotis contingit, non ue-
lut pungatur, & stimuletur cutis, uelut in tertianis
contingit, sed & perfrigerantur uehementer, & ue-
lut fragūtur usq; ad ossa, proinde audire est ægros
dicentes, quod ossium lassitudine tenentur, & carnē
confringi imaginantur, & iuxta inuastiones quarta-

De quartana.

narum, arteria tibi ligata esse uidebitur, & intror= sum retrahi, ac prohiberi a regressu, quare etiam si iuuenis fuerit ager, tamē senilis extremæ ætatis motum arteria imitatur, si. n. agrotantis naturalē pulsum noueris, aut in principio exacerbationis alterius morbi affueris, nihil aliud expectaueris, quo minus pronuncies, irruentē a principio febrem quartanam esse, adeo immēsa quedam mutatio pulsus ad raritatem, ac tarditatem fit. Urinæ uero in his principio quidem: albæ, ac tenues, & aquosæ, nimirū p materia crassitudinem percolatæ, progrediente uero morbo pro ratione coloratiores fiunt. & subsidentiam habēt crassam. sequitur aut sudorū copia, circa exacerbationis declinationē. ex Actio. quartanæ quæ ab adusta sit pituita, accessiones sunt longiores, inquit Auicenas, sed animaduertendum est nū pituita possit in atram bilē uerti exustione, uel congelatione ut Auicennas ipse & nonnulli alij quicum sectantur asserere uoluerunt, Manardus igitur uir plane doctissimus hanc opinionem discutit epistola secunda octauī libri cuius hæc sunt uerba Pituitam assari tantum in humano corpore nō credo, ut nigra in totum euadat, & quemadmodum ex Galeni autoritate, in expositione libri de spiritibus scripsit in suis aphorismis Moses, in atram bilē trāstire nullo modo potest, etiā si calor adeo fortis adsit, ut urat, cui quidē Mosi licet non sit in omnibus credendum nec uidere mihi illam Galeni comentationem hæcenus licuerit, adducor tamen ut putem

eam fuisse Galeni sententiam, ex eiusdem uerbis secundi libri prognostici, pituita exassata in pectore in quo longe maior calor est quam in cerebro fieri sputum album, tenax, & rotundum, non nigrum asserentis. nec aliquo loco pituitosæ huius atræ bilis mentionem facientis. quam certe si alijs in locis, in peculiari cōmentario de atrabile in scripto non erat prætermisurus. adde quod si ut comunis nūc tenet opinio, ex Auicenna orta, quilibet humor per exustionem in atram bilem uertitur, quinq; numero erunt atræ bilis species, quare non poterunt omnes humores tam naturales quā præter naturales sanguine excepto, denario numero contineri, quod tñ uoluisse uidetur Galenus in fine secundi libri de uirtutibus naturalibus, Praxagoram laudans ad eū numerum humores oēs reducentē, quinq; .n. ad minus sunt biles & tres pituitæ, Adde etiam quod neque Ioannitius, neq; serapio, neq; Haliabas, inter atras biles alicuius meminerunt, quæ ex pituita generetur, Nullā præterea esse ultra ea quæ attulimus. ex hoc probari potest, qd fieri nequit ut ex albo in nigrum mutatio fiat nisi p medios colores, imo et per medias substantias. norunt hoc chymici p multitudinem colorū ad desideratum illud, quod corui caput uocant, peruenientes, quū tñ in rem simpliciter albā non operentur, sed cui sit croceū aliquod admistū. uarios ergo nasci colores i pituita erit necesse prius quā in atrū colorem p exustionem permuetur, imo & uarias substantias. quarū aliquæ ad pituitæ naturā

L iij

De quartana.

ram, aliquæ ad nigram bilem proximius accedant. iuxta maiorem minoremue adustionem. sicuti & in ipsa flaua, & pallida bile contingit, quæ primo in uittellinā, secundo in porraceā, tertio in æruginosam transt, priusquā in exactam atrā bilē trāsmutetur, sed in pituita tanto plures fieri medias substantias, medios colores, quā in bile oporteret, quanto maior est distātia albi, quā flauī coloris a nigro. Hæc autem pituitarum, aut nigrarū biliū uarietate, neq; ad sensum percipimus, neq; apud medicos legimus de humoribus scribentes, & paulo post. neq; statim necesse est, pituitam congelatam ita exiccari, ut in melancholiam conuertatur, uidemus. n. aquā in gelu cōuersam, uirtutem adhuc humectandi retinere, At si maiorem in humano corpore fieri congelationem imaginentur, certe non maiorem faciet siccitatem ea, quæ in gypsea uocata pituita reperitur, quæ tñ & nomen & colorem pituitæ non amittit. quæcunq; igitur humiditatis remissio in pituita intelligatur, sicuti mediam inter aquosam, & gypseam erit, ita necessario intra pituitæ limites continebitur. sed nonne uidemus in omnibus pituitæ speciebus ad extremam usq; duritiem, qualis in scirro sentitur peruenientibus manifestam albedinem ac luciditatem, tetro melancholiæ colori, & ut sequens est, his quæ eam consequuntur accidentibus aduersantem? quod animaduertens Galenus in comentario de tumoribus præter naturam scirrum a crassa, & tenaci pituita factum, ab eo separauit qui a succo fit

melancholico. si igitur pituita ad summam siccitatē euecta inter pituitas non inter atra biles numeratur, quo pacto res, quæ minorem habet siccitatē, debet atra bilis existimari? his itaq; et rationibus motus, & Galeni clypeo munitus, non uerebor ab Auicennæ & comuni recentiorum sententia recedere, nullumq; atrā bilē ex albiſſimo inter humores phlegmate, neq; p̄ exuſtionē neq; p̄ congelationē factam agnoſcere. Hæc manardus q̄d igitur opus est ſigna quartanæ apponere quæ fiat ex atra bile per exuſtionem pituitæ, ſi huiusmodi bilis non inuenitur? Agnoſcant demum eruditi arabibus fidem non omnino habendam in omnibus. & illorum ſcripta non legenda niſi exacto adhibito iudicio.

Sauonarola diſtinguit quartanam in ueram & notham, ueram appellat quæ a naturali fit melancholia, notam uero quæ a non naturali fit atrabile. & ſeparatim apponit ſigna eius quæ fit ab atra bile p̄ aduſtionem aliorū humorū, & eius quæ fit a melancholia naturali. & quoniā ſigna naturalis melancholiæ omnia ſuperius ex Galeno & aetio a nobis recitata ſunt, ne cantilenam eandem canā, non iterum adſcribam, cum uero quartana fit per aduſtionem ſanguinis, ut ille docet, incipit cum pauco frigore, & calor mitior eſt, declinat cū profluuiſ ſanguinis ex naribus, urina eſt ruſſa, aliquantiſſer craſſa in principio, mox rubicunda apparet. terminatur cum ſudore. ſigna ſanguinis præceſſerūt, dulcedo quædam in ore percipitur, parum ſitit, ſomnus

De quartana.

est grauis, quæ uero fit ex adustione bilis flauæ, urina nam habet ruffam, igneam, pulsum uehementiorẽ, uelociorem, frequentiorẽ, ac durũ, citius accedit calor, amaritudo in ore sentitur, sitis est ingens, sudor uero copiosior. frons dolet, bilis e uomitur, uel soluitur alius. non appetunt cibum ægotantes, irascuntur, furiunt aliquñ, & inflāmantur, febris ex bile anteceffit, temperies ægroti, anni tempus, uictus ratio præcedens correspondent. cū naturalis aduritur melancholia, signa redundantis melancholiæ antecefferunt, incipit cum minori frigore, & citius calor accedit, non adeo inæqualis, ut in melancholia quæ nõ aduritur, citius quoq; declinat copiosiori cum sudore. principio quoq; urina est coloratior, ac subtilior pulsus uelocior ac frequentior, nec ita inæqualis. Hæc Sauonarola.

Præsagium.

A Quartanis capti non admodum a conuulsionibus capiuntur, si uero prius capiantur, & quartana superuenerit liberantur. v. aph. 70. Aestiuæ quartanæ magna ex parte breues, autumnales longæ, & maxime quæ hyemẽ attingunt. 2. aph. 25, nõ raro quartanam lapis renũ subsequitur, deterior est quæ fit ex naturalis melancholiæ adustione, deinde quæ ex adustione bilis flauæ, & cum diu perdurat, aqua intercus formidāda est, si aduenerit absq; splenis offensa securior est. in ualde, senibus non curatur. citius ea curatur quæ fit ex sanguinis adustione, facilius quoq; curatur quæ alias insecu-

ta est febres. ex Sauonarola. Longissima & quantum in ipsa est haud quāquam periculosa quartana. ex Gal. 1. ad Glauc. ca. 8.

Historia.

EVdemus philosophus cœpit die quadam a balneo inaequalitates, mox hora octaua horrorē sentire, quamobrem sine cibo coactus est permanere. sed & postero die quamuis nihil de quoqueri posset, sē-tiret, attamē securius iudicauit ut octauam horam securus pertransiret, ubi nil molesti aduenit, nec cū ultra horam nonam securitatis gratia ieiunasset, mutatio nulla in corpore suborta esset, lauit, et parce cœnauit, die tertia uisum est in ea quoq; suspectas horas sine cibo præterire. ab hora itaq; octaua lauit, sumptoq; mediocri cibo nil mali post hac sibi affore credidit, quarta demum die in balneum proficiscebatur, & cū nihil mali suspicaretur amplius lauit moderate, & cibum sumpsit. septima die domi cōtinēs sese lotus tandem est, & uberiorem cibum ingessit. asserebant. n. illum a febre omnino liberum, sed nō multo post calorem toto corpore sentire cœpit, quē cum ex uini potu ortum putaret, id ipsum postridie familiaribus medicis exposuit, quibus itidem uinū in causa extitisse iudicantibus, nil posthac molesti sibi euenturum ratus, quarta die ab ea in qua modo ex calfactum dixi, & lauit & consuetū uictus modum seruauit, quum uero aperte in ea febricitare cœpisset, satis compertum habuit se quartana uexari. conuocatis igitur præstantissimis medicis omnium quē

De quartana.

in urbe erant, petijt eudemus, ut de curatione consul-
tarēt, uisum est igitur ijs qui dignitate ante ibant, ut
summo mane eius diei, in quo febris accedere debe-
bat, theriacen biberet, quam summo mane acceden-
tes medici propinarunt, & abierunt, porro nō ex-
pectauit insequentem circuitus diem quartana ac-
cessio, sed circa octauam horā insperato, altera prae-
hendit, & quidem prima uehementior, at medici
quum mane eius diei quae priori proportionē respō-
debat accessissent, medicamentum secundo propina-
runt, igitur prior nihil morata aduenit, huic succe-
dit quae secundo emerferat, dein uero & tertia. quā
igitur triplici quartana praemeretur, iamq; hyems
media foret desperarunt de eius salute medici, om-
nia uero acciderunt ex intempestiuo theriaces usu,
nam postea Galenus cui se philosophus credidit ex-
pectata morbi coctione theriacem exhibens tres et
sexaginta annos natum, triplici afflictum quarta-
na, hyeme media curauit. ex secundo cap. lib. de
præcognitione.

Methodus curationis.

Quartanas ab initio leniter mediocriterq; tra-
ctare oportet, nullum forte medicamen aut
euacuationem exhibentes, nisi forte sanguis uehe-
menter superabundans appareat, & si uena incisa
is qui fluit niger uideatur ac crassus (praecipue uero
in his qui liene laborant huiusmodi uisitur) auda-
cius mittendus est, quod si flauus aut tenuis apparue-
rit, statim suppressendus. uenam uero secare opor-

tet uel interiorem, aut mediā quæ est in sinistro cubito. uictum deinceps instituere sine flatibus, ac optimum, uentrem quantum possibile est mollem facientes, his quæ usitata sunt, quod si hæc nihil proficiāt, clysteribus utendum est a principio quidem mollibus, postmodum uero acrioribus quale est q. accipit. Maluæ, chamæmeli, mercurialis foliorum uiolæ nigræ, añ. M. i. folliculorū senæ rad. polypodij ana. dr. s. hemonitidis. i. lingue ceruinæ. M. i. s. decoquātur omnia in. s. q. aquæ ad tertias iuri per colū trāsfuso admisceatur medullæ cassiæ fistularis unc. i. compos. diasenæ solutiue unc. s. olei uulgaris unc. iij. mellis rosacei, salis fossilis. ana. dr. i. fiat clyster. ex fuscis. arcēdi sunt autem, a carnibus porcorum, atq; ab omnibus edulijis, quæ tenacia sunt, & tardū habent exitum. ac quæ refrigerant, exiccantq; corpus, uino uero utendum est albo, ac tenui, ac medio-criter calido, & uolatilibus, quæ boni succi sunt, & non in paludibus degunt. pisces autem adhibendi concoqui faciles, molles, carnibus nihil tenax habentibus, utendum est autem salsamentis, & synapi & certis diebus id medicamen quod diatrionpepereon uocatur uel diospoliticum est assumendum, & si quotidie piper tantum cū aqua biberent, recte etiā facerent, a frictionibus autem & ambulationibus, & balneis, atq; alijs usitatis, non sunt penitus prohibendi, & si omnino possent a balneis abstinere, solis contenti frictionibus quāplurimum ex eo iuuamen admitterent, & si quartana febris breuis sit, neq; ad

De quartana.

modum uiolēta, nihil nocuerit si diebus inter iectis,
ad consueta exercitia se trāsserant, hæc quidem ab
initio & usq; ad statum sunt peragenda, si uero in
statu morbi præcipue ægrotus esse uideatur, tunc
subtilioris uictus ratio est adhibenda, quam ante uel
post. statim præcipiendū est, ut diu conquiescat, ac ui
sceribus prouidendum, unguendo atq; etiā emplastrā
do his quæ mollire ac laxare possint cuiusmodi, ex
farina hordeacea, & semine lini, iride cumino cha
mepity, & ruta in aqua mulsa coctis. oleum quoq;
a fomento cataplasmati miscendū est, oportet autē
primū oleo fotu, p paucos dies irrigare, atq; ita ca
taplasmatibus uti, epithematis autē utendū est polyar
chio, eo qđ ex styrace paratur, et silibus. ex Actio.
deinde ijs medicamētis utendū quæ ciendi urinā uim
habent, & si coctionis morbi indicia apparuerint,
purgare oportet his quæ humores atros exinanien
di uim habent, nō semel tantū sed sæpius si fuerit ne
cessariū utendū aut & uomitibus statim a cibo, & si
nihil prohibuerit elleborū albū est exhibendū, pri
mum quidē pmistū raphanis, qđ si nihil profecerit
elleborū ipsum. qui uero nequeūt euomere hi p infe
riora uehementius sunt purgandi, hisq; deinde me
dicamē confectū ex uiperis, in potu dandū, & alia
que ad eiusmodi febres cōmēdātur ex quibus est
& illud nobis familiare præceteris laudatissimum
quod succū cyranaicū recipit (qđ ita conficitur. Ac
cipe succū cirenaici, Myrræ troglodytica, piperis
æquales portiones. scorsum trita rutæ succo collige,

Et pillulas finge, dantur oboli pondere uel etiā duorū ut docet Aetius & Achachias. i. ad Glau. ca. xi. Cauendū est autē ne aliquid huiusmodi medicamentorū ante statū & morbi coctionem exhibeatur, ut ibidē Gal. docet. conuenit autē Epithymū quartanis potū, & ueratrū nigrū maxime prodest, eo quod citra molestiam euacuat, ea quæ molestant. Et uinum dulce in uacuū colocynthis calicē infusum. omnibus tñ miscēdū est apiū, aut anisum, aut dauci semen iucūditatis gratia. assidue etiā betæ, ac ostreorū decoctū bibant, cōueniunt his quoq; aloedaria oribasisij. quæ sic habēt. Aloes dr. c. spica nardi, Asari, mastiches, croci, xylobalsami, ana. dr. vi. Castæ. dr. xij. Epithymi dr. xvi. ueratri nigri exempta medulla dr. 8. forma pilulas magnitudine, erui, cum pulegij decocto, & exhibe pro uiribus. possunt & cū melle cocto formari. Aliud Asclepiadæ, hoc etiam somnū facit, quo etiā ipse utor, piperis longi, myrræ trogloditicæ, succi papaueris, castorij singulorū pares portiones, efforma et utere obolū unū, aut dimidiū exhibēs cū aceto mulso, duabus horis añ accessionē. Aliud ad quartanam, facit, & ad arthricos hoc in quartanis dato præteritis duabus horis ante accessionē drachmæ unius pondere cū aceto mulso, arthriticis uero cū aqua mulsa. Accipit uero Bituminis un. i. Myrrhæ troglodyticæ dr. ij. folijs mētæ uirētibus uissime tritis excipe ac utere ut prædictū est. Quartana febre laborantibus niquit Archigenes trifolij bitumē olētis seminis dr. x. i. tribus aquæ mulse cya-

De quartana.

this exhibere soleo. Mirifice etiā ipsis prodest bitu-
mē ipsū iudaicū tritū, potū, cū uino diluto drachmæ
pondere. uerum pharmacū minime molestum, & sæ-
pe successum sortitum expertus sum ego hoc, maxi-
me in quibus splenes tument. & hydrops initiū ca-
pit. Hederæ corymbiferæ folia quinq;, cum myrræ
troglodyticæ magnitudine fabæ trita ī aquæ mulse
dulcioris hemina exhibentur. Sed & castorium po-
tum rigores mitigat, & morbosam carnem cōsumit,
& concoctionibus in uenis opitulatur, & segnitie
ad motum eximit. Rusi. absynthij cremor humores
uentrem infestantes, deterget, & concoctioni auxi-
liatur, unde neq; saliuā colligunt, qui absynthiū bi-
bunt. mitigat etiam inflāmationes epatis, ac splenis,
& urinas impellit, & menses muliebres, At si æger
adsuetus fuerit, et habitus uentris euacuatione gau-
deat, & mordaces humores secedāt, lac recens mul-
sum asininum, aut equinum, quibusdā dedi, quos ma-
gis purgare uolui. alijs uero caprinum pp familiari-
ritatem, & parabilitatem, exhibui autem ab initio
heminas tres, & progressus sum usq; ad sex, deinde
intermisso uno circuitu, similiter a tribus heminis in-
cœpi, & addita cottidie hemina, ad sex progressus
sum, & postea detracta cottidie hemina una, rursus
per duos circuitus quieui. & si mul morbus dissolue-
batur, & corpus nutriebatur, oportet autē animal
boni succi esse cuius lac exhibemus, si uero alicui nō
acescit, neq; nidorosum fit, neq; per uentrem erum-
pit, etiā in suspecta die surbitionis loco moderate
dandum

dandū est multo tēpore ante accessionē, & bucella panis modice super ingerendā. At uero morbo in uigore constituto, apparente manifestissima cōcoctione, nullo uiscere laeso, ad sūetis tempore sanitatis, etiam aquam frigidam exhibui, duarum heminarū mensura, instante iam prope inuassione. & re uera a multis rigorem prohibui, non parum sēpe etiam febribus exemptis. Melius est autem etiam forinsecus calefacere corpus cyprino, aut sycionio ante exacerbationes quidem, ne rigeant, sedatis autē exacerbationibus, ne ab extra allabentibus perfrigerentur. Dioscorides porro dicit prodesse his, qui quartana tenentur febre plantaginis radices. iij. siccās, tritas & in uino epotas. uerbenacæ rectæ quartus a terrā geniculus tritus cum uino bibitur. radicis etiam libanotis dr. i. in uino exhibetur. quod si oleo illeueris totū corpus, extremitates autem ex unguento aliquo ad rigores destinato in unxeris, & ægrum coniectum quiescere siueris, non experientur rigorem. hæc oīa ex Aetio. Actuarius laudat Aegyptiū antidotum, Aetites uero (ut idem inquit) amuleti uice gestatus ualet contra rigores qui circuitu repetunt. & præcipue ad cottidianas, quartanas, & morbos articulares. comedat quoq; antidotum pulegij duabus horis ante febris significationē desumptū. accipit uero Pulegij semunciam, grana cnidia. xxiiij. piperis grana. xx. myrrha dr. i. lachrymæ papaueris dr. i. uino subacta in formas digerito, & trium obolorū pondus exhibeto. Antidotum Hipocratis apud

M

De quartana.

eundem actuariū in libro de comp. medicam entoriū
prodest quartanis febribus ex oxymelite desinente
luna. habet uero. calami odorati, uinci odorati, her=
bæ sabinae, singulorū unc. iiij. uiticis seminis, carda=
momi, cyperi, crocomagmatis, ana unc. v. nardi cel=
ticae selibrā. asspalathi unc. vij. pilularū cupressi unc.
iiij. rosarū un. iiij. ladanī lib. i. Myrrhæ, thuris, ana.
lib. i. baccas paruae iuniperi xl. (hæc una tundun=
tur priuatim) nardi spicæ selibrā, costi unc. iiij. folij
unc. viij. cassiæ selibrā, amomi unc. iiij. (et hæc seor=
sum teruntur) mastiches un. iiij. (teritur priuatim)
styracis unc. x. (styrax paulatim adijcitur præcio=
sis bellarijs) terebinthinae lib. iiij. mellis attici, lib. v.
uini ueteris quantum sufficiet ad bellaria maceran=
da, conficiuntur pure & diligenter melle excepta.
hypocondrium sinistrum hoc unguento inungetur
quod habet olei de capparibus dr. iiij. oleorum irini,
amygdalarū dulciū, utriusq; dr. ij. sem. apij. cumini,
radicis iridis ana scrop. i. cære. q. s. fingatur unguē=
tum ex fuchsio. Notat Sauonarola magis incumben=
dum in hac febre siccitati, quam frigiditati: quare
humectantia summopere laudanda, & exhibenda
censet, præterea non adeo formidandam esse, dicit
cibi potusq; frigiditatem in ea, quæ sit a naturali me=
lancholia, ut in ea quæ ex adustione. quod uero te=
nuem principio uictum ex Auicena sentētia, postea
crasriorem consulit rationi consonum non uidetur.
quo. n. ppinquior est status, eo tenuior uictus ratio
institueda est. Ad hæc monet abstinendū ægrum, a

cibo in die accessiois, nisi aliquid aliud sit impedimēto. cōmendat uero inter cibos qui agrotis huiusmodi conueniunt, carnes arietinas, perdices, columbos iuuenes, turtures, oua sorbilia, uuas passas, amygdala, mellopepones. calida ut porrū aliquñ digesta materia conuenire affirmat. ut uentriculum roborent, humores incidant, abstergantq; hac ex ipso de ratione uictus censui non omittenda. Auicennas in die accessionis exhibet dr. iij. mellis ros. cū. dr. x. serapij acetosi, comendat etiam uomitū eodē factū die. q; si æstate accidat, exhibet primo secaniabin cum aqua hordei, tribus aut quatuor horis post accessionem. quod uero comendet balnea, id Galeno medicorum principi repugnat, nam si possint a balneis abstinere inquit ipse maximum ex eo iuuamen susciperēt. nec uideo quam rationem sectetur Auicennas, ualeant igitur qui dicūt nesciretur medicina, si Auicēnas deperderetur hoc. n. uerius de Galeno dixeris, nam si Auicennam demas, cogentur studiosi in Galeni libros incumbere, quorum lectione tenebræ omnes ab Arabibus inuectæ ueluti a clarissimo sole fugabūtur. nos autē in hoc uolumine græcos medicinæ scriptores insectātes ab Arabibus ea seligemus, quæ aliquo modo probari posse iudicabimus. Euitari frigoris ac rigoris nocumenta docet Arabs alliorū assumptione ac mellis cum serapio acetoso, mellino si pleno uentriculo aqua calida bibatur, et cieatur uomitus. quem quidem uomitum uel leuiorem facere accessionem uel etiam tollere affirmat. quod si alium

Auicēnæ
error.

De quartana.

ducere oporteat id ex uiolis, sero lactis, & polypodio facit. purgātia uero laudat, myrabolanos senā, epythimum, cum serapio acetoso, in quo prius decoquit uiolas. apparente concoctione purgat epythimo, polypodio, Agarico, stacade, lapide armeno, lapide lazuli, abluti, uel non abluti. succo foliorum minoris centaury cum serapio mellino. facta euacuatione laudat troiscos qui accipiunt. succi Eupatorii, croci ana. dr. iij. Aspleni, Aristolochiae rot. lactucae, reubarbari, spodij ana. dr. v. sem. acetosae, portulacae, rosarū, spicae, cuscute, anisi, apij, radicū capparis, granorum alben, sem. feniculi ana. dr. iij. cum aqua apij fiant troisci, & dentur in potu cum aqua feniculi. endiuiae, & cuscute, cogit postea in unum purgantia medicamenta hoc pacto. Accipe chebulorum dr. v. Epythimi, absynthij ana. dr. v. Myrabolanorū citrinorū, succi eupatorii. Emblici, ana. dr. iij. sem. apij, anisi, feniculi ana. dra. ij. fiat decoctio qua decoctione purgetur facillime. pilulae quae si exhibeantur quinto quoque die, summopere iuuant Accipe, Epythimi, turbit, ana. dr. x. carui, anisi ana. dr. viij. Ameos dr. viij. sem. apij, feniculi ana. dr. iij. polypodij dr. vi. Agarici dr. viij. salis indi, dr. v. hierae picrae, dr. xv. fiant pilulae cum succo mentae, dosis dr. i. s. qñ accidit cum dolore splenis exhibet huiusmodi pharmacum. Aspleni dr. xv. Agarici dr. xij. myrabolanorū nigrorū, hierae ana. dr. x. chebulorum, Absynthij, ana. dr. viij. succaba, bedenard, chamæpyteos, succi eupatorii, ana. dr. viij. fructus tamaricis,

radicum capparorū, ana. dr. v. s. sem. apij, anisi, fœniculi, ana. dr. iij. fiat confectio, uel pilulæ. Hæc Auicennas. Magister Arnaldi Villanouani quartanas hoc modo curabat. primo materiam ipsam præparabat hoc pacto. R. succi endiuie, boraginis, fœniculi. depuratorū ana. lib. i. succi pomorū dulciū lib. iij. pimpinellæ, linguæ bouis, calēdulæ, lauēdulæ, Adianti, Aspleni, ana. M. s. buliant herbe in .s. q. aquæ quousq; pars tertia relinquatur, decocto addantur prædicti succi depurati, & additis sacchari li. iij. fiat serapium: apparēte concoctione, hoc pharmaco purgabat, Accipe Myrabolanorū citr. chebu. indo. ana. unc. s. uiolarū unc. i. florum boraginis unc. s. pruna sicca & lota. xxx. oīa simul perfecte buliant, & cū fuerint quasi decocta adde Epithimi hortensis dr. i. buliant parū, & tota nocte sub dio resideant, mane colentur, & addita dr. i. penidiarū calida exhibeatur, uel pilulas formato, datoq; tres uel quinq; duabus horis ante accessionem. quæ sunt huiusmodi. Accipe. Pæoniæ, gentianæ, castorei, absynthij, ana. dr. i. Myrrhæ, opopanacis, cantaurij maioris, chamædrios, chamæpiteos, senæ, lapidis lazuli, añ. scro. ij. conficiantur cum theriaca optima, & rubea trociscata ana, & fiant pilulæ instar parui cicæris. in die quietis mane ac sero exhibebat, quanta est castanea huius electuarij quod habet. Carnium myrabolanorū, citr. ind. chebul. agarici, uiolarū, ana. dr. iij. anisi reubar. fœnic. adianti, eupat. schenos anthos. capparorum, galangæ, ligni aloes, epithimi hortensis, nu-

De quartana.

cis myristica, cardamoni, lapidis laz. salis gemmae
ana dr. ij. confice cum melle, & saccharo. ana.
Experimentum optimum. accipe dr. i. s. bonae the-
riacae, & misceatur cum dr. i. succi mentae depurati,
& cum unc. i. boni uini albi, odorati detur duabus
horis ante accessionem. & ex eo quod in fundo cya-
thi remanserit inunge os uentriculi. itē scrup. iij. Mi-
tridati cum dr. ij. succi plantaginis. idem faciunt. Itē
accipe succi radices uerbasci, & tātundem boni ui-
ni, & propina quartanā omnino depellit. mira etiā
operatur os de corde cerui redactum in puluerē, &
potum cum uino, in quo decocta fuerint, diptamus,
salvia, chamædrys, & chamæpithis. Itē oleū rutaceū
per os & nares infusum principio accessionis, & sta-
tim aeger assumat granū moschi, cū uino puro odo-
rato, quartanam tollit. quidā Anglus referente Ar-
naldo quartana correptos hoc emplastro curabat
q̄ habet. farinae triticeae, cribratae, thuris albi reda-
cti in puluerē. ana. unc. ij. tēperentur cum succo mē-
thae. fiat inde emplastrū et supra panniculū ante pa-
roxismū applicetur tepidū a primo spondili spinæ,
usq; ad coccyga. & tandiu ibi remaneat quosq; ca-
dat sponte. & liberatur aegrotus. quidā ut idem te-
statur quartana correptus cum liberari non pos-
set, a medicis. quodā die pugnās cū inimicis suis qui
eum aggressi erāt, cum esset dies accessionis libera-
tus est. alius cum in principio accessionis proijcere-
tur in flumen, timore, liberatus est. unde animaduer-
tendum hāc febrem præcipue cum declinat timore

quoque depelli. Ex ipso Arnoldo.

Io. Mateus de gradi, putat non conuenire quartana laborantibus, ex adustis humoribus ualde calida hac ratione, quoniā & si materia frigida sit, causa tamē quæ humores ipsos adurit, calida est. proinde accessiōis principio non utitur ualde calefacientibus, ut nonnulli consueuerunt, sed uestica bouillæ immittit, decoctum uiolarū, florumq; buglosi, & cirsiij, M. 1. Chamemeli uero & meliloti, M. 1. 5. & extremis partibus corporis applicat. neq; dorsum theriaca uel mithridato inungit, sed urgente necessitate oleo anetino tantū. in fine accessiōis fere cordi epithema apponit, ut refrigeret, habet autem hoc modo. Aquarum cirsiij, lupulorum, rosarum, ana. un. ij. mellissæ unc. 1. acetosæ unc. 1. 5. fragmentorū smaragdi, saphiri, in pulerē tenuissimū redactorū, ana. dr. 5. florū buglosi, cirsiij, Violarū, ana scrup. 1. ambra, caphura ana. g. ij. postero die aliud epithema apponit iocinori quod accipit, Aquæ endiuia unc. iij. lupulorū, rosarū, ana unc. 1. aceti unc. 5. utriusq; sandalorū, corallorū, ana scrup. 1. ligni aloes, scrup. 5. misce. tepidū apponatur. diebus quietis exhibet huiusmodi misturam quæ accipit. Conserua uiolarum & cirsiij, ana. unc. 1. cuscute, thymi, florum uiolarū, ana. scrup. 1. passularū dr. ij. polypodij dr. 1. specierum confectiōis de genis. dr. 1. 5. cum folijs tribus auri, & serapio de pomis fiat mistura. dosis est. cochleare. purgat idem autor humorem melancholicū his pilulis quæ habent, Agarici trociscati, pilularum

M ii ij

De cottidiana

assaiaret. ana. dr. i. lapidis lazuli præparati, sennæ, polypodij, epithimi ana. scrop. i. cum serapio de pomis composito fiat pasta pro pilulis. serapium magistrale pro digestionem in quartana ex adustione habet Sauonarola huiusmodi. accipe. Endiuia . M. i. florum cirsij, adianti, spinæ albæ, fumi terræ, lupulorū ana. M. s. passularū unc. s. fiat decoctio in. iij. lib. aquæ. ad consumptionem tertiæ partis. & in fine addas unc. s. epithimi, & cum lib. i. sacchari, & unc. iij. mellis. fiat serapiū longū (ut uocant) detur cum aquis stillaticijs. ut aluum soluat exhibet unc. i. cassiæ, quā extrahit decocto passularū florum cirsij, uiolarū, tamarindorū, prunorum, & dr. duas confect. hamec. uel. R. Myrabolanorū indorum dr. iij. citrinorum. dr. ij. infundantur unc. ij. seri lactis per horas decem, deinde calefiant, & fortiter exprimantur, deinde addas cassiæ, uel mannæ tractæ cū aqua decoctionis florum cirsij, buglossi, stæcados, passularum unc. i. uel circa.

De febre Cottidiana.

Est autē & altera exquisitæ simplicitatis febris, quæ ex pituitæ putredine ortum habet, per sentientes corporis partes a natura detrusa. 2. de diff. fe. c. 4. dicitur a græcis ἀμφημέριος quod singulis diebus accessiones faciat, ex hoc etiam genere est febris ea quæ proprie uocatur hepiala, quā simul febricitant & rigent, atq; eodem tempore in toto corpore utrunq; sentiunt affectum, hunc humorē præ-

xagoras uitreum appellauit, iuniores autem e quo-
 rum numero est philippus simpliciter crudū, nullum
 aliud nomen adijcentes, ut exquisitiū distinguant,
 est autem & ipse species quædam pituitæ, satis exi-
 stens frigidus, atq; tenax, quicunq; n. frigidus & hu-
 midus humor existit, ad pituitæ appellationem re-
 ducitur, si Hippocratem, omnesq; non modo pri-
 scos medicos, sed alios etiā græcos in nominibus imi-
 tari uelimus, quicunq; igitur humor in corpore fri-
 gidus atq; humidus fuerit, hunc nos pituitam appel-
 lamus, & non te lateat plures, esse huiuscemodi hu-
 moris differentias, una siquidem est eius species fri-
 gida, adeo ut cum loco obstruitur, dolores maximos
 excitet, sæpius q; multa laxioris intestini incommo-
 da, hoc humore acuti clysteris ui euacuato, statim se-
 dari contingit, uidetur autem hic humor, uitri lique-
 facti similitudinem habere. Est & alia pituitæ spe-
 cies quam pleriq; cum sreatu expuunt, sensibile ha-
 bens dulcedinem, liquet autem quod hanc exquisite
 frigidam non contingit esse. Est & tertia alia pitui-
 tæ species quæ expuentibus uidetur acida, est autem
 minus frigida, quā uitrea, magis uero q̄ dulcis. sicu-
 ti & altera species est salsa, aut pp putredinē, aut pp
 salsæ serosæ humiditatis mistionē. i qua si quos febrile
 citare cōtingit, supueniente accessione non rigent. sed
 tantummodo horrēt. acida uero ac uitrea, si p sentien-
 tes corporis partes deferatur, sine febre rigores ge-
 nerat, qđ si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio,
 febrem hepialam appellatam inducit, quod si uehe-

Pituite
species

Vitrea.

Dulcis.

Acida.

Salsa.

De cottidiana

mentius putrescat, rigor quidem antecedit, febris uero sequitur, superata a multitudine caliditatis frigida materia. adeo ut dum febris inualefcit, atq; consistit minime sentiatnr, forte autem & uitrea pituita acida qualitatis est particeps, adeo ut eius differentie tres sint numero uniuersae, acida, dulcis, & salsa. minime uero dulci pituita putrescente febrem rigor antecedit. ex Gal. 2. de diff. feb. ca. 6. Febris cottidiana incipit ab extremorum frige factione, atq; horrore potiusquā rigore, ac cum difficultate accenditur calor, & longum consumit tempus, dū inualefcendo peruenit ad summum. quoniam uero is ex quo constituitur humor, frigidus est & humidus, in temperatura, lentus autem, ac tenax in consistentia, idcirco aegre accenditur, ac tarde mouetur, saepiusq; in foraminibus retinetur, opprimit autem atq; aggrauat aliquā uirtutem, hinc inaequales, ac debiles magis paruosq; efficit pulsus, quū primū febres inuadunt, atq; in primis incrementi partibus. fiunt autem in biliosa febre in accessionū principijs singuli quos diximus circa pulsus affectus, & in illa statim desinunt, aliaq; & inaequalitas plerunque tali febre inuadēte non adsunt. at postquam cessaue rit rigor, non multum post calor accenditur, uelut ignis effulgens, purusq;, omnis fumosae fuliginis expers. At pituitosi humoris caliditatem, igni fumido, lignis uiridibus accenso non male assimilaueris iccirco & breues in eo cessationes, & accessionis spacium longius, ducitur, neq; intermissionis tempus est

a deo, ut in tertiana sincerum, sed humoris putrefa-
cti seruat inditium in caliditate, et pulsu. manifesti-
sime autem & in hac febre in inuasionibus, atq; in-
crementis accessionum signum putrefactionis appa-
ret. attamen cum exquisita suam naturam seruaue-
rit plerisq; uidetur purā intermissionem habere, &
nos quoq; non raro hoc idem fatemur. quū nimium
diligens sermo fuerit intemptius. hac autem na-
turas consequitur corporum, & tempora, & loca;
& status, artesq; & uictus rationem, aliq; omnia
pituitæ cōsentanea. singulis autem diebus accendi-
tur, quamuis minus calida sit biliosa tertiana, at illa
cū & humorem habeat accensionī oportunū, & fa-
cile subinde pp subtilitatem, quicquid ex eadē effer-
buerit, totum in accessione expurgatur, ad puriorē
quā adā in febricitationē terminare uidetur. postq;
accessionem breue aliquod putridæ caliditatis uesti-
gium relinquere. quæ autem in pituita febris accen-
ditur, in accessionum declinationibus integre nō ex-
purgatur, neq; parū relinquit eius quod ueluti suc-
cendi uidetur, hinc ergo eius intermissio, longe de-
terior ac secundæ accessionis festinat inuasio. 2. de
diff. feb. ca. 4. eius caliditatem humidiorē cū qua-
dam acritudine esse oportet, non cum primum ma-
nus admouetur, confestim occurrentem, sed per mo-
ram. nā quædam fumosa caliditas, cum multo uapo-
re commista, exire uidebitur, quū magis ignis in hu-
more suffocetur, q̄ ipsum possit conuincere. sed &
his longe minores sunt pulsus, pulsibus quartana-

De cottidiana

rum, quam istarum pulsus pulsibus tertianarū, rur-
sus uero tanto rariores sunt in quottidianis intermit-
tentibus pulsus, his qui in tertianis, quanto illis pul-
sus quartanarum, at tarditas in utrisq; eodem mo-
do se habet. minus uero siticulosa hæc febris est, tan-
tumq; eam quartana excedit, quā tum ista tertiana,
lingua uero & totum corpus siccissimum est in ter-
tianis, at in febribus his humidissimum, & uomitus
pituitosi, & quæcunq; per uentrem excernuntur, fri-
gidiora sunt, atq; humidiora, & crudiora, aquosio-
ra, & pituitosiora. uniuersum corpus deniq; in hi-
sce febribus plenum crudis humoribus inuenitur, et
quidem ætatibus, naturis, anniq; statibus & tempe-
raturis humidioribus accidunt. nam adolescentem
biliosa, ac sicca temperatura, nūq̃ uidi huiuscemodi
corripi febre. pueri autem & præsertim minores na-
tu, & ex his qui iam perfectum corpus habent, pi-
tuitosi, & habitus crassi, atq; ocio plurimo dediti,
crapulis, ebrietatibus, balneis assiduis, post cibum
præsertim, utentes, a cottidianis facile capiuntur, lo-
ca etiam humidiora, atq; ex anni temporibus hyber-
num, atq; ex statibus humidiores, hanc præcipue af-
ferunt, febrem, quod si sit etiam populo communi-
cata, tunc præter ea quæ antea diximus, signa, hoc
quoq; non parū, ad eā dignoscendā conducit, non tñ
harum febrium declinationes, quæadmodū tertia-
narū et quartanarū, sudoribus terminantur. quare
neq; ad integram quietem (exceptis paucis) perue-
niunt. urina uero quæ procedentibus ipsis adueniūt,

totius morbi tempora docent, quæ autem in principiis uidentur, febris etiam speciem indicabunt. nam in cottidianis uel albæ sunt & tenues, uel crassæ & turbulentiæ, uel rubicundæ. tertianis autem rufæ, uel subrufæ, quartanis uero uariæ quidem sed omnes crudæ. i. ad Glauc. ca. 7. urinæ albæ & tenues in primis diebus minguntur (inquit Aetius) postea uero crassæ ac conturbatæ. non autem exurit hæc febris ægrotos, neq; densā respirationem facit, neq; crebras efflationes, neq; frigida expetentiam excitat. exudant autem nequaquā in primis diebus, neque ad perfectam febris quietem deueniūt, Albus est ipsorum color, &c. Quotidianæ raro aduenit sine uentriculi læsione. Gal. 1. ad Glauc. 7.

Præfagium.

Quotidianæ longa est, & non sine periculo. 1. ad Glau. ca. viij. Longa hæc febris est & diuturna, pluribus sæpe mensibus perdurans, maligna præterea existit, & mortis periculum affert ex Rase ad Manso. x. de remed. ca. vij. Quotidianæ ex uitrea pituita quoniā longa est ualde Hydropem minatur, quod & de alijs dictum esto, cum nimium perdurant tempus, ea uero quam acida excitat pituita, facile in erraticā transit, unde quartanā formides. securior autem est illa in qua sudor multus emanat. si in principio uiderimus uomitum spontaneum, & in fine sudorem plurimum, bonum. significat. n. q. materia non est adeo uiscosa, nec obstructi cutis, ac uenarū meatus. naturæ quoq; robur cui materia obe-

De cottidiana.

diat, ostendit. cum in principio uideris febrem cum multis oscitationibus, quodamq; stupore, ac sopore, quidāq; in facie liuor, ac tumor ægroto adfuerit, lethargum denunciat. si igitur a principio humor fuerit ualde crassus, ac uiscosus, tempus frigidum, atq; humidum, ætas ac temperatura pituitosa, accessio longa cum pauco, uel nullo plane sudore, imbecillitas uentriculi, somni profunditas, natura uero debilis ac impotens, mortem prædicere dubio procul licebit. ex Sauonarola.

Methodus Curationis.

Febbris igitur Cottidiana quatuor potissimum remediorum generibus curatur, nempe uictus ratione, eligendo aerem tenuem, clarum, ad calidū ac siccū uergentem, qui nisi natura adfuerit, paretur arte, accendendo in cubiculo ignem lignis odoratis, ut iuniperi, roris marini, et huiusmodi, Cibus sit ad calidum & siccum mediocriter uergēs ut panis in iure pulli una cum cinnamomo, uel pipere. Calidiores uero cibi conueniunt in pituita uitrea, & acida, quàm in salsa, aut dulci, in principio quoq; quàm in augmento, aut statu. Fructus conueniunt sicut Væ passæ, Amygdala, Cappares, propinetur uinum album, tenue, pauciferum ac dilutum, cuius uice (si qua ratione uinum minime concedas) detur aqua in qua saccharū & radix feniculi, uel hortēsis apij decocta fuerint, cōuenit quoq; exercitium, qđ si fieri non possit, fricationes iubeto ut fiant. Somnus

mediocris esto. omnes animi passionēs deuitet, nec cibo uel potu nimis repleatur, sed quanto propinquior status fuerit, tanto tenuior cibus exhibeatur. Placet sauonarolæ ut principio quinque diebus ualde tenui uictu egrotans cibetur, ut ex ieiunio materia calefiat, & partim absumatur, postea uero crassiori ne uirtus deficiat.

Materiam præparantibus ut serapijs, decoctis, quæ secundum pituitæ speciem uariantur. nam in uitrea pituita, & acida conuenit oxymel. s. cum rosaceo melle permistum, nā alioqui (ut docet Auerroes) si oxymel solum exhibeatur cottidie ad aquā inter cutem perducit, serapium acetosum, incipiemus autem semper, a leuioribus & ad fortiora progrediemur nam si principio dabimus oxymel. s. postea cōpositum dabimus. & si acetosum. s. deinceps serapium de bisan. exhibebimus. hæc Astarius. Galenus uero nullo pacto formidat oxymeli, sed, a principio exhibendum monet. i. ad Glauc. Ca. xij. ubi inquit, cottidianam autē cum uolueris curare, oxymelite utere primis diebus, & illis quæ probe possunt urinam ualide ciere, & uniuersum totius uictus caput sit ad incidendum efficacius. Auerrois igitur figmentū hominis ut pote uersipellis, & qui ueritatem ipsam summo studio semper oppugnavit nihili iudico faciendam. Arnaldus uillanouanus. Acidam pituitam hoc serapio præparat, quod accipit. Radicum asparagi, apij hortensis, Hipposselini, Rusci, feniculi, an. M. i. Corticū interiorū radicū sambuci, et Ebuli.

De cottidiana.

an. dr. iij. hordei mūdi. P. i. bulliāt ī aqua. q. s. & ad-
dito melle despumato, ac saccaro pari portione fiat
serapium. dos. unc. i. s. cum aqua fontana. posset
quoq; fieri decoctum huiusmodi. Accipe florum stæ-
cados, calamintæ, origani, mentæ siccæ, sampsuchi,
ana. unc. s. radicū Hipposelini, fæniculi, glycirizæ,
ana. dr. i. coquantur ex arte in. s. q. aquæ beto-
nica quousq; pars tertia absumatur, cuius decocti
per colum transfusi unc. iij. adjicito serapij stæca-
dos. s. sp. unc. i. mellis ros. unc. s. propina. uel sic pro
nobilibus. Accipe radicū fæniculi, Hipposelini, gly-
cyrrizæ, ana. unc. i. Anisorum dr. ij. cinnamomi un-
s. Charyophilorum, nucis myristicæ, ana. dr. s. uini
odorati lib. s. aquæ melissophilli, lib. iij. buliant, ad
consumptionem tertiæ partis, decocto adjiciatur se-
rapij de stæcade. s. sp. de corticibus citri, oxymelitis
scillitici añ. dr. iij. et cū albumine clarificetur, et aro-
matizetur cū Galliæ moscatæ Mes. scrop. s. Dos. s.
unc. iij. s. diligens esto in præparando materiam, ea-
n. non præparata si quo medicamento humores mo-
uere tentaueris summopere lædes quod & ipse Aui-
cennas testatur cuius hæc sunt uerba. lib. 4. Fen. i.
tract. 2. Et cum superuenerint febris dies tres subti-
liatur in ea materia, pp febre, & si ante illud moue-
bis, nocebis, & non facies aliquid. Hæc ille. sunt &
multa alia serapia quibus uti possumus ut pituitam
præparemus, ut serapium de betonica, de stæcade,
de Absynthio, de corticibus citri, de hyssopo, de thy-
mo, de calamintæ, oxymel compositum, de duabus ra-
dicibus,

dicibus, acetosus diarhodon. & huiusmodi.

Humorem iam præparatum & cōcoctum euacuā-
tibus, ubi animaduertendum est, ne minorante me-
dicamento (ut uocant) utamur, quemadmodum plu-
rimi facere, præcipue uero in hac febre, consueue-
runt, nulla apparente concoctione, celebratissimum
est. n. Hippocraticum illud cōcocta medicari, et mo-
uere non cruda. & reliqua. qua de re cum ab alijs
eruditissimis plane uiris sit disputatum, non est opus
ut plura dicamus. pituitā igitur inter simplicia eua-
cuant, Agaricum, colocynthis, turpet. Mirabolani.
Cucumis syluestris, Euphorbiū, chamelæa, Iris, sam-
buci succus, brassica marina, composita uero sunt,
Diaphænicon, Electuarium indū, Elefscoph. Hiera-
simpl. Galeni. cyclaminus inquit Dioscorides cū hy-
dromelite pota pituitam, aquāq; detrahit. Centau-
riū quoq; minus, ut idem scribit, bilem, crassosq; hu-
mores per aluū exigit, si decocta deuoretur, uera-
trum nigrum purgat uētre, detrahit bilem, pitui-
tasq; datum per se, aut cum scāmonio & tribus obo-
lis, siue drachma salis. sesamoides magnum datur tri-
tū ad bilis pituitaq; deiectiones. hæc ex Dioscoride.
Agaricū in usu est hoc pacto. Accipe Agarici boni
dr. i. s. salis gemæ scrop. i. redigantur in puluerem,
& cum decoctione florum & fructuū dissoluantur,
& fiat potio cui adde mellis ros. colati unc. i. uel sic
R. Trociscorum de agarico dr. i. s. cum melle rosa-
ceo formētur pilulæ. viij. uel in infusione hoc modo.
R. Agarici dr. ij. s. salis gēma scrop. ij. terātur, et in

N

De cottidiana.

fundantur horis octo in .f. q. oxymelitis. s. deinde ualenter exprimatur, & cum decoctione florū & fructuum fiat potio, cui adde Mellis ros. unc. i. cetera poteris uario modo preparare, et exhibere, sed turpet, & colocynthide perparce, & caute admodum est utendum, purgant. n. uehementer. ueratrū uero nigrū non ita formidandū est quod Mesueus cēsuit.

Pharmacum pituitam ducens, Oribasij.

B Accarum lauri recentium sextantē, Euphorbij unc. i. mellis. quod satis est. ut eclegmatis formam habeat, datur cochlearij dimidium. redundantibus humoribus plus datum plus profuit. utere uelut optimo. Aliud. seminis Anisi, piperis, cassiæ, medullæ colocynthidis singulorū dr. iiij. grani cnidij, seminis cnici, singulorū dr. iiij. mellis quod satis est. ut eclegma fiat. dato perfectis cochler. i. s. Aliud. Anisi, Apij, amij, piperis, grani cnidij, cnici, lathyridum singulorū dr. iiij. mellis despumati. q. s. perfecta dosi coch. ij. Aliud Euphorbij, piperis, salis ammoniaci, singulorum un. i. redigito in puluillū & dato i ouo sorbili cochl. s. dosi integra scro. iiij. s. Vinū mulsum pituitā ducēs, cnici seminis purgati dr. iiij. uini sextarios. v. mellis sextariū. i. cnicū in crassas partes contusum ac linteo illigatum macerato. & utitor. hac ex Actio. Potest euacuari pituita etiam hoc modo. R. Polypodij uiridis, bene mundati, tritij, turpet boni, Esulæ, Agarici, añ. dr. iiij. pruna sicca. xxy. terenda terantur & oia p noctem in

calida aqua permaneant, mane buliant quousq; pars
 tertia relinquatur, & addito saccharo fiat serapiū.
 Dosis. dr. iij. uel. ij. cum calida. euacuatur quoq; hoc
 decocto. R. Adianti, lichenis, Phyllitidis, politrichi,
 Cichorij, radicis asparagi, rusci, apij hortensis, feni-
 culi, ana. dr. s. Agarici, Hermodactylorum uerorum
 (caue, a cholchico) dr. iij. Polypodij dra. i. s. sem.
 feniculi dr. iij. oīa p noctē in tribus aqua libris im-
 ponantur, mane buliant quousq; una tantū libra su-
 persit. colo trāssūdatur, adijce cassiæ fistalæ, triphe-
 re saracenica, sacchari rosa. & uiolacei, ana. dra. i.
 mirabolanorū chebulorum dr. v. detur pro uiribus.
 uel hac tragea. Turpet boni dr. i. folliculorū sennæ,
 Esulæ, hermodactylorū, Polypodij. ana. dr. s. masti-
 cis, sem. feniculi, anisi scrop. i. terātur, cribrēturq;
 adijcito sacchari ad pondus omniū. dosis un. s. cum
 granis. iij. uel. v. diacrydij præparati. si uelis ut ua-
 lētius purget. ex Arnaldo. uel educatur hoc medi-
 camēto. R. Agarici trociscati dr. ij. Rhabarbari ele-
 cti. dr. i. spicæ, Zinziberis, salis gēmæ, ana parū. in-
 cidantur & infundantur in aquis feniculi, & bu-
 glosi, ana. q. s. cū oxymellite. s. & post. xij. horas ua-
 lenter exprimātur, cui adde diaphanicon. dr. i. Ele-
 ctuarij indi dr. s. diachatoliconis unc. s. fiat potio. uel
 fiant catapotia hoc modo. R. pilularum aggregati-
 uarum Mesuei, scrop. i. cum serapio de bisantijs fiāt
 pilule. v. Venæ sectio in hac febre non conuenit nisi
 in iuvene sanguineo in quo humores æque oēs redū-
 dent. cōgruit in hac febre etiam uomitus sed robo-

De cottidiana.

Vomit
ciendi rō.

rato prius uentriculo, de quo Galenus. i. ad Glau-
cap. xij. sic scribit. Circa statum uero de uentriculo
est habenda sollicitudo, ac de eius ore præsertim, de-
inceps iubendum est, ut post radices, & cibos assum-
ptos euomant, citatur autem uomitus ijs quibus nõ
adeo difficile est uomere, alijs uero nequaquã. sunt
autem idonea ad uomitus ciendos non acria, & ari-
da, sed dulcia, & acutiora, uidetur autem in his con-
uenire radícula, eruca, & salsamentũ uetus, & ori-
ganum uiride, & cœpa pauca, & porrũ. conuenit
quoq; uomitibus ptisana aliqd mellis assumens, pin-
guesq; carnes, uerũ non oportet modo iam dicta id
genus coquere ut solos tibi habeas succos, sed totos
aceruos cõpotare, neq; immorari conuenit multum
in mädicatione, qui uomere uelit, expedit etiã amy-
dala melle intincta deuorare, tumq; placentam su-
mere, nec non cucumeris semẽ melle aspersum adhi-
bere. Radix quoq; domestici cucumeris, & peponis
radix dissoluta cũ melle uomitum cit. at qui ualido-
ribus uti uelint uomitibus narcissi bulbum in aqua
coquendo coctioni quidem uinũ ammiscet, ipsum
uero bulbũ comedũt. coctum cum oleo & sale pau-
co. mouet ad uomitum etiam unguentũ irinũ, mul-
toq; magis Cyprinũ, si quis illinẽs digitos irritet. uo-
mitum quoq; cit sine molestia hyssopi coctio, & thy-
mi, & cnici semẽ dissolutũ cũ sesamo, & cum melli-
crato plurimo potũ, & cardami semẽ, similiter oleũ
sesaminũ, raphaninũ, narcissinũ, optima quoq; ra-
phani coctio, et aridorũ ficũ aspersio, in hoc miscẽ-

do, & tepesfaciendo, dato potandum. ex Rufo, cel=soq;. Epota lauri folia stomachū effundunt, & uo=mitiones mouent. radix Hastulæ regiæ uomitiones adiuuat ludicri tali magnitudine cōmanducata. Ana=gyris semen commanducatū uomitiones uehemen=ter ciet. spartij flores & semina, purgant per sup=na uehementer, hellebori uice citra periculum, qui=nis obolis in aqua mulsa epota. ex Dioscoride. sim=plex uero uomendi ratio est ut bibantur sex uncie uel etiam amplius aquæ tepidæ una cum oxymelitis s. unc. i. s. postea uomatur. de Albo Helleboro hic uerba non faciam cum tempestate hæc nostra non admodum sit ex usu, Aetiusq; & Paulus ægineta de illo tractarint copiosissime, quod si non integre ut decet materiã fuerit euacuata sudores, & urinam cieto. sudores igitur ciet unguentum metopiū, smyrnij semen in uino. Pyretri quoq; radix sudores euo=cat peruncto ex oleo corpore. & onobrychis illita ex oleo sudores mouet. idem efficit lycopsis, ex Dio=scoride, nonnulli exhibent aquam hordei calidã in qua parū sacchari fuerit dissolutū, aliqui uero eua=porationem faciunt ex chamæmeli decocto. ut asta=rius, sudorem quoq; (inquit Manardus) modice ciēt pistacia, ualentius anisum, ualentissime serpyllū, illa quidē comesta, hæc cum mulsa epota. Vrtica ut scribit Macer, sudorem mouet ex oleo decocta perun=ctis. apud Aetium uero, impotu accepta sudores ex=cludūt cuminū, baccae lauri, uirga, calaminta, polū, raphani cortex comestus, coctus sistimbriū, dictānū,

N ij

De cottidiana

Artemiſſa, cardamomũ, libanotis, mel, lac bubulum,
caſſia, iunci odorati decoctum, ſuccus cyrenaicus ci-
ceris magnitudine deuoratus, in frigidioribus mor-
bis, chamædryſ, caſtorũ cũ aqua mulſa, cętauri ma-
gni radix. radicis capparis cortex, liguſticũ, Petro-
ſelinum, nigella, hæc aliqñ cũ uino, aliqñ cũ uino mul-
ſo bibuntur, ſed & piſtacia comeſta ſudores citra
moleſtiam ciēt, At uero forinſecus illita ſudores mo-
uent nitrum cũ oleo, unguentum irinum, anethinũ,
chamæmelinũ, laurinũ, raphaninũ, ſycioninũ, myra-
bolaninũ, Althea, coſtus, baſamũ, Ariſtolochia, ca-
lamus aromaticus, libanotis, caſſia, ſingula cũ oleo
cocta, ſuffita uero caſtorũ cum pulegio, ſemen bal-
ſami, bdellium, Viticis ſemē. Vrinā uero a ueſica du-
cit acori decoctum potum, Itēq; Aſari, oleũ amara-
cinũ, amygdalæ amaræ cum paſſo potæ, radicis al-
thæ decoctũ, adianti decoctũ, amatites lapis tritus
cũ uino potus, anchuſæ decoctũ, Abrotoni, aniſi ſe-
mē, ſanguis, hirci aridus, atriplicis ſemen, artemiſiæ
decoctũ, ariſtolochiæ decoctũ, ſabinæ leuiſſime tritæ
drachma una cũ aqua mulſa, baſami ſemen, glandis
decoctũ, bdelliũ, apij ſemen, bryoniæ radix, glycir-
rizæ ſuccus, pulegiũ, pæoniæ fructus, dictamnũ, dra-
cunculus, abietis decoctũ, rubiæ decoctũ, ſerpyllum,
Eryngij radix, Heliotropiũ, ſenetio, Menta, ſaluia,
foliorũ oleæ decoctũ, cauendũ eſt autē tum in ſudo-
re, tũ in urina ciendis, ne ualde calefacientibus uta-
mur, ſi quando autem uti cogamur, decoctũ ex illis
paretur multa aqua dilutum, ſic. n. fiet ut eorũ calia

ditas reprimatur. nonnulli urinæ proleſtādæ gratia hordei et radicū hortēſis apij decoctū propināt. alij uero ut Landulfus hoc utuntur medicamento quod accipit. ſem. Vrticæ dr. i. Cuſcutæ dr. ſ. terantur, & cū aqua ſeniculi, uel alia huiusmodi exhibeātur. Gentilis uero ualde comēdat Hippoſelini ſuccum, quem hoc pacto præparat, Accipe ſucci Hippoſelini cuius feces reſederint quantum libuerit, decoquatur, & conuenienti mellis uel ſacchari quantitate ad modū ſerapij concinnetur, mane uero unc. i. exhibeatur, uel etiam. ij.

Ventriculum, & ſi qua alia principalia membra lōga ægritudine debilitata fuerint corroborantibus. quorum nonnulla intro aſſumuntur, nonnulla uero extrinſecus apponuntur, illa uero ſunt ueluti. conſectio xyloaloes, Aromaticū Garyophilatum, Aromaticū roſatum, theriaca antiqua, myrridatū, diatrionpepereon, ſed in temperatura calida & æſtuo tempore nimis calida formidamus. laudantur etiam mel roſ. ſaccharum roſ. trociſci de roſis. cum melle uel ſaccharo roſ. ex aſtario. Ego uero ſummopere comēdarim Pharmacum Galeni ex ſucco cotoneorum cuius meminit lib. viij. de comp. M. p. l. habet autē cōpoſitio hoc modo. ſucci malorum cotoneorum ſexta. ij. mellis attici, ſext. ij. Aceti ſeſquiſextarium. ſi uero multum acrefuerit ſextar. i. zinziberis quadrantem. piperis albi unc. i. Arida inſperges ubi malorum ſuccus cum melle & aceto coctus ad lentum ignē, attici mellis craſſitudinē acceperit. pla

N iij

De cottidiana

cet quoq; Aclepiadis pharmacum quod hunc in modum paratur. Nucleorum mali punici tuorum succi sextar. iij. succi mentæ sext. i. Mellis attici sext. i. in uas fictile conijcito ac coquito assidue agitando, et ubi densata fuerint, ab igne ablata reponito. tēpore usus dato mystum. i. aut duos ante cibum. aliud ualde bonum. succo mali punici acidi ac intubi aqua libus portionibus p̄ mixtis, mentæ sicca tenuissimæ tritæ parum quoddā in s̄perge & Cyathi mensura bibendum præbe. extrinsecus uero oleo nardino, mastichino, rosaceo, uel aliquo huiusmodi ut eo qđ ex absynthio paratur uentriculi loca ungemus. uel ante cibum hoc unguēto utemur quod accipit, oleorum mastichini, absynthitis, nardini singulorum dr. 2. 5. mastiches garyophyllorum, ligni aloes, singulorum scrup. 5. cinnamomi scrup. i. cum cæra quod satis est fiat unguentum. ex Fuchsis. iuuat etiam emplastrum, quod hoc modo paratur, decoquatur chamæmelum cum mastiche in uino ac mellis portione. ex Auicenna.

Iis demum quæ occulta quadam proprietate cottidianam febrē expugnare creduntur, inter quæ numerantur ozimum gariophilatum, quinque folium, millefolium, Gētiana si ante accessionē in uino calido propinetur, Gentilis commendat Hipposelini succum unā cum saccharo in serapium redactum, dosi unc. i. 5. testaturq; hoc serapio liberatum fuisse quendā ab hac febre qui sex menses laborauerat. Rhases uero 18. continentis, asini sanguinem ex

eius detractum auricula liberare dicit ab hac febre, si tres uel quatuor guttæ cum aquæ unc. ij. per horā ante acceſſionē, bibantur, quod medicamentū quam ridiculum ſit lectoribus iudicādū relinquo. hæc habet quæ a tota ſubſtantia contra hanc febrem operantur, Aſtarius. ſpina alba ut Auicenna placet, hæc febre laboranti ſummū opere confert, maxime uero illius radix, modo uentriculi debilitas ſit in cauſa Nigella quoq; eodem autore cottidianas febres depellit, ſi eius pulſus cum oxymellite, concocta materia exhibeatur. ſuccus etiam eupatorij cū melle roſaceo ſumptus idem operatur Decoctio chamæmeli etiam confert ſi cum aqua cuſcutæ ſumptitetur, nec minus profuerit ſi Apuleio credimus Erinacei terreſtris carnē aſſumere, probatur & ſcordion, non epotum ſolum, ſed etiam appenſum, Aſſerit uero Hyrānus inunctione dorſi, manuum, pedū, ac frontis ex oleo ſcorpionū febrē tolli cottidianā, remq; hæc dicit plane certam eſſe ac probatam nec illam ſolum, ſed & tertianam, & quartanā, hæc oīa ex Sauonarola, qui etiā affirmat ſynapi tritū datūq; cū mulſa febrē tollere cottidianā, cuiusq; materiā in ſumū cōuertere. idē opatur theriacis medicamētū cū calidā exhibitū duabus horis añ acceſſionē, narratq; multis exhibitum fuiſſe creticū uinū cū modico piperis, q̄ cōualuerūt, cū plurimū accepto pharmaco deſudaſſent. Hæc ille.

Appendix. i.

INquit Raſes, ſi quatuor hebdomadas ſuperauerit cottidiana paſtilli propinentur, roſacei, quor

De pestilentiali

rum hæc est compositio, Accipe Ros. rub. leuigata-
rū dr. x. succi eupatorii dr. vi. succi Absynthij dra.
iij. mastiches dr. i. s. spica, asari, schanos anthi, anisi
dr. i. redigantur in pastillos, quorū singuli tres de-
narios æquent pondere, quorum unus propinetur in
huius decocti uncia. R. corticū radicū apij, fenicu-
li, ana dena. x. seminū eorumdem, Ameios, cassuthæ
anisi, acanthæ, spinæ arabicæ, ana. den. v. elixentur
in aquæ lib. i. usq; dum per decoctionem absumatur
medietas, cui permisceatur serapij oxalidis. unc. i.
exhibeatur.

Appendix. 2.

A Vicēnas li. 4. Fen. i. trac. ij. cap. lviij. noxiū esse
inquit in hac febre humores aliquo pacto ante
cōcoctionē mouere, quare, q̄ i morbis oibus minorā
te medicamento primo statim die utūtur, uideāt quē
sequātur autorem. quod uero idē auctor cōcoctionē
nullam in hac febre expectet, rationē non habet, con-
cocta. n. medicari, & mouere, non cruda recte qui-
dem ab Hippocrate medicorum principe dictū est.
tutius igitur Galenū sequemur qui in libro quos pur-
gare, & qu. m. & q. opor. ita propemodum scribit.
At in ijs qui iā agrotant, si morbi diuturni sunt, sem-
per eorum maturatio expectanda est. Fricationes
plurimum conferunt. ex eodem.

Appendix. 3.

Post euacuationem, si febris adhuc perduret ex-
hibe per horam ante accessionem, mithridatum,
uel aureæ alexandrinæ momentum, uel adrianum,

eum calida, renesq; inungito cum oleo laurino, uel in quopulegium decoctum fuerit, uel ungueto Aragon, uel Marciaton, uel agrippa. ex Arnaldo.

De febre pestilentiali.

SVperfluum alicui fortasse uidebitur de pestilentiali febre in presenti tractare, cum de ipsa nonnulli longas etiam Iliadas cōcinnarint, uerum enim uero ne libellum meum hoc etiam tractatu defraudem, more meo in medium afferā quaecunq; optimi quiq; scriptores potiora, necessariaq; perscripsere, atq; ut consueui a causis primum exordiar. quas me dicorum pater Galenus. i. de febr. diff. ca. 4. hunc in modum enumerat. Calidiores autem ambientis aeris status, quales maxime circa canis ortum contingūt, per inspirationes quidem manifeste cor calefaciunt, corpori autem extrinsecus circumfusi totum ipsum calidius efficiunt, sed praesertim arterias, ut quae ipsius substantiae aeris ambientis aliquid trahant, ex quibus omnibus simul cor affici est necessarium. Et cum supra modum incaluerit ipsum primum, et maxime febrilem calorem suscipere. atq; ad uniuersum corpus transmittere. In pestilenti autem aeris statu, inspiratio plurimum est causa, Fit. n. et aliquando ob eos qui sunt in corpore humores, ad putrescendum paratos, quum breuem aliquam occasionem, ad febris originem ab aere ambiente acceperit animal, Magna autem ex parte ex inspiratione incipit aeris circumstantis a putrescibili euaporatione uitiati, Pu

De pestilentiali

tredeinis autem principium uel cadauerum multitudi-
ne non crematorum, quēadmodum in prælijs con-
tingere solet, aut ex aliquorum uel lacuum, uel pa-
ludum æstatis tempore euaporatione, contingit au-
tem quandoq; præcedere ambiētis aeris caliditatem
immodicam, quemadmodum in ea pestilentia quæ
athenienses inuasit, ut Thucydides inquit, sed in tu-
gurijs suffocantibus æstatis tēpore habitantium cor-
pora corruptiōe laborabāt, At quia humores corpo-
rum ex uictus prauitate erāt putredini obnoxij, hinc
febris pestilentibus origo data est. Forte autē per
continuum ex Aethiopia quædam putredinis fluxe-
re contagia, his quorum corpora erant ad patien-
dū parata febrium causæ futura. oportet. n. in hoc
sermone memoriā repetere, quod nulla causarum s-
ne patientis aptitudine agere potest. alioquin omnes
qui sub æstiuo sole commorantur, febricitarent, aut
qui nimio motu exercentur, aut uini potu grauātur,
aut ira ex candescentes, aut tristitia afflicti, febrici-
tarent. alioquin etiā ut arbitror circa canis ortum
omnes ægrotarent, ac in pestilentijs morerentur. at
ut diximus, magnam in generatione ægritudinum
partem habet, eius, qui passurus estabilitas corpo-
ris, supponatur igitur, ut in exemplis in ambiente
quidem aere nonnulla pestilentie semina contineri,
ac ea quæ ab ipso corpora continguntur, nonnulla
quidē esse uarijs superfluitatibus plena, iam ex scip-
sis ad putrescendum parata, nonnulla autem pura,
atq; inutili materia carentia, Ac primis quidem ad-

iungatur in multis corporis partibus obstructio foraminum, atq; ea quæ plethoria uocatur, uita ociosa, in multis crapulis, ac rei ueneræ uisibus immoderatis, atq; his, quæ necessario omnia, quæ nuper diximus sequuntur, cruditatibus, Reliquis uero oibus corporibus puris, ac superfluitatibus omnino carentibus, adsint præterea ut exactæ sint bona, libera in oibus meatibus spiratio, eis non obstructis, neq; astrictis oibus existentibus, Exercitia etiam sint moderata, uictus temperatus, ac deinceps his suppositis cogita, cōmodo utraq; corpora affici sit necessarium, ab eo quem inspirant aere pestilenti, ac non rationale est illa quidem statim a prima inspiratione principium putredinis sumere, ac plurimum ī malo procedere? quæcunq; autem munda sunt, ac superfluitatibus carent, nonnulla quidem nihil, nonnulla uero minimum mali sentire, ac facilem ad naturalem habitum habere regressum? sic et quum aeris temperatura a naturali habitu ad caliditatem, atq; humiditatem immodice fuerit conuersa, pestilentes, quidem oriri morbos est necessarium, plurimum uero eisdē laborare, quicunq; fuerint superflua pleni humiditate, quemadmodum, qui immodicis laboribus, se exponit, ac uictu utitur moderato in omnibus huiusce modi dispositionibus nullam omnino sentit offensionem. Auicennas Astronomos insequutus aliā quoque causam febris pestiferæ adduxit, nempe formas ex formis cali necessarium illud esse facientes, cuius euētus ignoratur. quas quidem formas Sauo=

De pestilentiali

narola determinatas cœli cōstellatiōes (ut eius utar
uerbis) ueluti coniūctionem saturni cum Marte in=
terpretatur, quam sententiam Farnelius Amibianas
secūdo quē de Abditis rerū causis edidit, libro & cō
firmat, & pluribus uerbis illustrat, profecto cum pe
stis nonnunq̃ solos homines, nonnunquam ueros pe
cudes tantum grassetur, ut illa cuius meminit Verg.
in Georgicis,

Hic quōdā morbo cali miseranda coorta est
Tempestas, totoq; autunni in canduit æstu,
Et genus omne neci pecudū dedit, omne ferarū.
Corruptiq; lacus, infecit pabula tabo.

non consentaneū uidetur pestē ex sola corruptione
aeris oboriri, ille. n. putrefactus æque pecudes, aues,
ac homines ipsos inficeret. sed de hac ipsa re multa
poteris apud Farneliū p̃docte, copiose, eleganterq;
scripta, p̃legere. Cæterū ut pestis publice uniuersos
aggrediens communem habet causam infectū aerē,
ita etiā pticulatim febris ipsa pestilētiā uni cuipiā
contingere potest, ex prauo Cibo, uitiata potione, ui
ta nimis laboriosa, omīssis laboribus, quibus assue
rat, inedia, s̃q̃ repletio fuerit cōsecuta, uicinæ rei ali
cuius corruptione, uel ex Aliqua alia re huiuscemo
di. quod uero ad aerem ipsum spectat nō est ignorā
dum pessimā esse ipsius ad immodicam caliditatem,
atq; humiditatem conuersionem, quare Galenus. 1.
de temp. ca. 4. oīum aeris temperamētōrū, pessimū
id esse, quod humidū & calidū est, scribit. Arabes et
Sauonarola licet multa uerbosissime scribant de pe

istis causis nihil tamē amplius afferūt prāter ea, quæ
supra relata sunt a nobis. Aristoteles sect. 1. Probl.
pestilentē annū tūc inuadere scribit, cum sol multū
uaporis de terra excitarit, sed prāstiterit eius uer=
ba hic ascribere. Cur, inquit, annus pestilens tūc in=
uadit, cum sol multum uaporis de terra excitat? an
tunc annus humidus, pluuiusq; significetur necesse
est, terrāq; madescere necessarium. fit igitur ut qua
si locis palustribus, grauiusq; p̄inde inhabitetur,
et corpora quoq; multis tunc excrementis redun=
dare necessarium est, ita ut ægotandi materiā ha=
beant in æstate. Hæc Aristoteles. Nos istis, quantum
ad pestis causas attinet, contenti, certissima illius si=
gna explicare conabimur.

Pestis igitur signa uel futurum præmonstrant, uel
præsentem ostendunt. Quæ igitur futuram præmō=
strant, nos olim his carminibus comprehendimus.

Perpetui cælo resolutis nubibus imbres
Si silent, lumenq; suū non promat Apollo,
Nec suetum fugiens tempus seruauerit annus,
Et uideas alto tristes pendere cometas,
Humanasq; mouere horrenda tonitrua mentes,
Tunc fore ne dubites uenturæ incōmoda pestis.
Vere etiam nimium frigus si corpora denset,
Et nebula, atq; æstus morbosa æstate fatigent,
Vrentiq; cutim cælum siccauerit æstu,
Mortales putredo feret, febresq; malignæ.
Vidi ego non certo grassantes aere morbos,
Dū modo uel frigus premeret, modo solueret æstus

De pestilentiali

In cautos homines: quid. n. non pestifer annus
Quem pluuiæ autūni excipiunt, æstusq; maligni,
Inconstans, uariusq; dies, erit omnibus idem?
Si gelidæ caleant hyemes, si frigeat æstas,
Et sileant uenti, pendentibus aere mimbris,
Quā multos heu conficiet fædissima tabes.
Contemplator item cum multa animalia terras
Plus æquo replent, camposq; & flumina late
Vda tenent, auidi mures, muscæq; uolucres,
Et non uisa retro, uermes, grandesq; locustæ,
Turpiatum miseros homines contagia lædent.
Tunc quoq; formida diræ symptomata pestis
Cum pecudes uarijs morbis capiuntur ægrestes.
Lanatiq; greges pereunt, tauriq; furentes,
Turbati quoq; signa dabunt certissima fontes.
Cum, quæ pura prius fuerat, limosa uidetur
Quam famulæ educunt puteis sublimibus unda.
Verum eadē si pota nocet, perimitq; bibentes
Aut cadat infelix undis uagaturba natantum,
Nec taciti pisces graueolenti flumine uiuant,
Heu mortale genus letali febre cadet mox.
Infelix quoq; si lolium frumenta superstet,
Et cultis steriles campis dominantur auenæ,
Pascuaq; armentis passim sint noxia toruis,
Aut olidas antris uulpes, leporesq; fugaces,
Inuenias misere uitam posuisse caducam,
Præ sagire luem poteris, pestemq; futuram.
Præcipue si terra prius, uastissima moles,
Horreret ueluti ac tremere cōsurgere uisa est
Vel

Vel media de nocte domus salijſſe ſuperba,
Vt formidarint dulces helycone ſorores.
Non alijs olim medicorum gloria ſignis
Hippocrates doctis unus proſpexit Athenis,
Cum pulſare fores peſtem præſenſit acerbam.
Ille etenim iuſſit campos incendere ciues,
Flamātoſq; ignes fieri ſacra mænia circum.
Et media urbe rogos crepitantibus utere flāmis:
Cinnama, thus, caſſia, laurū, æſopa, baſama, coſtū,
Sāpfucū, Abrotonū, Myrrhā, nardūq; crocumq;
Et quos terra uiris alios producit odores.
Nam tunc ſi neſcis mortales dira tenebat,
Atq; horrenda lues, hominum ſæuiſſima clades.
Senſere æthiopes, ſenſitq; ægyptiatellus,
Mox libyæ quos aura fouet, quosq; educat Hippo.
Senſerunt mauriq; leues, Durig; Getuli,
Bragada, carthago, Cornelia caſtra, Numidæ,
Tritonisq; ſolum quondam natale mincruæ.
Tandem phæbeas inuaſit peſtus Athenas,
Gæcorumq; urbes Abderam, ſtrymona, pellam,
Non hanc Thebani, non effugere Mycenæ,
Pieridumq; ſacri colles, lacedæmon, Amyclæ,
Non Megaræ campi, non Argos, phthia, therapne.
Non quaſcunq; colit uerſutas Græcia terras.
Hæc de ſignis quæ peſtem ipſam nobis uenturā præ
monſtrare clariſſime poſſunt: præſentem uero oſten
dunt certiſſime bubones ſub alis, aut poſt aures, aut
circa inguinem potiſſimum ſine manifeſta cauſa,
aut alijs etiam partibus carbunculi conſeſtim obor-

O

De pestilentiali

ti. qui si in collo apparuerint cerebrum potissimum male affici ostendunt, si sub alis cor, si uero in inguinibus iecur. quod Hippocrates. 6. epid. par. 2. aph. 4. ijs uerbis significauit, Abscessus ueluti bubones signa sunt earum partium unde extuberant. uerū cum non semper appareant bubones, quod tñ si contingit perniciosissimum est, q̄ scilicet natura tum imbecilla existens. uenenū non possit expellere, ad alias etiam notas respiciendum crit, quæ sunt eiusmodi. Aeger crebras sentit in corpore punctiones, exteriora frigent, interiora ardent, capitis urget grauitas, oris siccitas, uehemens sitis, propensio magna ex parte ad somnum, interdū uero uigilia, & deliria, difficultas spiritus, uomitus creber, urina fatida, oculorumq; aspectus toruus, ac uarius. Hæc Fuchsius signa enumerauit, quibus adde quod Galenus lib. 3. de præf. ex puls. scribit. cuius hæc sunt uerba. deprehenduntur affecti hac peste si febrem primū percipiāt, deinde si non equaliter, perpetuo febricitēt, ad hæc si pulsus non habeant præualidum. si quidem qui in temperiei comites sunt corporis ipsius cordis, imbecilli sunt oēs. accidit præterea ut docet Auicēnas Appetitus deiectio, oris uentriculi dolor, inquietudo, splenis nōnunquam magnitudo, tussis sicca, uirtutis prostratio, syncope, præcordiorum tensio. fluxus uētris, cachexia, egestio lenis, fætēs, sudor graueolēs, anhelitus fætor qui mortem plane certam præsagit. Urinæ inquit Paulus cernuntur dilutæ, tenues, biliosæ, nigrae, mala habent subsidētia, quæ super innatāt

peſſima, nares ſanguinem deſtillant, peſtus ardet.
proflua urgent bilioſa, tenuia, & flatulenta.

Præſagium.

Febriſ peſtilentialis maxima ex parte pernicioſiſſima, eſt nam quod Gal. dixit. 3. de præſ. ex pul. quam ex cogites medicinam ad putredinem quæ cor occupauit? nã quibus calor hic putridus ad humores quos continent cordis ſinus uniuerſus deflexit, non autem corpus ipſum uiceris, multi horum fuerunt ſuperſtites. appetitus uero non deiectus, mens integra, bonum, nam quod Hipp. 2. aph. 33. dixit in quouis morbo mente conſtare, & bene ſe habere ad ea quæ offeruntur, bonum, contra uero, malum, in hac febre maxime uerificatur. Criſis maxima ex parte mortem minatur, ut ex Galemi uerbis elicitur in. 13. aph. ſecūdi libri. ſi facies denigretur, puſtuleq; in ea nonnullæ appareant nigrae, & ſuburides mors proxima eſt. Alui excrementa uarij coloris Fætida in principio ante morbi concoctionem, malum. nam & uſtionem, & colliquationē, & corruptorum humorum copiam, ſignificant, ſudor etiã frigidus cum febris augmento factus circa caput, & collum, mortale. Anhelitus fætens, pernicioſum. Et quid cætera enumerem, cum huic feбри nihil acci dat non grauiffimum, ac pernicioſum? quare his præter miſſis ad alia quæ ſcitu digna, quo ad hanc febrem ſpectat, uidentur, me conſero.

De pestilentiali
Historia ex lib. 2. Belli peloponnesiaci
Thucydidis.

INeunte Aestate peloponenses, socijque ex duabus
quemadmodum superiore anno partibus atticam
ingressi sunt duce Archidamo zeuxidami filio lacæde
moniorum rege, castrisque positis regionem popula=
bantur, ubi cum non multos dies fuissent, morbus pri
mum Apud Athenienses coepit, prius quidem (ut
aiunt) alibi quoque, et circa lemnium, et alijs multis
in locis grassatus, ceterum neque tantum pestilentiae,
neque tantum funerum usquam fuisse memoratur. Nam
huic nec medici pares erant ignoto eis inter initia,
imo ipsorum plurimi exstinguebantur, ut maxime il
los adibant, nec alia ulla hominum ars, nec quae in
templis exposcebantur, nec diuinationes et quae sunt
id genus, quibus utebantur, omnia denique frustra fue
runt, eaque homines malo euicti cum morerentur re=
liquerunt. Incoepit autem ut fertur primū ex Aethio=
pia, quae est super Aegyptum, Deinde in Aegyptum ly
biamque descendit, et in regis magna ex parte regio=
ne, confestimque Athenas inuasit, principio in pyræo
contagionis facto, ita ut ab eis diceretur, uenena
in puteos (nondum enim illic fontes erant) a pelopo
nensibus esse deiecta. mox et in superiorem urbem
processit, multoque magis iam mors ingruerat. Refe
ratur igitur hoc, ut cognoscat quisque uel peritus me
dicinae, uel imperitus, unde credibile sit id extitisse,
quasue satis idoneas existimet causas, quae ad tantam
mutationem uim haberent. Ego uero quae potero re

feram, & quæ sibi quisq; proponens si qñ hoc rur=
sus incidat, iam prædoctus habeat aliquid præcipue,
unde non ignoret aperiam, & ipse passus hunc mor=
bum & alios patientes intuitus. Enimuero annus il=
le, ut confessione fere omnium constat, maxime im=
munis fuit aliorum morborū. quod si quo quis alio
prius laborabat, is morbus in hunc omnino conuer=
tebatur. Cæteros quoq; salubri corpore repente nul=
la ex causa, corripiebant ante oīa capitis acres fer=
uores, oculorum ruboris suffusio, adustioq;. Intror=
sum uero statim lingua cum faucibus sanguinolenta
uisebatur, spiritus arcte, & cum graueolentia mea=
bat, deinde ex ijs sternutatio, raucitasq; existerat.
nec diu post labor in pectus, cum uehementi tussi de=
scendebat, & cum ad præcordia hæserat illa uexa=
bat. sequebātur cunctæ fellis, & humoris quæ a me=
dicis nominātur apocatharses, & ipsæ cū ingēti cru=
ciatu, & plerisq; inanis incidebat singultus, acrem=
ciens spasmus, qui in quibusdam protinus, in quibus=
dam serius sedabatur. Et corpus quidem exterius nō
admodū feruēs tactu erat, neq; pallidum, sed subru=
brū, fuscū, minutis pustulis ac papulis scatens: Inte=
rius aut ita ardebat, ut neq; pquā tenuiua uestimē=
ta, aut syndones iniici, neq; aliud quidpiā nisi nudi=
tatem sustineret. iucundissimum erat in gelidam seip=
sos aquam abijcere, id quod in puteis multi eorum,
quibus custos deerat, fecerunt, inexhausta siti ada=
cti, Quāquam perinde erat nimis, ac minus bibere.
Accedebat huc iniquies membrorum, ppetuaq; uigi-

De pestilentiali

gilia: Neque uero corpus quoad morbus augebatur, flaccescebat, sed opinione hominum fortius pesti reluctabatur. Adeo plurimi intra nonum, aut septimū diem ab ardore urente uitalia necabantur, adhuc aliquid roboris habentes, aut si hoc tempus exissent, tamen desidente ad uterum morbo, atq; illum acriter cōcutiente, idque cum assiduo profluuio, multi quoque postmodum debilitate ipsa peribant. Peruagabatur. n. omnē corporis superficiem, in capite primum coalita lues: ex qua utique perniciosissima si quis cōualefcebat, eius uolentiā significabant extrema membrorum, si quidem aduerenda, & ad sūmas manus, summosque pedes pro rūpebat, quibus nonnulli amissis liberabantur, quidam amissis & oculis, sunt etiam quos simul ac surrexerunt, omniū pariter cœpit obliuio, necessariorum quoque, ac sui ipsorum. nam genus morbi in singulis extitit, & maius quā ut exprimi, & acerbius, quā ut humana natura tolerari possit. in hoc declarans præcipue aliquid aliud fuisse præter consueta, quod cum multa hominum cadauera iacerent insepulta, alites, quadrupedesq; ea uel non adierunt, uel quæcunq; gustarunt, attigeruntq; periere. Quibus. ex auibus euidens fiebat coniectura, q̄ neque circa cadauera, neque alibi uisebantur, canes magis p̄p hominis consuetudinem mali significationem dabant. uerum (ut alia multa calamitatis genera præteream) quæ singulis acciderunt, alijs q̄ alijs asperius, eiusmodi in totum morbus fuit, cum aliud quoddam insolens accessit, quod tunc animos

afligeret, quod quicquid fiebat, proficiebat in morbum. Peribant alij per incuriam, alij p multā curationem, nec de ulla medicina constabat, quā quis diceret utilē fore, si offerretur. qđ enim alteri proderat, id officiebat alteri. Corpus integrum erat nullū præferens roboris, imbecillitatisq; discrimen. idq; & si quantalibet obseruatione curaretur, peste corripiebatur. teterrimū tñ totius mali fuit animi defectio, quoties quis languoris sibi conscius, protinus anticipata desperatione sui multo seipsum magis destituebant, nec languori resistebant. Et quia alius ob alterius curationem plus ladebatur, ritu ouium moriebantur, quæ præcipua mortuū causa extitit. Nam siue præ metu inuicem nō adirent, destituti peribāt, unde multæ domus uacue factæ sunt, siue adirēt inficiebantur, & præcipue qui officij gratia diligentius aliquid administrassent, ut pote pudore non adeundi amicos, ipsi sibi nō parcentes. Postquā domestici eos qui uita excefferant, cōploraauerant, deficiebāt luis uehementia superati. uerum ij præcipue moriētem laborantemq; miserabantur, qui ipsi euaserant. quippe id iā antea experti, ac de se securi, neq; n. bis eūdem morbus corripiebat, duntaxat ut extingueret. Qui quidem ab alijs beati censebantur, & sua ipsi sponte, ob suæ sospitatis lætitiā, spem in posterum præsumebant, ne quādo alio morbo absumerentur. Angebat autem eos præter ingruentem pestem cōportatio rerum ex agris in urbem: ijs qui ex agris migrauerant, grauior. Quippe domorum penuria,

De pestilentiali

in cauernis utiq; tempore æstiuo animā strangulan-
tibus agitabāt. Ita non modo sine ulla dignitate expi-
rabāt, sed alij alijs immortui mutuo iacebāt, semiani-
mesq; in uijs, & circa fontes omnes aquæ desiderio
uolutabātur. Quin ipsa templa in quibus taberna-
cula fecerant, referta erant illic mortuorū, homini-
bus uiolentia mali quid agerent non habentibus, aba-
lienatisq; a cognitione sacrorum, sanctorumq; ptur-
batis pariter omnibus sepulchrorū iuribus, quibus
antea utebātur, cum sepelirent quisq; ut poterant.
Multi quoq; iam familiariū strage, quia idonea de-
erāt, ad pudenda conuertebantur sepulchra. Nam
alij, occupatis quas alieni exstruxerant pyris, mor-
tuum suum imponebant, ignemq; subiiciebant: alij cū
alter arderet superiecto quem ferebant, adibant, un-
de primum incēpit in ciuitate uitium hoc, in maius
euaforum. Facilius. n. quis audeat ea, quæ prius oc-
cultas uoluisset, ne cōperta forēt inimicis uoluptati,
uidentes tam in promptu fortunæ cōmutationē, bea-
tos repente morientes, modo inopes repente illo-
rum bona consequentes, operæ precium putauerūt,
ad subita gaudia, uoluptatesq; transire, diurnā arbi-
trantes & uitam, & pecuniam. Nemoq; per honesta-
tem, quam cernebat, animum induxit, ad inferendas
sibi ærūnas, inexploratum habens, priusquam ad il-
lam perueniret, occumberet nec ne. Quod autem in
præsentia erat iucundum, & undiq; ad se animum
pelliciēs, id & honestum constituebat, & utile, deo-
rum metu, aut hominū legibus nequaquā coercitus.

cum & in æquo poneret pium, uel impium esse, uidentes æqualiter cunctos oppetere mortem, nec timeret consq; uindictæ ueniendum, ut delicta uiuentes luerent: multoq; maiorem illius iudicij penā imminere, in quo tulissent iam factā sententiam, quæ antequam decidat, consentaneum esse se aliquantum uita frui. Hæc thucydides. Describit pestem & Ouidius adeo docte, adeo eleganter ut eam hic adscribere placuerit, lector. n. scio ex eius carminibus tum uoluptatem percipiet, tum utilitatem

Acacus ingemuit tristiq; ita uoce locutus.

Flebile principiū melior fortuna secuta est.

Hanc utinam nobis possem memorare, sine ullo

Ordine nunc referā, neu longa ambage morer uos

Ossa cinisq; iacent memori quos mente requiris,

Et quota pars illi rerum periere mearum?

Dira lues populis ira iunonis iniquæ

Incidit exosæ dictas a pellice terras.

Dum uisum est mortale malum, tantæq; latebat

Causa nocēs cladis, pugnatū est arte medendi,

Exitium superabat opes, uictæq; iacebant.

Principio cælum spissa caligine terras

Præsit, & ignauos inclusit nubibus æstus.

Dumq; quater plenis expleuit cornibus orbem

Luna, quater plenum tenuata retexuit orbem,

Latiferis calidi spirarunt æstibus austri.

Constat & in fontes uitium uenisse, lacusq;

Miliaq; incultos serpentum multa per agros,

Errasse, atq; suis fluuios temerasse uenenis.

De pestilentiali

Strage canum primo uolucrumq;, auiumq; bouūq;
Inq; feris subiti deprehensa potentia morbi est.
Concidere infelix ualidos miratur arator
Inter opus tauros, medioq; recumbere sulco.
Lanigeris gregibus balatus dantibus ægros,
Sponte sua lanæq; cadunt, & corpora tabent.
Acer equus quondam, magnæq; in puluere famæ
Degenerat, palmæ, ueterumq; oblitus honorum
Ad præsepe gemit leto moriturus inert.
Non aper irasci meminit, nec fidere cursu.
Cerua, nec armentis incurrere fortibus urfi.
Omnia languor habet, syluis, agrisq;, uijsq;
Corpora fæda iacent: uitiantur odoribus auræ.
Mira loquor non illa canes, auideq; uolucres.
Non cani tetigere lupi, dilapsa liquecunt,
Afflâtusq; nocent, & agunt contagia late.
Peruenit ad miseros dāno grauiore colonos
Pestis, & in magnæ dominatur mœnibus urbis.
Visceratorrentur primo, flāmisq; fatiscunt:
Indicium rubor est, & ductus anhelitus igni.
Aspera lingua tumet, tepidisq; arentia uentis
Ora patent, auræq; graues captantur hiatu.
Non stratum, non ulla pati uelamina possunt,
Dura sed in terra ponunt præcordia, nec fit
Corpus humo gelidū, sed humus de corpore feruet.
Nec moderator adest, inq; ipsos sæua medentes
Erumpit clades, obsuntq; autoribus artes.
Quo propior quisq; est seruitq; fidelius ægro,
In partem leti citius uenit, atq; salutis

spes abiit, finemq; uident in funere morbi.
Indulgent animis, & nulla quid utile cura est,
Vtile. n. nihil est, passim positoq; pudore.
Fontibus, & fluuijs, puteisq; capacibus haerent.
Nec sitis est extincta priusquā uita bibendo.
Inde graues morbo nequeunt consurgere, & ipsi
Immoriuntur aquis, aliquis tamen haurit & illas,
Tantaq; sunt miseris inuisi tædia leti
Profluunt, aut si prohibent consistere uires
Corpora deuoluunt in humum, fugiuntq; penates
Quisq; suos, sua cuique domus funesta uidetur.
Et quia causa latet, locus est in crimine totus.
Semianimes errare uijs dum stare ualebant
Aspiceres, flentes alios, terraque iacentes,
Lassaue uersantes supremo lumina motu,
Membraue pendentis tendunt ad sydera cœli,
Hic illic ubi mors deprehenderat exhalantes.
Quid mihi tunc animi fuit? aut quid debuit esse?
Vt uitam odissem, & cuperem pars esse meorum.
Quo se cunque acies oculorum flexerat, illic
Vulgus erat stratum, ueluti cum putria motis
Poma cadunt ramis, agitataque ilice glandes.
Templa uides contra gradibus sublimia longis,
Iuppiter illa tenet, quis non altaribus illis
Irrita thura dedit? quoties pro cōiuge conuix,
Pro nato genitor dum uerba precantia dixit,
Non exoratis animam finiuit in aris?
Inque manu thuris pars inconsumpta reperta est?
Admoti quoties, templis dum uota sacerdos

De pestilentiali

Concipit, & fundit purum inter cornua uinum
Non expectato ceciderunt uulnere tauri?
Ipse ego sacra ioui pro me, patria; tribusq;
Cum facerem natis, mugitus uictima diros
Edidit, & subito collapsa sine ictibus ullis
Exiguo tinxit subiectos sanguine cultros.
Fibra quoq; ægra notas ueri, monitusq; deorum
Prodiderant, tristes penetrant ad uiscera morbi.
Ante sacros uidi proiecta cadauera postes,
Ante ipsas, quo mors foret inuidiosior aras.
Pars animam laqueo claudunt, mortisq; timorem
Marte fugant, ultroq; uocant uenientia fata.
Corpora missa neci nullis de more feruntur
Funeribus. neq; .n. capiebant funera portæ.
Aut in humata premunt terras, aut dantur in altos
Indotata rogos, & iam reuerentia nulla est,
Deq; rogis pugnant, alienisq; ignibus ardent.
Qui lachryment desunt, inde fletæq; uagantur
Natorū, matrumq; animæ, iuuenumq; senumq;
Nec locus in tumulos, nec sufficit arbor in ignes.
Ex his quæ tum a Thucydide, tum ab ingenioso poe
ta descripta sunt, facile quis coniectare poterit quā
grauis res quædā imprimis sit pestilentia. quare ue
lis remisq; (quod aiunt) conandum est ut omnes sibi
caueant ab insuperabili morbo. nosq; antequā eius
curationem aggrediamur, rationem quāpiam, qua
possit quilibet seipsum tutari, ne peste capiatur,
trademus.
Principio igitur cum pestem futurā, ex signis, quæ

superius a nobis declarata sunt prænoueris, quā primum deo optim. max. eiusq; filio nostro apud illum patrono, te ipsum totum concedito, non. n. dubium est (quicquid blateret nostri epicurei) illum esse qui percutiat, illum esse qui sanat. Quod et Hippocrati consentaneū uisum est, cum in morbo siquid sit diuinum inspiciendum, considerandumq; monet. nam expositio quam Galenus affert, detorta est plane, & ab Hippocratis mente ualde aliena, nec philoso- pho digna platonico. Postea uero corporis exicca- tioni est incumbendū. Victus igitur ex ijs constitua- tur, quæ facilis coctionis sunt, & putrefactioni mi- nime obnoxia, quibus aceti aliquid. aut acidus alius quispiā succus, ut omphacium, aut citrij mali, aut li- monum succus admisceatur. Aestatis tempore bu- glossum intubum, lactuca cichorij flores, oxalis ex oleribus conceduntur, Hyeme uero saluia, Horten- seapium, Maiorana, Mellyssophilum, & Hyssopus Betonicā uero comedere, & conditos cappares plu- rimum comendantur. Nonnulli citrij corticem te- nuiter incidunt, cum aceto ac cināmomo præparāt eiusdem etiā flores, & aranciorum quibus pro ace- tarijs utuntur. Panis sit probe subactus, fermenti, & salis modice particeps, caro gallinarum, gallo- rumq; phasianorum, perdicū, columbarū, Attage- narū, turturū, turdorū, merularū, omniūq; passer- culorum, et auicularum. Præterea piscium saxatiliū, gobionū, murenarū, & asellorū, q̄q̄ bis rarius, & se- paratim nō cum carne uesti conuenit, inter quadru-

De pestilentiali

pedes conducit hædus, & uutilus, ex uenatione cæpreolus, & cuniculus, reliquis uero abstinendum. Cū quibus Hyeme potissimum aliquid cassiæ, garyophyllorūq; est admiscendū, rosmarinū & huiusmodi. magis quoque assata conueniunt, q̄ elixa. & cocta in uino quā in aqua. Oua recentia tremula, aut etiā mollia ante cibum recte sumuntur, caseus, lac, panificia, omneq; opus pistoriū, & quæcunque lentore præseferunt, item quæ facile corrumpuntur in uentriculo, ut fructus omnes horarij, exceptis uuis, & ficibus, caueri debēt. Sorbitiones ex cremore ptisanæ, aut ex lacte amygdalino, tā pauperibus quā opulenti congruunt. Pinguia nimium & iurulenta improbantur. Ex fructibus quæ reponi possunt conceduntur pruna, quæ excellentiæ uocabulo damasce-na uocantur, Ficus recens matura, Vuq; a ubi paulum suspensa quod flatuosum est, abiecerit, tuto comeditur, sicut & uua passā. Malis granatis, citrijs, piris, cerasis acidis, & mespilis, non ut alimentis, sed ut medicaminibus, ad stomachū, uentrēque roborandū utimur, sicut ad meatus corporis internos aperiuendos amygdalæ comendantur, alias prauī succi generandi efficaces. Legumina fere omnia improbat, Faba, nisi flatulenta esset, nullum succū uitiosum producit, neque meatus obstruit. Pisum flatuosū nō est, sed minus abstergit. Cicer per interuallum sumptum urinas mouet, præstat autem omnium istorū decoctum quā substantiā exhibere. Potioni conuenit uinum album, tenue, pellucidū, urinam mouens, mo-

dice austerum. non nouū, non uetustum ualdet, quod caput non feriat. crassa, nigra, graueolentia, ualde aut austera, aut dulcia uitari debent Porro odorata humoribus quidem probis gignendis potiora cēsentur, sed caput tentant, nisi aqua diluantur. At calidis admodum temperamentis hominū uel naturæ, uel atatis beneficio, aqua uini potu utilior est. licet autē aquā bibere fontanā, leuē, pellucidā, quæ ad orientem, aut certe ad septentrionē decurrat. Qui stomacho robusto pollent, cruda, qui imbecillē habent cōcta cū momento acori (quā galangā uocant) utentur. Somnus moderatus esto, qui non ex horarū numero, sed temperamēti ratione estimari debet, talis. n. concoctionem promouet, spiritus & animū refocillat, Diurnus uituperatur nisi quis ob assuetudinē non possit absque noxa dimittere, aliquid. n. consuetudini condonandū. Immoderatus uero, & statim a cibo initus corpus eneruat, ingenij aciem, & sensus obtundit, graues cerebri morbos, & prauam concoctionē progignit. Post somnum uero nonnihil facit ad sanitatem etiam concubitus, sed ijs taatū qui bus est licitus, non autem nimis concupiscendus, nec nimis pertimescendus est. sed quantum ad aerem spectat nullū certe præsentiū remedium quā pestilentē fugere, et alio cōcedere, excogitari potest. neq. n. ulla alia aeris pestilentis euitandi ratio est, & inuitis etiam nobis hauriendus est, nisi in locum conferimus ubi minime uitiosus sit, sed plane optimus. quod eo magis, ac citius faciendum, quod malum ip

De pestilentiali

sum contagioni obnoxium sit, quemadmodum experientia ipsa docet. quare quibus cōmode per officia licet, ij nulla ratione se induci patiātur, ut in aere pestilente morentur. quod nisi fecerint, se præsentis mortis periculo exponent. si uero certas, ac iuxtas ob causas, ut fugias minime licuerit, tum prima cura sit ut domus, in qua tibi cōmorādum erit, ab omni fetore pura, atque aliena sit. Fenestræ eiusdē clausæ sint, ne aer pestilens ingrediatur. Raro & non nisi cœlo sereno in publicū prodeūdū. neque id etiam nisi prius sumpto medicamento quod a contagione seruare queat, in ædibus etiā cottidie succendendus ignis e lignis quercinis, aut iuniperinis, uel ex sarmētis, quo aer illarū purgetur, quis. n. ignorat Hippocratem admirandū illum non alia ratione pestilentiæ ex Aethiopia græcos inuadētem fugasse? quippe qui ignem per totas Athēnas incendi iussit, non simplici ex lignorū materia, uerū fertis, floribusque suauissimis, unguentis ualde pinguibus, & odoratis superinfusis. Quamobrē aurea statua, tanquā numē aliquod patriæ & conseruator donatus est. qui honor Athenis nulli antea obtigisse legitur, poteris igitur igni rorem marinum, maioranam, styracem, Ambar, aliaque odorata iniicere, summopere uero laudatur puluis qui habet, Rorismar. M. s. saluia, Bctonica, absynthij, Maiorana, origani singulorū, M. i. Terantur oīa subtilissime, & fiat puluis uel Accipe Granorum uiniperi unc. i. Myrrhæ dra. iij. Thuris, Mastiches utriusq; drac. iij. s. Radicis Garyophyllatæ

riophyllatæ dr. 5. Rutæ unc. 5. corticū cupressi dr. ij.
tritis omnibus fiat puluis. uel Accipe Ambra, Musci, sing. dr. 1. xyloaloes dr. 5. Camphore dr. iij. ita uero cum hæc oīa tibi cōparaueris facito, Ambra in nitido Vase calidis cineribus superimponatur, eiq; aquæ ros. parū immisceatur, agitetur diu donec crassescat. postea uero reliqua q̄ tenuissime trita iniiciantur, agitenturq; & coquātur, deinde supra marmor oleo inunctū proijciantur, usuiq; seruentur. nā eius fumus qui ex accensis carbonibus eleuatur, tum pestilentia tum morbis alijs aduersatur, confert. n. epilepticis, Cardiacis, naribus, ori, & auribus cū fatēt, putridis dentibus, & gingiuis, uenerem stimulat, stomachū roborat, & ad alia etiā ualet q̄ plurima. Potest etiā fieri pomū (quod uocant) hoc modo. Accipe, Ambra, Musci, Ladani, sing. dr. 1. gariophyllorū, cināmomi, alyptæ muscatæ ana. dr. iij gummi arabici, camphoræ sing. dr. 1. Hæc oīa in puluerē trita cum aqua Ros. ad ignē dissoluantur, uniantur, ex quibus pomū conficiatur pforatū, uel non perforatum, ut magis libuerit, & odoretur. tuetur. n. corpus ab omni aeris pestilenti putrefactione, exhilarat, spiritus corroborat, & à pestis contagio securū reddit. Accipe Iridis illyricæ, zedoariæ, spicæ nardi sing. unc. ij. styracis, Mastiches, cinnamomi, Agallochi, nucis muscatæ, gariophyllorū, sing. semūciā, Ben iudai ci, Ambari, utriusq; scrupulū. In uino albo generoso p dies uiginti in sole macerentur, aut decem tantū diebus macerata destillentur, Hoc spongiam recentē

P

De pestilentiali

imbutam odorari sæpius licet, Acstiuo tempore aer
hoc pactor refrigeretur. Accipe Foliorū myrti, lib. 1.
s. sandalorū alborū & rub. ana. lib. 5. Ros. lib. 1. Bu-
liant oīa hæc in aqua & aceto deinde hoc decocto cu-
biculi pauimenta, et parietes irrorentur, Herba fri-
gidæ ut salicū frondes, Harundinū, Vitis, Cotyledo-
nis, sedi, et huiusmodi per domū proijciātur. uel ac-
cipe. xv. uel. xx. spongiarū quas cū aceto repleueris,
uel in prædicta decoctione infunderis, circūparie-
tes cubiculi suspende, aqua etiā frigida per cubiculū
instar riuuli ducatur, aerq; flabello agitetur. nam eo
motu purificatur, et ne putrescat, inhibetur. resistit
quoq; aeris putrefactioni, et pesti pomū quoq; huius-
modi odoratur. Accipe Caphuræ dr. 1. s. dolorū alb.
et rub. ana. dr. 5. Ros. dr. 1. s. Foliorū myrti, Bacca-
rū myrti, ana. dr. ij. Thuris, Myrrhæ, ana. dr. 1. La-
dani dr. ij. Aceti Acerrimi dr. 5. gūmi Arabici, tra-
cacanthæ dr. 1. resoluantur oīa in aqua ros et pomū
conficiatur. Hoc uti poterit et medicus dū huc illuc
ad egrotos se cōfert, uel Accipe Ros. rub. uiolarum
ana. unc. iij. corticū citri, Myrtorū, Baccarū iunipe-
ri, sandali lutei, sing. se scunciam, Caphuræ, Ambari,
ana. obolū unū, Ben iudaici, Musci, sing. semiobolū.
sicco aut cū liquore affuso uestes ac linthea inficito,
nares quoq; attingas. Quin & spongia liquore hoc
tincta gestari in pila caua foraminibus peruia ex iu-
nipero, aut cupresso, uti malū ambarinū, potest: præ-
cipue cū in aerē progredieris, quē mane ieiunus ad-
huc nō tuto inspiras. Tū etiā paupibus qui sūptuosā

cōpositionē habere nequeūt, cināmomū, gariophy= lo, angelicā in os sumere, in eoq; uersari prodest, dū se receperint. Iā confert Aceti partes duas, aquæ ro. unā spōgia excipere. et sepius odorari, præsertim in catu hominum, concionibus, tonstrinis alijsq; offici= nis publicis. Habitatio sit in editiore loco, fenestras habeat ad orientē & septētrionē, quibus mane, et ue= sperī aer nouus hauriatur, & si quis uitiatus notus fuerit emittatur, ac suffitibus odoratis ut supra do= cuimus emēdetur. uitari debent loca humida, ad ter= ram sita, obscura, quæ nullus ignis nullus aer purus ingreditur, ac permeat ut Hypocausta. Balnea publi= ca potissimū in uniuersum detestanda, quod tū aper= tis corporis meatibus facile aer pestilens ingredia= tur. Posthæc diligēter cures ut si corpus recremētis plenū sit purgatione congrua euacues, sin abundet, sanguine hunc quoq; dimittas, ratione uirium et hu= moris noxiū habita, necessariū. n. est ut qui pestem sit euasurus corporis exiccationi uacet, Galenūq; mi= tetur cuius hæc sunt uerba. i. de diff. feb. cap. 4. uidi ego aliqn̄ i tali tēporis statu qualē ait Hippocrates in cranone fuisse, non paucos carbunculos grassari p populū, quorū erat generatio eadē, oīaq; alia quē admodū scribit Hippocrates exquisitè similia, et qui dē quæcunq; in tertio libro qui epidemia inscribitur de pestilenti aeris statu ab Hippocrate referuntur, in altero eidē simili pari modo euenerunt. erat autē eorū summa ut ostendit Hippocrates ipsa putrefa= ctio, qđ cū nos præuidissemus, statim ab initio quæ=

P ij

De pestilentiali

cunq; corpora humida uidebamus, omni uia siccare conabamur, quæ uero sicciora in his antiquum habitum seruabamus. At in quibus superfluitates re= undabant, hæc purgationibus sanabamus, obstru= ctiones foraminū aperire, atq; abstergere studeba= mus. Vt recte igitur Guinterius monet purgationē unicuiq; pro sua natura et humore superfluo medi= cus præscribet, Nā alijs pituitosos humores euacua= riconuenit, alijs biliosos, quibusdā melācholicos, qui= busdā serosos nonnullis mistos auferre cōsultum est, At humores crassos uiscososq; uti pituita, & bilis atra potissimum, interim et porracea quædā bilis in uentriculo, uitellina quæ in uasis existit, attenuare prius, & incidere, item meatus p quos hi transmit= tuntur, trahunturq; aperire cōuenit. Id præstat opti= me oxymeli ex sententia Galeni compositū, si ante ci= bum mane, & uesperī, p biduū singulis uicibus, in= star mystri assumatur, nonnulli utuntur serapio Gē= tilis quod accipit. Radicū quinq; dulcis radicis, issop= pi, ana. unc. 5. Melyssophylli, Adiāti, scolopēdrij ana. M. i. seminū endiuæ, portulacæ, sandalorū alborum, rub. ana. unc. 5. sacchari lib. i. fiat serap. & aceto cō= diatur. si uero materia fuerit omnino frigida lignū aloes, gariophallos, myristicas nuces et huiusmodi po= teris addere. Præparatis humoribus cum purgare corpus uolueris recte sumes medicamentū qd Gale= nus sacrū ex aloe uocat, recipit autem hæc, Cināmoz= mi, xylobalsami, Asari, spicæ nardi, Mastiches, ana. dr. vi. Croci dr. 7. Aloes dr. xc. in catapotia redigi=

tur, & drachmæ instar exhibetur. robustis corporibus & frigidis in locis degentibus poterunt exhiberi dr. ij. usq; ad. iiij. Hieræ ex colocynthide. Compositio quoq; rufi plurimū cōmendatur, quæ sic habet. Aloes iecorariæ partes duas Myrrhæ, guttæ ammoniacæ, ana. partē unā. potest etiam esse usus harum pilularū quæ accipiūt. Aloes iecorariæ dr. iiij. Myrrhæ dr. i. s. Agarici præparati dr. i. croci orientalis dr. s. boli armeniacæ præparatæ scrup. i. seminis mali citrij scrup. ij. Mastiches scrup. s. radicis pimpinellæ dr. s. cū stillatitio rosarū liquore fiant ex drachma una pilulæ. xiiij. exhibeantur. iiij. plus minus ut perito uidebitur. si bilis tantum superare uidebitur his catapotijs utendū erit. quæ accipiunt. Hieræ piperis Galeni scrup. ij. Rhabarbari scrup. i. scamoni præparati gr. vij. ex succo rosaceo finge catapotia instar cicerū. exhibe. quod si bilis atra purganda est accipe Hieræ ex aloe scrup. ij. Hellebori nigri præparati gr. vij. aut arabicū antidotū quod Hamech ascribitur quaternis drachmis præbeatur. Delicatio ribus naturis, & molli carne præditis, pueris, mulieribus, senibus in bilioso humore uacuando optime facit cascistularis instar uncie p se, aut drachma rhabarbari adiecta, quacung; sumatur forma, aut serapitū ex cichorio & rhabarbaro unc. iiij. Ad pituitam cōuenit Agarici in orbiculos redacti dr. i. senæ alexandrinæ. unc. s. macerātur p noctem in cymelite, aut uino odorato, mane expressum ius oui albumine, ut purius euadat, sufferuescit, oibus, quæ supernatant

P iiij

De pestilentiali

abiectis, mox p saccum in quo cināmoni, nucis mu-
scatæ, & sacchari sit momentū tandem rosarū succi
uncia additur, si autem melancholicus urgeat epi-
thymi cretensis, si haberi possit, dilutū in lactis capri
ni sero offerro. at si vitiosus humor exiguus sit, san-
guis autē bonus plurimus, is primū mitti, postea me-
dicamentum exhiberi debet. sed diligens esto ut oīa
quæ sanguinis detrahēdi methodus exigit exacte ob-
serues. Ad hæc plurima sunt medicamenta quibus ad
euitandam pestē utimur, ut electuariū quod de nuci-
bus appellatur, quod accipit. iuglandiū nu. xx. ficū
pinguium nu. xv. ruthæ. M. ij. absynthij, parthenij,
scabiosæ ana. M. i. radicis aristolochiæ longæ unc.
5. Pistolochiæ unc. i. 5. radicum tormentillæ, petas-
tes, pimpinellæ ana. unc. ij. 5. foliorū diptamni cre-
tensis. M. i. baccarū lauri dr. iij. Cornu ceruini usti.
dr. ij. 5. Maceris, Mirrhæ, boli armenię, terræ lem-
niæ, ana. dr. iij. salis marini. dr. i. 5. nucis uomicæ dr.
ij. florū buglossi. M. i. Contusis, ac tritis oībus exci-
pantur melle despumato & fiat medicamentum li-
quidū ad modū ecligmatis. Valet quoq; plurimū
is puluis qui habet foliorū diptamni unc. 5. radicum
zedoariæ, betonicæ altilis, pimpinellæ, tormentillæ,
ana. dr. 5. corticū citrij dr. iij. terræ lemnis dr. vi. bo-
li armenię unc. i. Myrrhæ selectæ, aloes iecorariæ,
ana. unc. 5. croci dr. 5. Mastiches dr. i. 5. dulcis radi-
cis dr. i. scabiosæ, oxalidis, ana. dr. iij. sandalorū pur-
pureorū dr. i. ramentorū eboris, antheræ, ana. dr. 5.
ossis cordis ceruini, coralliorū rub. ana. scrup. ij. ca-

phuræ gr. v. terantur omnia, et fiat puluis, dos̄s dr.
i. Mathæus de gradi laudat hunc puluerē qui habet,
Emblicorū, charabæ, stæcados, zedoariæ seminis ci-
trij mali, baccarū myrthi, spodij, ana. dr. i. s. Marga-
ritarū albarū, Iacynthorū, saphirorū, smaragdorū,
ambra, croci, Cinamomi, ana. dr. i. boli armenie lo-
ta, scrup. i. caphuræ gr. iij. fiat puluis. Ioanes Ma-
nardus post humorū purgationē, uice theriacis hoc
utendum medicamento suadet. quod accipit. sangui-
nis sicci anatis maris, anatis scemina, anseris, hædi,
rutæ syluestris, seminis feniculi, cumini, anethi, bu-
niados. i. napi syluestris, uel si non habetur, napi uel
rapi, ana. dr. iij. radices gentianæ, trifolij, schænoan-
thos, Thuris, rosarum siccarū, ana. dr. iij. piperis
albi, & longi, costi, phu, anesi, cināmomi, ana. dr. ij.
Myrrhæ, nardi, ana. dr. vi. bēzoi, Asari, Ammonia-
ci, ana. dr. iij. Mari, Agarici, ana. dr. ij. carpobalsa-
mi gr. xx. Ireos, croci, rheipontici, zinziberis, ma-
stiches, ana. dr. i. stæcados dr. v. fit tenuissimus pul-
uisculus ex omnibus, & cū quadruplo mellis cletti
benè expumati cōmiscetur, & uase argenti puris-
simi ueluti thesaurus præciosissimus cōseruetur. nō
solum. n. in pestilentia utile est, sed & uenenis uni-
uersis, ac serpentium morsibus summe aduersatur,
exhibet primo die dr. ij. altero autem die dr. i. sequē-
tis pulueris, qui habet. Tormentillæ, seminis citri,
sem. cardui benedicti, partes æquales, cum uino. alte-
ra (inquit) die comedātur duæ nuces, totidē caricæ,
foliarutæ. xx. adiecto exiguo salis, sequenti die bo-

P iij

De pestilentiali

Ius herbenæ herbæ mastice tur bene, & demum deglutatur, Alio die pulueris Hyperici dr. i. cum bono uino bibatur. alio ex pilulis Rufi. scrup. iij. sumantur postremo die scrup. i. rehibarbarici mastice tur, & paulatim deglutatur, deinde iterum ad antidotum primo descriptam recurratur, sed sat erit unicam drachmam sumpsisse, & consimili ordine seruato unum ex his quæ superius scripta sunt quoque die accipiantur, donec hyems perdurauerit, caloribus iam ingruentibus cum rosaceo saccaro, rosisque ipsis, & aqua earum, ac cichorij, cuncta erunt plus minusue refrigeranda, secundum quod maiores minoresue æstus, corpusque requirent. hæc Manardus. resistit pestilentie myrrhis, quam nonnulli eam esse herbam putant, quam chærephyllum uocamus. nam de ipsa Dioscorides hunc in modum scribit. Aiunt quoque eandem bis die terue potam ex uino in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiatur, obstare.

Curatio febris pestilentialis.

Quibus igitur peste correptis superior uentriculus pituitam continet, uomitionibus sollicitare, quibus sanguis inundauerit, secare uenam oportet eo in latere, in quo bubo existit. si igitur post aurem, aut circa mentum, aut alijs faciei, aut colli partibus bubo emerferit, ex humerali uena eiusdem lateris sanguis mittendus est. si sub alis interior uena incidenda est, aut ubi illa non apparuerit media. si in inguine oriatur bubo ex malleolo eiusdem lateris san-

guis educendus. quod si uero nullus appareat bubo ex eo latere detrahendus sanguis, ubi maior dolor, & grauitas. Porro si pp̄ aetatem, aut alijs de causis uene sectione uti non licebit, cucurbitula affigende erunt dorso, aut humeris, aut cruribus. Itē per urinas, & ex toto corpore facta purgatio aliāq; hoc in casu sunt utiles. considerandum igitur, antequam euacues, quis nam humor potissimū uel qualitate, uel quantitate molestat, nam si fuerit bilis decoctum parabis ex tamarindis, prunis, uiolis, myrabolanis luteis, & huiusmodi, adijciesq; mānam, cassiam, uel Rhabarbarū, aut electuariū de succo rosarum, aut diamāna, aut diaprunis non scamoneatum cum rhabarbaro. si pituita redundet ea quae pituitam tū incidunt, tum euacuant exhibebis, ut plurimum uero in hac febre omnes simul humores uitiantur, quomobrem mistis & compositis medicamentis uti oportet, ex Paulo Aegineta, & Sauonarola & Fuchso. quod si etiam aeger ardore aestuet & flāmam usque ad pectus pertineat, haud abs re fuerit refrigeria pectori applicare, & potionē frigidam offerre, idque non paulatim, nam magis hoc pacto incendit, uerum uniuersim ut flāmam extinguat, in quibus autē ardor interiora occupat, summa uero in algescunt, cutis in superficie frigida percipitur, precordia cōtenduntur, uenter syntexim patitur, aut uomitu, aut infra reiectiones fiunt, uigiliae urgent, mens desipit. lingua est aspera, hi calefacientia requirunt remedia, ut calor per totum corpus distrahatur, ac si alio

De pestilentiali

uopiam modo ab internis foras poterit elici. iam
uero et hæc potio utiliter præsumitur, Aloes partes
duæ, guttæ ammoniaci partes duæ, myrrhæ pars una
hæc in uino odorato contrito instar dimidij cyathi
exhibentur, nimirū cottidie. haud noui inquit rufus
qui post hunc potum pestem nō superauevit. Gale-
nus autem tradit ad pestilenciales putredines bolum
armeniacū salubriter potari, simili felicitate etiam
theriacen ex uiperis magnam prodesse. etenim in pe-
stilentia quæ Romam internecino morbi genere de-
populata est omnes quos nullum ex his medicamētis
adiuuu interisse scriptū reliquit. ex Paulo Aegineta.
Corpore uacuato mox medicamentum aliquod ale-
xiterium, & quod uenenis aduersatur exhibendū,
ut nimirū uenenū attrahāt atq; a corde reuocēt, hæc
.n. Galeno li. v. de simp. med. fac. cap. 17. autore, eo-
rundem est actio. inter complura uero alia laudatur
unice id quod hodie Electuarium de ouo dicitur, quo
olim Maximilianus Imperator optimus, & pruden-
tissimus usus est. hoc cur omnibus fere alijs præferā,
facit mirabilis eius effectus quē sæpe in multis agro-
tantibus ostendit. datur autem ijs qui prouectioris
sunt ætatis pondere drachmæ unius, iunioribus inter-
dum scrupuli duo sufficiunt. diluitur autem stillati-
tio liquore rosarū, aut intubi, aut scabiosæ. Eius etiā
usus est in præseruando si cottidie ex eo sumatur pō-
dus grani unius aut duorum hordeaceorum, aut pisti-
magnitudine, confert etiam multum hæc potio, quæ
habet. Theriacis andromachi. scr. ij. Antidoti Mi-

trihidatij scrup. i. boli Armeniae scrup. 5. liquorum
stillatitiorum rosarū, scabiosæ, buglossi, ana. unc. i.
prodest etiam hic puluis qui accipit, foliorum Di-
ptamni, radicis Eptaphylli, radicis pimpinellæ, Ze-
doariæ, gentianæ, radicis betonicæ altilis, ana. unc. 5.
boli armenia præparatæ unc. i. terræ lemnia dra.
iij. aloes iecoraria, mirrhæ, utriusq; unc. 5. croci dr.
i. Mastiches dra. ij. terantur omnia subtilissime, &
fiat puluis. de quo ægrotanti detur pondus. dr. unius
in stillatio liquore rosarum, aut oxalidis. sumpto
igitur aliquo prædictorum medicamentorum, æger
in lectum calidum, stragulis probe munitum, ut ibi
quatuor, aut quinq; aut pluribus horis pro uirium
ratione sudet, reclinetur. q; si uero ægre admodū su-
det pedibus eius lateres calidi, quo illorum calore su-
dorē elicias subijciendi. toto uero hoc tempore quo
ægro sudandum erit unice cauebimus ne dormiat,
edat, aut bibat. a sudore linteis purissimis sudor ab-
stergendus. dein e lecto si lubet, aut potest, æger sur-
gat, aeremq; extraneum uitet. a sudore duabus, aut
tribus elapsis horis pro uirtutis ratione iusculum ga-
linaceum edat æger, idq; fiat sæpius. nam cōfert qui-
dem sæpe comedere, at parum admodum, & qui hac
ratione cibantur cæteris citius conualescunt. carni-
bus etiam subinde pullorum gallinaceorum, cū oxa-
lide, aut limonum succo, aut omphacio coctis uti li-
cebit. æger quoq; omnino primo die a somno arcen-
dus. in uehementiori sui utatur hac potione quæ ac-
cipit, Zulapij uiolacei unc. iij. serapij ex acido citri

De pestilentiali

Succo unc. i. s. serapij de intubo satiuo unc. ij. deco=
cti oxalidis, scabiosæ, & florum buglossi, unc. x. mi=
sce & fiat potio. Exhibenda quoq; sunt medicamen=
ta, potissimum ubi uires inualidæ fuerint, quæ cor,
aliasq; partes in corpore principatum habentes ro=
borant, & confortant, quale est quod habet, saccha=
ri uiolacei, rosacei, buglossacei, ana. unc. i. s. boli ar=
menia preparatæ dr. i. coralliorum rubeorū scrup.
i. corticum mali citrij dr. i. s. caphuræ. scrup. s. cū
serapio de acido citrij succo quod satis est fiat Anti=
dotus liquida. Cordis etiam regioni, maxime ubi cir=
ca thoracem adhuc subesse æstum senserit æger, epi=
thema hoc imponendum quod habet, liquoris stilla=
titij rosarū, buglossi, oxalidis, ana. unc. iij. specierū
antidoti, e gemmis dr. i. ligni aloes, sandalorum pur=
pureorum, corticum mali citrij in puluerem reda=
ctorum, ossis cordis ceruini ana. scrup. s. croci. gr.
vi. commistis omnibus fiat epithema. Cæterum uni=
ce studendum, ut humores uenenati ad locum ubi bu=
bones emerferunt, trahantur appostitis Cucurbitulis
magnis, aut medicamentis alijs trahendi uim obtinē=
tibus quale est quod habet. Ficuū nu. vi. passullarum
unc. s. salis fossilis dr. ij. mellis. dr. i. cum oleo Cha=
mamelino ad emplastri formam reducantur, quod
calefactum buboni imponatur, Aut eiusmodi, quod
ita conficitur. Accipe, e cœpis quæ maxima est, ac
capite eius amputato, perforato totam, & theriaca
Andromachi imple, additis succis rutæ uel saluiæ.
quo pacto foramē, quod in capite est cœpæ luto ob=

turetur, & cepa igni admota torreatur, ubi satis to=
sta uidebitur, cortices eius auferantur, & subinde in
mortario contundatur, donec emplastri consistētiā
habere uideatur, & buboni imponatur. ualet etiam
hoc, quod accipit farinae fenogræci, seminis lini, flo=
rū chamæmeli, ana. unc. 5. radices Altheæ, liliorū al=
borū, ana. dr. 5. ficus nu. vi. foliorū diptāni. dr. iij. ra=
dicis phu. dr. ij. seminis synapi. dr. 1. 5. simi columbi
ni. unc. 5. oleorū liliacei, et chamæmelini ana. un. 1. 5.
reducātur ad emplastri, aut pultis cōsistentiā. hoc ip=
sum etiā ad suppurationē cōducit. Laudatur et hoc
quod habet emplastri Diachylō simp. unc. ij. ammo=
niaci galbani, ana. unc. 1. contusis oībus ad emplastri
consistentiā reducantur, Porro si bubo sua sponte nō
rumpatur, imponendus subinde fimus anserinus dis=
solutus ī oleo uulgarī, aut chamæmelino ex fuchsio.

Appendix. i.

Exhibent nonnulli succū herbe quam chalendu=
lā uocant, statim a principio calidū usq; ad unc.
iij. mox. agrū cooperiunt, ut sudet. deinde laborātē
reficiunt, asserūtq; hoc medicamine curari peste cor=
reptos. alij. eodem modo propināt succum uerbenæ.
alij uero succum scabiosæ.

Appendix. 2.

Quidam unica facta euacuatione calida electua=
ria porrigunt, præcipue uero theriacam, uel
mithridatū dr. c. 1. tempore frigidus: calido autem cū
serapio de acetositate citri, uel saccharo ros. inoleuit
usus apud italos pulueris eptaphylli (tormentillans

De pestilentiali
uocant) in umbra exiccati, datur drac. 1. cum serapio
de acetositate citri cottidie.

Appendix. 3.

Accipe Radicū eptaphylli. M. ij. diptami albi ut
uocāt. M. 1. uerbena. M. 1. 5. scabiosa. M. ij. ca
lendula. M. 1. 5. Baccarū lauri. M. 1. terra sigillata,
Boli armeni, ana. M. ij. Rosarū, M. 1. 5. Macis. M. 1.
hæc oia aceto aspergātur, dimittanturq; integrā no=
ctē, postea destillentur p alembicum, dentur cottidie
maneunc. iiij. cum unc. 1. 5. serapij de acet. citr. uel
de ribes. a multis hæc aqua comendatur.

Appendix. 4.

Accipe Boli armeni unc. ij. cinā momi unc. 5. ra
dicū eptaphylli diptami albi, sanda. rub. ana.
dr. ij. 5. r. scobis eburnæ dr. 1. 5. spodij, Antheræ
ana. scrup. ij. corticū citri, Margaritarum ana. dr. 1.
smaragdi, iacinti, rubini, saphiri, ana. scrup. 1. succi
ni, unicornu ana. scrup. 5. ossis de corde cerui. dra. 1.
scobis aureæ & argenteæ ana. scrup. 1. detur dr. 1.
cottidie mane cū serapio de acetositate citri & aqua
acetosa. Hæc omnia ex Sauonarola. FINIS

REGISTRVM

✠ A B C D E F G H I K L M N O P

Omnes sunt quaterni præter ✠ duernum

Venetijs Impressum per Nicholaum Bascarinū.
Anno domini. 1550. mense Maij.

